

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

OBJETIVO

Identificar las desviaciones en cobertura y tracking que un contrato de impresión pueda presentar.
Identificar las impresoras que tienen un consumo demasiado alto o demasiado bajo con el fin de realizar rotación entre impresoras para garantizar la continuidad del servicio y reducción de costos.

ALCANCE

Aplica para contratos que tengan correctamente configurada la herramienta SDS y el tracking se este enviado de manera automática al servidor SFTP de Arus.

RESPONSABLE

Líder Técnico SIMP.

DEFINICIONES

N/A

CONTENIDO

Rendimiento y cobertura de suministros

Teniendo como base el tablero de rendimiento, cobertura y duración de los suministros, debemos analizar los posibles escenarios que afectan la valorización del contrato. Estos escenarios serian:

- Error en el SDS.
- El suministro se cambió antes de tiempo.
- El suministro analizado no es un suministro nuevo.
- El porcentaje de cobertura en el cual imprimen es mayor al 5%

A continuación, se explica la correcta manera de revisar cada uno de los posibles escenarios y como proceder.


Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

• **Error en el SDS.**


Este error lo identificamos fácilmente porque los días de uso pueden ser pocos y el porcentaje de rendimiento y cobertura puede ser alto.

En el SDS validamos la fecha de instalación del suministro para asegurarnos que coincida con el mes y año del tóner que debemos analizar, en este no debe mostrar ninguna interrupción durante el tiempo de instalación del suministro ejemplo:

• **Tóner sin errores del SDS**



• **Tóner con error en el SDS**



NOTA: Como se evidencia en la comparación de las imágenes, en la primera solo tenemos una alerta por solicitud de suministro, mientras que en la segunda se evidencia más de 1. En este caso debemos informar al área SIMP de la compañía con el fin de realizar la corrección y no se vea afectada la valorización por cambio de suministros anticipados.

• **El suministro se cambió antes de tiempo.**

En el dashboard se idéntica fácilmente estos casos porque el nivel final del tóner es mayor al 0%.

Serial	Model	Consumable	Año	Mes	Día	Initial Level %	Final Level %	Cantidad Impresiones	Effective Coverage %	Performance
MXBCM8F1NH	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	marzo	4	64	0	5483	20,97	23,6
MXBCM8F14D	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	enero	27	99	37	4820	23,86	20,5
MXBCM8F1P2	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	septiembre	1	90	8	4722	24,35	20,5
JPBCM821JX	HP Color LaserJet E65150	Cartucho negro 655A HP CF450A	2020	enero	2	99	77	2450	25,51	19,6

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

NOTA: Cuando se presente este escenario debemos analizar las causas del porque se cambió antes de tiempo; O indicar al área de impresión SIMP de la compañía si es una falla de lectura del SDS para corregir el registro y no se vea afectada la valorización.

- **El suministro analizado no es un suministro nuevo.**

En el dashboard se idéntica fácilmente estos casos porque el nivel inicial es inferior al 98%, este caso se presenta cuando intercambiamos suministros entre impresoras.

Serial	Model	Consumable	Año	Mes	Día	Initial Level %	Final Level %	Cantidad Impresiones	Effective Coverage %	Performance
MXBCM8F1NH	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	marzo	4	64	0	5483	20,97	23,8
MXBCM8F14D	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	enero	27	99	37	4820	23,86	20,9
MXBCM8F1P2	HP LaserJet MFP E52645	Cartucho negro HP CF289	2020	septiembre	1	90	8	4722	24,35	20,9
JPBCM821JX	HP Color LaserJet E65150	Cartucho negro 655A HP CF450A	2020	enero	2	99	77	2450	25,51	19,6
PHBCM8J0KX	HP LaserJet E50145	BlackCartridge1 HP CF289A	2020	noviembre	17	2	0	368	67,93	7,5

NOTA: Cuando se presente este escenario debemos validar si la información que nos muestra el SDS está correcta, de lo contrario informar al área de impresión SIMP de la compañía para determinar si es una falla de lectura del SDS y posterior mente poder corregir el registro y no se vea afectada la valorización.

- **El porcentaje de cobertura en el cual imprimen es mayor al 5%**

Cuando se presenta este caso se debieron haber analizado todos los casos anteriores y haber realizado los respectivos descartes.

Posteriormente debemos ver si el consumo elevado es solo del suministro en cuestión o se evidencia una cobertura alta en todos los cambios de tóner. De tener una cobertura alta repetidamente debemos indagar:

- Qué tipo de documentos se imprimen comúnmente en esta impresora
- Si es posible solicitarlo al usuario una copia de estos documentos
- El líder de contrato envía los archivos recolectados a Juan Esteban Bernal para analizar la cobertura del documento.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking


Rotación de impresoras

Teniendo como base el dashboard de rotación de impresoras podremos realizar varios análisis como:


- Impresoras que más imprimen mensualmente y las que menos imprimen
- Impresoras sobredimensionadas en su consumo mensual.
- Impresoras subdimensionadas en su consumo mensual.
- Impresoras con consumo adecuado
- Vida útil de las impresoras.
- Filtros

A continuación, se explica la correcta manera de analizar esta información.

- **Impresoras que más imprimen mensualmente y las que menos imprimen**



Esta grafica nos muestra según el tamaño del cuadro, el promedio de impresión mensual de cada dispositivo por medio de la dirección IP que se le tenga asignada. Adicionalmente si ponemos el cursor encima de uno de los cuadros nos aparecerá información más detallada como (IP, promedio de impresiones, modelo, número de serie, ciclos de motor y zona según el SDS).




Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

- **Impresoras sobredimensionadas:** Este término hace referencia a las impresoras que imprimen más del volumen mensual para el cual están diseñadas. Cuando se presenten estas impresoras nos aparecerá en la parte superior izquierda con el número de impresoras sobredimensionadas.

Fin vida del motor	Estado
Vida de motor excedida	Consumo Adecuado
1	26
vida de motor mayor 80%	Sobredimensionada
2	12
Vida motor menor 80%	Subdimensionada
3	1

Adicional a esto podremos ver en la parte de volumetría el detalle de las impresoras según el promedio de impresión mensual versus la cantidad de páginas estimadas mensuales para lo cual está diseñada.



NOTA: Cuando encontremos este comportamiento debemos identificar si el modelo de impresora que está en esta área si es el acorde según la cantidad de impresiones.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

- **Impresoras Subdimensionadas:** Este término hace referencia a las impresoras cuyo consumo mensual es menor al consumo mínimo mensual establecido para el modelo de la impresora. Cuando se presenten estos escenarios nos aparecerá en la parte superior izquierda con el número de impresoras sobredimensionadas.




Adicional a esto podremos ver en la parte de volumetría el detalle de las impresoras según el promedio de impresión mensual versus la cantidad de páginas estimadas para lo cual está diseñada.


NOTA: Cuando encontremos este comportamiento debemos identificar si existe otra impresora del mismo modelo que este sobredimensionada para realizar el respectivo cambio.

- **Impresoras con consumo adecuado:** Lo ideal de todos los contratos seria que todas las impresoras estén en este rango, que no existieran impresoras subdimensionadas y mucho menos sobredimensionadas. Como se muestra en la siguiente gráfica.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking




- **Vida útil de las impresoras:** Esta grafica nos sirve para identificar impresoras que ya excedieron la vida útil en el contrato o están próximas a alcanzar el fin de su vida útil y poder tomar acciones correctivas o de mejoras intercambiándolas con impresoras en los posible del mismo modelo que tengan menos volumen de impresión mensual, también si es posible redireccionando las impresiones a otra impresora sin afectar a los usuarios.



Este grafico lo encontramos en la parte inferior derecha del dashboard y lo que hace es comparar el ciclo de motor de la impresora con el total de impresiones para las cuales está diseñada la impresora según el fabricante.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking



Para conocer más detalle sobre estas impresoras podemos poner el cursor y este nos dará un mayor detalle de la impresora en relación. Igualmente se pueden aplicar filtros por modelos o por zonas.

- **Filtros:** Este dashboard nos permite realizar diferentes filtros que nos ayudaran a realizar un mejor análisis y tomar decisiones fácilmente. Estos filtros aparecen en la parte superior y nos permiten filtrar por modelo, zona o ubicación, estado y rango de vida del motor.


 Modelo:
 Zona SDS:
 Estado:
 Rango Vida motor:

Nota: Tener en cuenta que la zona está asociada a la información que tenemos en el SDS. Por tal motivo debemos tener esta actualizada.

Tracking

Teniendo como base el dashboard de tracking nos permitirá revisar mes a mes que porcentaje de impresoras están realizando el tracking correctamente en el contrato e identificar cuales impresoras tienen un tracking atípico.

- Porcentaje de captura:**

Es el indicador que nos dice en qué % está el registro de tracking con respecto al consumo por contador de las impresoras, el ideal es que el porcentaje se encuentre por encima del 95%.



- Impresoras que reportan tracking vs impresoras que reportan con contador:**

En esta parte del dashboard podremos ver la cantidad de impresoras que reportan tracking con su respectivo consumo y la cantidad de impresoras que reportan contador con su respectivo consumo. Debemos tener en cuenta que estos valores deben ser muy parejos, de lo contrario debemos validar donde ocurren las diferencias.

impresoras reportando Tracking	Consumo Tracking	Diferencia Contador VS Tracking
55	131214	1.917
impresoras reportando Contador	Consumo Contadores	
65	133.131	

- Identificar impresoras sin tracking:**

Para esto nos basamos en la gráfica de barras, la cual esta ordenada de impresoras con mayor consumo a menor consumo. En la parte superior de estas barras esta una línea la cual nos representa como se encuentra el tracking respecto al contador de las impresoras.

Cuando la línea se corte significa que estas impresoras no están haciendo tracking.

Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking



NOTA: Para identificar mejor la impresora y el consumo, debemos poner el cursor encima de la gráfica.

- **Identificar impresoras con mayor consumo de tracking VS el consumo por contador:**


Esto puede ocurrir por que la impresora está realizando un tracking duplicado o en el caso de las impresoras que reportan el tracking por cola puede ocurrir que los usuarios cancelan las impresiones después de que llegan a la impresora.



En este caso debemos verificar porque ocurre y si es necesario comparar con el registro de trabajos que queda en el EWS de la impresora.

- **Identificar impresoras con pocos registros de tracking:**

Las impresoras que prestan poco tracking versus su consumo por contador las podemos identificar porque la línea que se encuentra por debajo del valor que nos arroja la barra.



Manual validaciones rendimiento, cobertura, rotación y tracking

En este caso se debe tratar de identificar la causa por la cual se está presentando dicho inconveniente. Apoyándonos del registro del registro de trabajos que queda en el EWS de la impresora. Es posible que se estén haciendo impresiones que no pasan por el servidor o impresiones de aplicaciones que no sean de Windows.

NOTA: Debemos tener en cuenta la lo ideal de este grafico es que tanto la línea superior como la barra tengan la misma altura.

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			

ANEXOS