



GAV Tracking 4.0

API de reportes

2025

CONTENIDO

1.	CONFIGURACIÓN.....	3
1.1.	REQUISITOS	3
2.	CONEXIÓN.....	3
2.1.	FORMATO DE URL	3
2.2.	VALORES DE LA URL	3
3.	CÓMO CONECTAR A POWER QUERY	4
3.1.	CONEXIÓN CON EXCEL O POWER BI	4
3.2.	ACTUALIZAR REPORTE	5

1. Configuración

1.1. Requisitos

- Para sistemas GAV Tracking en la nube, el esquema de la URL de conexión debe ser https, sin embargo, en implementaciones OnPremises probablemente se esté usando un certificado auto firmado, así que algunas aplicaciones de terceros no podrán conectarse así que deberá usarse el esquema http y el puerto 80 o 4002 según corresponda.
- La API debe ser habilitada en el Administrador de GAV Tracking en **General** → **Configuración general** → Ficha **General** → en la sección **Acceso servicio cliente**.
 - Ahí debe habilitarse la casilla **Permitir acceso al servicio de cliente**.
 - Debe colocarse también una contraseña. (No debe contener los caracteres / \ "" ni espacios)
- La API se puede consultar desde diferentes sistemas, como por ejemplo Excel y Power BI, así como desde un navegador común de donde se descargará como archivo CSV.
- El formato es un CSV separado por punto y coma.

2. Conexión

2.1. Formato de URL

El formato de la URL de conexión es el siguiente según el tipo de reporte que se desea obtener.

Resumen

https://[SERVIDOR]:4001/summaryreports/[RANGOFecha]/[TIPOCOSTO]/[TIPOREPORTe]/resumen?token=[TOKEN]

o bien

https://[SERVIDOR]/TRKServidorServicios/summaryreports/[RANGOFecha]/[TIPOCOSTO]/[TIPOREPORTe]/resumen?token=[TOKEN]

2.2. Valores de la URL

Valor	Descripción
Servidor	Se refiere a la dirección IP o nombre de dominio del servidor de servicios principal
Token	Es la contraseña generada en el primero capítulo
RangoFecha	Va compuesto por la fecha de inicio y final del reporte deseado. Si se coloca 0 dará todas fechas. La fecha debe tener el siguiente formato: yyyyMMddyyyyMMdd. Por ejemplo, para obtener un reporte desde el año 2022 hasta el año 2025 se debe de colocar como 2022010120251231

TipoCosto	Existen dos tipos de costo y aún cuando no controle los costos este valor es requerido. - e = precio externo - i = precio interno
TipoReporte	Se puede obtener un resumen de la actividad o de los ahorros - resumen = Resumen de actividad diaria - ahorros = Resumen de los trabajos no impresos o cancelados

Ejemplo:

<https://cliente.gavtrack.mx/TRKServidorServicios/summaryreports/2020010120301231/e/resumen?token=1234567890>

- La contraseña es: 1234567890
- El rango de fechas es del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2030

Nota: Es recomendable usar un rango de fechas amplio hacia el futuro para no tener que estar generando la conexión en el sistema que consumirá este servicio.

3. Cómo conectar a Power Query

3.1. Conexión con Excel o Power BI

El proceso de conexión es similar, así como el tratamiento de los datos.

- Para iniciar la conexión
 - Desde Excel haga clic en la cinta **Datos** y después dentro de **Obtener y transformar datos** haga clic en **De la Web**
 - Desde Power BI haga clic en la cinta **Inicio** y después dentro de **Datos** en el botón **Obtener datos**, entonces busque **Web** y haga clic en **Conectar**
- En la siguiente ventana, dentro del campo **Dirección URL** anote o pegue la dirección formulada según las indicaciones anteriores. Haga clic en **Aceptar**.
 - Si se solicita alguna credencial de acceso, indique que es anónimo y seleccione **Conectar**.
 - Esto ocurrirá cada que un usuario diferente habrá el mismo archivo.
- En la siguiente ventana debe asegurar que los siguientes elementos son correctos:
 - Origen de archivo:** 65001: Unicode (UTF-8)
 - Delimitador:** Tabulador
- Sugerimos dar clic en **Transformar datos**, esto a razón de que algunas columnas podrían detectarse como número cuando en realidad son texto, sucede con frecuencia con la columna de Centro de costos y porque la muestra suele ser de 200 líneas solamente.

- Revise cada una de las columnas, las que comúnmente se detectan incorrectamente son Centro de costo y Asunto
- Si usa estas columnas, haga clic secundario en alguna de éstas y haga clic en **Cambiar tipo → Texto**, para después dar clic en **Sustituir actual**

5. Si no ve ningún problema, haga clic en **Cerrar y cargar** o **Cerrar y aplicar**, verá entonces cómo se cargan los datos.

3.2. Actualizar reporte

No es necesario que genere nuevos archivos cada que lo necesite, por eso anteriormente se sugería el usar un rango de fechas suficiente.

- Desde Excel vaya a la cinta **Diseño de tabla** y después dentro de **Datos externos de tabla** haga clic en **Actualizar**
- Desde Power BI en la cinta **Inicio** dentro de **Consultas** haga clic en **Actualizar**.

Así podrá mantener este reporte actualizado.