



GAV Tracking 4.0

Recurso de aplicación de Google Workspace

2025

CONTENIDO

1.	ALCANCES	3
1.1.	ALCANCES DE LA APLICACIÓN	3
1.2.	INFORMACIÓN REQUERIDA	4
2.	CONFIGURACIÓN DEL RECURSO DE APLICACIÓN.....	4
2.1.	CONECTARSE A GOOGLE CLOUD	4
2.2.	APIS Y SERVICIOS HABILITADOS.....	5
2.3.	PANTALLA DE CONSENTIMIENTO.....	5
2.4.	CREDENCIALES – CLAVE DE API.....	6
2.5.	CREDENCIALES – ID DE CLIENTE OAUTH	7
3.	CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING.....	7
3.1.	CONEXIONES DE SISTEMA.....	7
3.2.	USO DE LA CONEXIÓN.....	8

1. Alcances

1.1. Alcances de la aplicación

GAV Tracking tiene como funcionalidad la conexión para las siguientes tareas:

- Sincronización de usuarios de Workspace
- Drive para obtener e imprimir archivos PDF y de Office y el escaneo de nuevos documentos.

Para imprimir archivos de Office deberá crear un Servicio de Conversión de OneDrive.

Es posible sincronizar los usuarios creados en un directorio Workspace desde su licenciamiento gratuito. También se pueden implementar flujos de documento para el escaneo a una cuenta y carpeta específicas y/o puede permitirse que cada usuario conceda el acceso a sus archivos.

Véase el manual de Arquitectura de Seguridad para ver cómo opera el proceso de autorización de usuarios.

Los “scopes” requeridos son los siguientes:

Todas las funciones

- <https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email>. Permite obtener el correo del usuario para completar la identificación de la cuenta dentro de GAV Tracking.

Sincronización de usuarios

- <https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly>. Con este permiso se pueden explorar todos los usuarios de Workspace
- El usuario que se utilice para sincronizar usuarios debe tener un rol que le permita el acceso a leer todos los usuarios

Drive

- <https://www.googleapis.com/auth/drive>. Para poder imprimir cualquier archivo del usuario, escanear nuevos documentos y crear carpetas en cualquiera de las carpetas dentro de Drive.

Envío de correo electrónico

- <https://www.googleapis.com/auth/gmail.send>. Para enviar correo electrónico por medio de una sola cuenta

El sistema utilizará los necesarios según el proceso en el que se utilice. Por ejemplo, cuando un usuario se autentica, se le concede el acceso a Drive y se autentica su cuenta, pero el alcance de Sincronización de usuarios y el de envío de correo no se activan para su sesión.

También tiene opción a crear diferentes recursos de proyecto para diferentes propósitos. No hay riesgos de seguridad en ninguna de las dos maneras.

1.2. Información requerida

Se debe crear un recurso de aplicación como API en Google Cloud. El usuario que se utilice debe tener privilegios para entrar crear recursos a los que la organización pueda tener acceso.

También se deberá relacionar esta configuración a una cuenta de facturación, en la que podrá usar la que ya tiene relacionada a Workspace. Esta conexión no genera costos hasta la fecha de la creación de este manual, pero verifique las condiciones de uso de servicio de Google Cloud.

También deberá tener activado el permiso para la creación de proyectos. Puede referirse al siguiente enlace <https://support.google.com/a/answer/9197205?hl=es-419> o buscar información oficial de Google Workspace si tiene problemas durante el proceso.

A continuación, se describe el proceso de creación de configuración y durante este proceso se deberá recabar cierta información que se introducirá posteriormente en GAV Tracking para su conexión con OneDrive.


Los datos son:

- Clave de API.
- ID de Cliente.
- Secreto de cliente.
- URI de redirección.


2. Configuración del recurso de aplicación

2.1. Conectarse a Google Cloud

1. Entre a <https://console.cloud.google.com> con una cuenta que sea administrador de Workspace. Si nunca ha entrado, complete el proceso de inscripción indicado en la página, podrá descartar el botón de Comenzar gratis ya que al tener ser administrador quedará relacionado su cuenta de Workspace.
2. Seleccione su organización, y después en Recientes o en Todos, selecciónelo de nuevo



3. Haga clic en **Crear proyecto** e indique el nombre del proyecto. Por ejemplo: DriveGAVTracking. Los otros datos de la organización pueden ser modificados de ser necesario. Haga clic en **Crear** para terminar.
4. Este proceso puede tardar algunos minutos en concluirse. Supervise el icono de notificaciones para ver su estado y si está completado.
5. Ahora seleccione el proyecto, y abra APIs y Servicios.




2.2. APIs y servicios habilitados

1. Debe agregar el servicio de Api de Google Drive, así que seleccione en el menú de la izquierda **APIS y servicios habilitados**.
2. Haga clic en **+ Habilitar Apis y servicios**.
3. Busque y seleccione “Google Drive API”, “Admin SDK API” y “Gmail API”. Por cada una haga clic en **Habilitar**.
4. Al regresar, esta API aparecerá en el listado.

2.3. Pantalla de consentimiento

1. Hay que configurar la **Pantalla de consentimiento**, esto está en el menú de la izquierda.
2. Seleccione como **User type** la opción de **Uso Interno** y haga clic en **Crear**.
3. Elija un **Nombre de aplicación** que se mostrará a los usuarios posteriormente. También indique los demás campos, en donde puede usar sus valores predeterminados y en los que no son obligatorios los podrá dejar en blanco.
4. En la sección **Dominios autorizados** agregue el dominio que se utilizará para el redireccionamiento de la aplicación.
 - Si su sistema está en un hosting propio o tiene contratado el servicio con nosotros use ese dominio. Ejemplo: digitalnet.gavtrack.mx
 - Si su sistema es On-Premise use gavtrack.mx (nosotros no almacenamos información acerca de sus cuentas o sistemas).
5. Haga clic en **Guardar y continuar**.
6. En el siguiente paso, que corresponde al de permisos, deberá agregar la autorización de acceso a Drive para tener acceso a todos los archivos. Haga clic en **Agregar o quitar permisos**, y en el filtro anote y seleccione los alcances (scopes) indicados en este manual uno a uno haciendo clic en **Actualizar** por cada selección.



7. Este permiso aparecerá en la sección de **Tus permisos restringidos**. Haga clic en **Guardar y continuar** y después en **Volver al panel** para terminar.

2.4. Credenciales – Clave de API

1. Seleccione el menú de la izquierda **Credenciales**.
2. Haga clic en **+ Crear credenciales** y seleccione **Clave de API**.
3. **Copie** el valor mostrado y haga clic en **Cerrar**.
4. La Clave de API mostrará un signo de advertencia, así que debemos limitar el uso de esta clave. Seleccione para editar y en la siguiente pantalla seleccione la opción **Restringir clave**.
5. Ahora, en el listado seleccione **Google Drive API**, **Admin SDK API** y **Gmail API**. Haga clic en **Guardar**.
6. Así aparecerá una indicación en verde, que nos dice que es más seguro hacerlo así.

2.5. Credenciales – ID de Cliente OAuth

1. En el mismo menú de credenciales, haga clic de nuevo en **+ Crear credenciales** y seleccione ahora **ID de Cliente OAuth**.
2. El tipo de aplicación es **Aplicación web**.
3. Indique un nombre.
4. En la sección de **URI de redireccionamiento autorizados** haga clic en **Agregar URI**
 - Si su sistema está en un hosting propio o tiene contratado el servicio con nosotros use <https://dominiodemiservidor/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - Por ejemplo:
 - <https://digitalnet.gavtrack.mx/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - <https://digitalnet.gavtrack.com/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - Si su sistema es On Premise o cualquier otro tipo de configuración diferente al hosting, use la dirección predeterminada: <https://gavtrack.mx/nube/redirigir>. Esta dirección únicamente se usa como puente para transferir los valores obtenidos de la autenticación del usuario a su sistema de GAV Tracking. Véase el manual *Arquitectura de seguridad*.
 - Si tiene un dominio propio para su servidor de GAV Tracking puede usar también:
 - <https://miservidor/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - <https://miservidor:4001/credencialesNube>
 - **Copie** la URI de redirección que finalmente configure en este registro. Este valor puede modificar posteriormente de ser necesario.
5. Haga clic en **Crear**.
6. **Copie** el valor **ID de Cliente** y el valor **Secreto de cliente**, valor que no volverá a mostrarse de nuevo.
7. Haga clic en **Aceptar**.

3. Configuración en GAV Tracking

3.1. Conexiones de sistema

1. Inicie el Administrador de GAV Tracking.
2. Entre al menú **General** → **Conexiones de sistema** y haga clic en **Nuevo** → **Recurso de proyecto de Google**.
3. Indique un nombre para este conector.
4. Capture los datos del recurso copiados anteriormente: Clave de API, ID de Cliente, Secreto de cliente y URL de redirección.
5. Indique los dominios permitidos. Este dato es requerido y debe contener el símbolo @. Pueden agregarse varios dominios separados con punto y coma (;). Por ejemplo: @midominio.onmicrosoft.com; @miempresa.com
6. Sólo estos dominios serán sincronizados y podrán ser utilizados para autenticarse.
7. Puede dar clic en **Probar configuración** para validar cualquier cuenta que sea parte del dominio de Workspace recién configurado.

- Si los datos son correctos, se mostrará el mensaje "Cuenta autorizada. Puede cerrar esta ventana"

3.2. Uso de la conexión

Ahora ya puede usar esta conexión en las diferentes configuraciones del sistema según los alcances (scopes) que haya configurado. Estos pueden ser Sincronización de usuarios, Carpeta de trabajo, Flujo de documento y Correo.