



GAV Tracking 4.0

Registro de aplicación Azure

2025 Rev2

CONTENIDO

1.	ALCANCES	3
1.1.	ALCANCES DE LA APLICACIÓN	3
1.2.	INFORMACIÓN REQUERIDA	4
2.	CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO DE APLICACIÓN	4
2.1.	INICIAR SESIÓN EN AZURE	4
2.2.	OBTENER EL IDENTIFICADOR DE INQUILINO	4
2.3.	CREACIÓN DEL REGISTRO DE APLICACIÓN	5
3.	CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING	9
3.1.	CONEXIONES DE SISTEMA	9
3.2.	USO DE LA CONEXIÓN	9

1. Alcances

1.1. Alcances de la aplicación

GAV Tracking tiene como funcionalidad la conexión para las siguientes tareas:

- Sincronización de usuarios de Entra ID
- OneDrive para obtener e imprimir archivos PDF y de Office y el escaneo de nuevos documentos
- Envío de correo electrónico mediante

Es posible sincronizar los usuarios creados en un directorio Entra ID desde su licenciamiento gratuito. También se pueden implementar flujos de documento para el escaneo a una cuenta y carpeta específicas y/o puede permitirse que cada usuario conceda el acceso a sus archivos.

Véase el manual de Arquitectura de Seguridad para ver cómo opera el proceso de autorización de usuarios.

Los alcances (scopes) requeridos son los siguientes:

Todas las funciones

- offline_access. Para que el sistema pueda operar en segundo plano las tareas de conexión
- User.Read. Permite obtener el correo del usuario para completar la identificación de la cuenta dentro de GAV Tracking

Sincronización de usuarios

- User.ReadBasic.All. Con este permiso se pueden explorar todos los usuarios de Entra ID
- El usuario que se utilice para sincronizar usuarios debe tener un rol que le permita el acceso a leer todos los usuarios

OneDrive Bussines

- Files.Read.All. Para poder imprimir cualquier archivo del usuario
- Files.ReadWrite. Para escribir nuevos archivos.
- Sites.ReadWrite.All. Permite escribir archivos nuevos en el site principal

Envío de correo electrónico

- Mail.Send. Para enviar correo electrónico por medio de una sola cuenta

Son de tipo delegado, lo que significa que cada usuario deberá entrar al sistema y autenticar su cuenta de Microsoft.

El sistema utilizará los necesarios según el proceso en el que se utilice. Por ejemplo, cuando un usuario se autentica, se le concede el acceso a OneDrive Bussines y se autentica su cuenta, pero el alcance de Sincronización de usuarios y el de envío de correo no se activan para su sesión.

También tiene opción a crear diferentes registros de aplicación para diferentes propósitos. No hay riesgos de seguridad en ninguna de las dos maneras.

1.2. Información requerida

A continuación, se describe el proceso de creación de la del registro de aplicación. Durante este proceso se deberá recabar cierta información que se introducirá posteriormente en GAV Tracking para su conexión con Entra ID y con OneDrive.

Los datos son:

- ID de Inquilino o Dominio principal.
- Id de aplicación.
- Secreto de cliente.
- URI de redirección.

2. Configuración del registro de aplicación


2.1. Iniciar sesión en Azure

El sitio de configuración de Azure es: <https://portal.azure.com>


Si es cliente de Office 365 o directamente ha configurado todos sus servicios en su Tenant de Azure, la siguiente configuración es totalmente compatible.

2.2. Obtener el identificador de inquilino

1. Inicie sesión en el portal de Azure con una cuenta que tenga privilegios para crear registros de aplicación y pueda otorgar permisos a su propio dominio.
2. Busque y abra **Microsoft Entra ID**.



3. En **Información general** se puede ver la información del inquilino. Puede usarse el Identificador de inquilino o el dominio principal, siendo ambos válidos para la configuración en GAV Tracking.



4. **Copie** alguno de esos valores.

2.3. Creación del registro de aplicación

1. En el portal de Azure con una cuenta que tenga privilegios para crear registros de aplicación y pueda otorgar el permiso de acceso a su entidad.
2. Busque **Registro de aplicaciones** o **App registrations** y abra este servicio.



3. Haga clic en **+ Nuevo registro** y capture los siguientes datos:

- **Nombre:** GAV Tracking, aunque puede utilizar cualquier nombre.
- **Tipos de cuenta compatibles:** Seleccione la primera que indica que solo las cuentas de este directorio organizativo utilizarán esta aplicación.
- **Uri de redirección:**
 - Si su sistema está en un hosting propio o tiene contratado el servicio con nosotros use <https://dominiodemiservidor/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - Por ejemplo:
 - <https://digitalnet.gavtrack.mx/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - <https://digitalnet.gavtrack.com/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - Si su sistema es On Premises o cualquier otro tipo de configuración diferente al hosting, use la dirección predeterminada: <https://gavtrack.mx/nube/redirigir>. Esta dirección únicamente se usa como puente para transferir los valores obtenidos de la autenticación del usuario a su sistema de GAV Tracking. Véase el manual *Arquitectura de seguridad*.
 - Si tiene un dominio propio para su servidor de GAV Tracking puede usar también:
 - <https://miservidor/TRKServidorServicios/credencialesNube>
 - <https://miservidor:4001/credencialesNube>

Registrar una aplicación

* Nombre

Nombre para mostrar accesible por los usuarios de esta aplicación. Se puede cambiar posteriormente.

GAVTracking

Tipos de cuenta compatibles

¿Quién puede usar esta aplicación o acceder a esta API?

☒ Solo cuentas de este directorio organizativo (solo de Digital Net Solutions GAV SA de CV: inquilino único)

☐ Cuentas en cualquier directorio organizativo (cualquier directorio de Azure AD: multiinquilino)

☐ Cuentas en cualquier directorio organizativo (cualquier directorio de Azure AD: multiinquilino) y cuentas de Microsoft personales (como Skype o Xbox)

☐ Solo cuentas personales de Microsoft

URI de redirección (opcional)

Devolveremos la respuesta de autenticación a esta dirección URI después de autenticar correctamente al usuario. Este dato es opcional y se puede cambiar más tarde, pero se necesita un valor para la mayoría de los escenarios de autenticación.

Web https://gavtrack.mx/nube/redirigir

Registre una aplicación en la que esté trabajando aquí. Integre aplicaciones de la galería y otras aplicaciones de fuera de la organización agregadas.

Al continuar, acepta las directivas de la plataforma Microsoft.

Registrar

- **Copie** la URI de redirección que finalmente configure en este registro. Este valor puede modificar posteriormente de ser necesario.

- Haga clic en **Registrar**.
- Si no se redirige a la configuración de la aplicación recién creada, puede buscarla igualmente en **Registro de aplicaciones** y en la lista de **Todas las aplicaciones**.
- En **Información general** busque el valor **Id de aplicación (cliente)** y **Cópielo**. También valide que la autenticación se haya creado correctamente, en donde debe aparecer la URI de redireccionamiento que configuró al crear la aplicación.

Microsoft Azure

Panel > Registros de aplicaciones >

GAVTracking

Buscar (Ctrl+/)

Información general

Inicio rápido

Asistente para integración

Administrar

Personalización de marca

Autenticación

Certificados y secretos

Configuración de token

Eliminar Puntos de conexión Características en versión preliminar

Información esencial

Nombre para mostrar : GAVTracking


Id. de aplicación (cliente) : b8ed3d65

Identificador de objeto : 61c4c882-


Id. de directorio (inquilino) : ae752f37-

Tipos de cuenta compati... : Solo mi organización

A partir del 30 de junio de 2020 ya no se agregarán nuevas características a la Biblioteca de autenticación de Azure / características. Las aplicaciones deberán actualizarse a la Biblioteca de autenticación de Microsoft (MSAL) y Microsoft



7. Ahora vaya a **Certificados y secretos** en donde deberá crear un **Nuevo secreto del cliente**.



8. La descripción es opcional, pero deberá indicar un tiempo de vigencia de este secreto que convenga a su empresa. Cuando éste llegue a su vencimiento, deberá crear otro en esta misma ventana y configurarlo en GAV Tracking para que siga actualizado. Haga clic en **Agregar**.
9. **Es de suma importancia copiar en este momento el dato Valor** ya que después estará oculto y tendrá que crear un nuevo secreto de cliente. El ID de secreto no es necesario. Copie este valor en algún bloc de notas y guárdelo en un lugar seguro, puede ser junto con el ID de inquilino, la URI de redirección y el Id de aplicación. E

Secretos de cliente


Se trata de una cadena de secreto que la aplicación usa para probar su identidad al solicitar un token. También se conoce como contraseña de aplicación.

+ Nuevo secreto de cliente

Descripción	Expira	Valor	Id. de secreto
Password uploaded on Mon Jul 12 2021	12/7/2023	B1Nh0SF2-ç	4c635ea0-3d13-4

10. Ahora vaya a **Permisos de API** y agregue los siguientes permisos a la aplicación dependiendo del propósito de uso de este registro indicado al inicio de este manual

- Haga clic en **Agrega un permiso** → **Microsoft Graph** → **Permisos delegados**.
- Puede buscar todos los permisos y active cada uno de los necesarios antes de final dar clic en **agregar permisos**.
- Ya que haya seleccionado todo lo necesario, haga clic en **Agregar permisos**.
- El proceso se observa en la siguiente imagen.



11. Igualmente, en **Permisos de API** haga clic en **Conceder consentimiento de administrador a Mi organización**. Aquí deberá aparecer el nombre de su empresa. Después de esta acción, en la columna de **Estado** deberá aparecer que se ha concedido el permiso a la empresa.

La columna "Se necesita el consentimiento del administrador" muestra el valor predeterminado de una organización. No obstante, el consentimiento del usuario puede personalizarse por permiso, organización o el valor de las organizaciones en las que se usará esta aplicación. [Más información](#)

Permisos configurados

Las aplicaciones están autorizadas a llamar a las API cuando los usuarios o administradores les conceden permisos como parte del proceso de consentimiento. La lista de permisos configurados debe incluir todos los permisos que necesita la aplicación. [Más información sobre los permisos y el consentimiento](#)

+ Agregar un permiso ✓ Conceder consentimiento de administrador para Digital Net Solutions GAV S.A. de C.V.

Nombre de permisos/API	Tipo	Descripción	Se necesita el conse...	Estado
Microsoft Graph (7)				
Files.Read.All	Delegada	Leer todos los archivos a los que el usuario puede acceder	No	Concedido para Digital ...
Files.ReadWrite	Delegada	Tener acceso completo a los archivos del usuario	No	Concedido para Digital ...
Mail.Send	Delegada	Enviar correo como usuario	No	Concedido para Digital ...
offline_access	Delegada	Mantener el acceso a los datos a los que se le ha concedi...	No	Concedido para Digital ...
Sites.ReadWrite.All	Delegada	Editar o eliminar elementos en todas las colecciones de sit...	No	Concedido para Digital ...
User.Read	Delegada	Iniciar sesión y leer el perfil del usuario	No	Concedido para Digital ...
User.ReadBasic.All	Delegada	Leer los perfiles básicos de todos los usuarios	No	Concedido para Digital ...

Para ver y administrar los permisos con consentimiento de aplicaciones individuales, así como la configuración de consentimiento de su inquilino, pruebe [Aplicaciones empresariales](#).

3. Configuración en GAV Tracking

3.1. Conexiones de sistema

1. Inicie el Administrador de GAV Tracking.
2. Entre al menú **General** → **Destinos de sistema** y haga clic en **Nuevo** → **Registro de aplicación Azure**.
3. Indique un nombre para este conector.
4. Indique las funciones que ha configurado en los permisos de la aplicación. Deben coincidir con lo que se ha configurado o de lo contrario no funcionará. Puede hacer cambios tanto en el registro de aplicación de Azure como en esta ventana posteriormente.
5. Capture el identificador de dominio o dominio principal.
6. Indique los dominios permitidos. Este dato es requerido y debe contener el símbolo @. Pueden agregarse varios dominios separados con punto y coma (;). Por ejemplo: @midominio.onmicrosoft.com; @miempresa.com
 - Sólo estos dominios serán sincronizados y podrán ser utilizados para autenticarse.
7. En el grupo Registro de aplicación capture el Id de aplicación, el Secreto del cliente y la URL de redirección.
8. Puede dar clic en **Probar configuración** para validar cualquier cuenta que sea parte del dominio recién configurado.
 - Si los datos son correctos, se mostrará el mensaje "Cuenta autorizada. Puede cerrar esta ventana"

3.2. Uso de la conexión

Ahora ya puede usar esta conexión en las diferentes configuraciones del sistema según los alcances (scopes) que haya configurado. Estos pueden ser Sincronización de usuarios, Carpeta de trabajo, Flujo de documento, Correo electrónico y el servicio de conversión de Office.