

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	4 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Cola de impresión compartida en On Premises

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	4 de diciembre de 2025

Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajo es brindar una guía sobre como realizar la configuración de la cola de impresión compartida desde una implementación On Premises.

Beneficios

Podrás realizar una cola de impresión para una configuración de impresión dentro de una red local de manera más práctica.

Requisitos previos

- Drivers de impresión:**
Se te recomienda tener ya los drivers de impresión de los equipos que vas a utilizar, si no instalados ya descargados para poder hacer uso de ellos.
- Múltiples dispositivos:**
Si tienes mas de un dispositivo a configurar, puedes hacer que sea una cola única como con configuración universal. Aunque también puedes crear una cola por modelo o por tipo de color.

Si tienes multi marca, la sugerencia sí es tener una cola por marca al menos. El sistema hace un esfuerzo para unificar todas las marcas con cualquier controlador, pero puede haber algunas cosas que no funcionen bien.
- Configuración:**
Toma en cuenta que para esta configuración ya debes de tener instalado GAV Tracking en el servidor donde realizaras esta instalación, ya que es a través de GAV Tracking por donde se permite la impresión a los dispositivos.

Desarrollo y configuración

Pasos de configuración

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Estas configuraciones se realizarán dentro del servidor de GAV Tracking Ingresa al Panel de Control de Windows y busca la opción Dispositivos e impresoras	

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>4 de diciembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>

- 2

Haz Clic en **Agregar una impresora**

Cuando esté buscando haz clic en **La impresora deseada no esta en esta lista**
- 3

En las múltiples opciones que te muestra para la configuración del dispositivo haz clic en la opción **Agregar una impresora local o de red con configuración manual**

Haz clic en **Siguiente.**
- 4

Al elegir un puerto de impresora, selecciona la opción **Usar un puerto existente**, seleccionamos la lista desplegable y seleccionamos el puerto **TRK_Control_Impresion (Puerto TCP/IP estándar)**

Haz clic en **Siguiente.**
- 5

Ahora selecciona el controlador para usar en el dispositivo que estas instalando, ya configurado el controlador

Haz clic en **Siguiente.**
- 6

Escribe un nombre para asignar a este dispositivo.

Se comenzará con la instalación.
- 7

Para compartir el dispositivo, terminado la instalación aparecerá una opción para poder compartir el dispositivo.

Seleccionamos la opción **Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla.**

Haz clic en **Siguiente.**

Si lo deseas la puedes establecer como predeterminada.

Haz clic en **Finalizar.**
- 8

Ahora da clic secundario en la impresora y entra al menú **Propiedades de impresora** y selección la pestaña **Puertos.**

Tienes que activar la casilla **Habilitar agrupación de impresoras** y después activa los puertos TRK_2, TRK_3, TRK_4 y TRK_5. Esto permitirá imprimir en entornos de alta demanda sin problemas.

Acepta los cambios y habrás terminado esta configuración.
- 9

Con esto ya puedes agregar la cola de impresión en los usuarios. Si tienes dudas de cómo hacerlo revisa la documentación oficial de Windows para configurar permisos o desplegar la cola de impresión en la red.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	<i>Versión: 9400</i>	<i>4 de diciembre de 2025</i>
	<i>Elaboración: Samuel Del Angel</i>	<i>Revisión: Daniel Resendiz</i>


Resultados y pruebas

Envía una página de prueba y comprueba que el trabajo aparece en los trabajos pendientes en el Administrador de GAV Tracking y después libera el trabajo en cualquier impresora.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
Los trabajos no aparecen en el Administrador de GAV Tracking	- Revisa si no tienes una regla de impresión directa habilitada con el usuario que estás usando para imprimir. - También revisa si el sistema de cuotas está activo, y si es así, desactívalo un momento para hacer otra prueba.
Los trabajos tardan demasiado tiempo en aparecer en el panel del multifuncional o incluso en el Administrador O tardan al liberarse	Revisa el proceso de impresión por fases: Impresión del cliente: Pausa la cola de impresión del cliente y envía la impresión. ¿Cuánto tiempo tarda en terminar de procesarse el trabajo? Si tarda mucho el problema es local. Envío al servidor: Quita la pausa de la cola del cliente. ¿De qué tamaño es el archivo y cuánto tiempo tarda en desaparecer de la cola local desde que se quita la pausa? Aquí afecta el tamaño del archivo y la velocidad de la red. Hasta este punto son temas para tratar con el administrador de TI. Proceso en el servidor: Actualiza constantemente los trabajos pendientes en el administrador. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el trabajo desde que desapareció el trabajo pendiente de la cola de impresión de Windows? Esto depende del tamaño del archivo y de las capacidades del servidor local. Aunque el requerimiento es que tenga al menos dos núcleos y 4GB de memoria RAM, los archivos de más de 10MB sí requieren algo de tiempo para ser procesados. Debemos preocuparnos si un archivo de 50MB tarda más de 2 minutos en ser procesado. Liberación del trabajo: Entra al panel del multifuncional y libera el trabajo. ¿Cuánto tiempo tarda el dispositivo en mostrar un ícono de proceso o comienza a escuchar su proceso mecánico de calentamiento? Cualquiera de estas dos señales indica que el trabajo ya comenzó a transmitirse, y por lo general debe ser casi inmediato. Si tarda, hay algún problema de comunicación. Impresión del archivo: Después de que ha sido liberado. ¿Cuánto tiempo tarda en concluir el trabajo desde que comenzó a procesar hasta la última página? Y entra otro tiempo simultáneo e importante, pero complicado de medir ¿Cuánto tiempo tarda en cambiar el estado del trabajo que indique que se ha terminado de recibir información? El tiempo de impresión es subjetivo, ya que un trabajo de 1MB con 100 páginas hará que el equipo trabaje al 100% de su capacidad. Pero un trabajo de 50MB con 10 páginas a todo color hará que el equipo tenga que renderizar imágenes y tendrá severas pausas entre página y página. Hay que buscar una media en los trabajos de impresión para medir esta serie de pasos. Si el problema es sólo con archivos grandes o archivos cargadas de imágenes, no hay mucho que hacer. Pero si el problema se da con trabajos de poco peso y varias páginas, o con cientos de trabajos de una sola página, lleva a cabo este análisis para entender en que parte del proceso hay latencia y requiere mejoras.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	4 de diciembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Los trabajos salen incompletos, repetidos o con basura Aparecen mensajes Timeout M1 y Timeout M2 al registro de eventos	• Esto tiene que ver con interrupciones en la comunicación durante el proceso de impresión. M1 es cuando no puede iniciarse un trabajo y M2 es cuando se interrumpe durante la transmisión. • Para diagnosticarlo usa una prueba de PING extendido del servidor al equipo para validar que haya comunicación constante. Esta prueba debe ejecutarse por al menos día completo de trabajo y comparar la hora en la que se reporta la desconexión contra la hora almacenada en el registro del PING. • En una línea de comandos del servidor, se debe ejecutar lo siguiente: ping -t 192.168.1.60 cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p "data=" && echo(!date! !time! !data!)&ping -n 2 192.168.1.60 > nul" > c:\PingExtendido.txt • La ruta del archivo final puede ser diferente, la usada en este ejemplo es para encontrar fácilmente el archivo. • NOTE que la IP del dispositivo aparece dos veces en el comando. • La aplicación queda como "colgada", pero el archivo se está escribiendo y éste puede abrirse para visualización. • Para terminar, solo hay que cerrar la ventana o usar Ctrl+C. • Si se prueban varios MFP, se deben usar nombres de archivo diferentes. 
Otros problemas	• Consulta la solución de problemas de las hojas de trabajo <i>DP-3-01-[Marca] Registro desde el administrador</i> • También valida configuraciones.