

|                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b> | <b>GAV Tracking 4.0</b>   |
|                                                                                   | Versión: 9400                    | 14 de noviembre de 2025   |
|                                                                                   | Elaboración: Samuel Del Angel    | Revisión: Daniel Resendiz |

# Reglas del sistema

## Historial de versiones

| Versión  | Notas y cambios             | Fecha                   |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.0.9400 | Creación de primera versión | 14 de noviembre de 2025 |

## Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajos es proporcionar una guía práctica para la creación de reglas de impresión aplicables a nivel general o por usuario como el bloqueo de impresión en color, entre otras configuraciones personalizadas.

## Beneficios

Implementar reglas de impresión permite controlar el uso de los dispositivos por parte de los usuarios. Por ejemplo, si ciertos usuarios no requieren funciones de impresión en su operación diaria, se puede restringir el acceso a la impresión, al uso de color o aplicar configuraciones que optimicen la seguridad y el consumo de recursos.

## Requisitos previos

- Usuario Administrador:**  
Estas configuraciones deben realizarse con una cuenta que tenga derechos de administrador en GAV Tracking.

## Desarrollo y configuración

### Reglas Generales

| Paso<br>Nº | Descripción del Procedimiento                                                                                                                                                            | Completado ✓ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | Abre el <b>Administrador de GAV Tracking</b> . Ve al menú <b>General → Configuración General → Pestaña Reglas</b> .<br><br>En la parte inferior, haz clic en el botón <b>Modificar</b> . |              |

|                                                                                   |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b>     | <b>GAV Tracking 4.0</b>          |
|                                                                                   | <i>Versión: 9400</i>                 | <i>14 de noviembre de 2025</i>   |
|                                                                                   | <i>Elaboración: Samuel Del Angel</i> | <i>Revisión: Daniel Resendiz</i> |

**Control de usuarios**

Configura las reglas de acceso para nuevos usuarios

Marca las opciones que deseas aplicar

2

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longitud mínima del PIN</b>                                                                                                                                  | <p>Indica la longitud para la creación de los códigos PIN automática. Esta regla no aplica si modificas un usuario existente.</p> <p>Toma en cuenta que la longitud es importante, ya que por ejemplo si tienes 10 mil usuarios (10000) una longitud de cuatro dígitos no alcanzará. Si fuera 9000 usuarios una longitud de 4 corre el riesgo de tener pines cercanos a otros y hacer que si un usuario captura uno erróneo entre a otra cuenta.</p> <p>La sugerencia es que, si tienes más de 5000 usuarios, la longitud sea de 5 dígitos. Si tienes más de 15000 sea de 6. Así sucesivamente.</p> |
| <b>Permitir y agregar usuarios desconocidos que envían trabajos directamente</b>                                                                                | <p>Cuando usuarios desconocidos impriman directamente al puerto de Control de Impresión se agregará y se permitirá la impresión.</p> <p>Esta regla no aplica para usuarios del directorio activo o de la nube, ya que como si pertenecen a la organización se permite su conexión.</p> <p>Y toma en cuenta que los usuarios que imprimen directo a las impresoras serán contabilizados y agregados, ya que el equipo lo está reportando y debe conservarse la integridad de la contabilidad en el sistema.</p>                                                                                      |
| <b>Para usuarios desconocidos, crear uno por dispositivo</b>                                                                                                    | Si algún sistema desconocido o un usuario con un controlador de otras marcas imprime directo a un multifuncional, el usuario detectado es desconocido. Esta casilla habilitada hace que se cree un usuario “genérico – nombre del multifuncional” para que puedas detectar en dónde aparecen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Crear PIN automáticamente para usuarios nuevos</b>                                                                                                           | Si el usuario nuevo recuperado o sincronizado se le asignará un código PIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Enviar por correo el PIN a usuarios nuevos</b>                                                                                                               | Al crearse el PIN de un usuario nuevo recuperado o sincronizado se enviará por correo. Debe tener una cuenta de envío de PIN en conexiones del sistema para que esta opción funcione correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bloquear acceso a usuarios nuevos<br/>Bloquear impresión a usuarios nuevos<br/>Bloquear copiado a usuarios nuevos<br/>Bloquear escaneo a usuarios nuevos</b> | Si un usuario nuevo imprime directo al sistema o directo al multifuncional, se agregará al sistema con alguna de estas opciones bloqueada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Guardar el registro de inicio de sesión en los dispositivos y en las aplicaciones de tres meses</b>                                                          | <p>Se activa el registro de inicios de sesión en dispositivos y aplicaciones, tales como instaladores y administradores. Este registro se tiene hasta tres meses de antigüedad con depuración automática.</p> <p>El registro de inicios de sesión en dispositivos y aplicaciones se puede ver en la ventana del usuario, o el registro general de acceso a aplicaciones en el menú <b>Registro de Eventos</b> → ficha <b>Inicios de sesión</b>.</p>                                                                                                                                                 |
| <b>Guardar el registro de modificaciones de usuarios de tres meses</b>                                                                                          | <p>Incluye los eventos de Activación, Modificación, Sincronización y Eliminación de usuarios y grupos, hasta por tres meses de antigüedad.</p> <p>El registro de estos cambios se puede ver en la ventana del usuario, del grupo y en el menú <b>Registro de Eventos</b> → ficha <b>Modificación de usuarios y grupos</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Control de color**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlar acceso a impresión en color                                             | <p><b>Desactivado:</b><br/>Todos pueden usar color, excepto los que bloquee.</p> <p><b>Activado:</b><br/>Nadie puede usar color, excepto los que permitas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Permitir y convertir de color a negro, cuando se imprima en dispositivos de color | <p>Si un usuario sin el color permitido quiere usar un equipo que tiene capacidades de color, no se le permitirá imprimir si esta casilla está desactivada.</p> <p>Esto es útil cuando el tóner en equipos de color es más costoso que en equipos de impresión monocromática.</p> <p>En cambio, si se activa, los equipos de color usarán el tono monocromático con los usuarios que no tienen permitido el color.</p>                                                                                                     |
| Denegar acceso en los dispositivos de color                                       | <p>Esta regla es parecida a la anterior, pero añade una capa más de seguridad al bloquear el uso por completo en los equipos de color.</p> <p>Si se deja desactivada, un usuario podrá usar el escáner, por ejemplo, pero no podrá imprimir a color, o bien, si activaste la regla anterior podrán imprimir en monocromático.</p>                                                                                                                                                                                          |
| Imprimir en negro es la opción predeterminada en el control de impresión          | <p>Si se activa, aunque el usuario tenga acceso al color el sistema intentará imprimir en monocromático. Esto obliga al usuario a cambiar a color sus trabajos que lo permiten justo antes de liberar.</p> <p>Útil cuando se desea predeterminar el uso de monocromático por sobre el color. Aunque también puedes usar las reglas de control cliente para indicar que el monocromático es el predeterminado en el controlador, así cuando el usuario envíe trabajos a color no tendría que modificar nada al liberar.</p> |

**Control de simplex**

|                                      |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlar acceso a impresión simplex | <p><b>Desactivado:</b><br/>Todos pueden imprimir en simplex, excepto los que indiques que no.</p> <p><b>Activado:</b><br/>Nadie puede usar simplex, excepto los que permitas.</p> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Control de otras aplicaciones**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlar los horarios de acceso al uso de dispositivos | Limita el uso de dispositivos según un horario especificado, consulta la hoja de trabajo <i>RG-3-01-Restricción de horarios</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Controlar el acceso a la aplicación móvil               | <p><b>Desactivado:</b><br/>Indica que todos pueden usar la impresión móvil por medio de aplicaciones para iOS y Android excepto los que bloquee.</p> <p><b>Activado:</b><br/>Nadie puede usar impresión móvil, excepto los que permitas.</p> <p>Aunque tienes que configurar más opciones para que funcione. Consulta la hoja de trabajo <i>AM-1-01-Activación del servicio de impresión móvil</i>.</p> |
| Controlar marca de agua por usuario y grupo             | <p><b>Desactivado:</b><br/>Indica que la marca de agua aplica para todos cuando la configures.</p> <p><b>Activado:</b><br/>Indica que la marca de agua aplica para los usuarios o grupos que indiques.</p> <p>Consulta la hoja de trabajo <i>IM-7-01-Marca de agua</i>.</p>                                                                                                                             |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlar la captura de trabajos por usuario y grupo         | <b>Desactivado:</b><br>Si activaste el almacenamiento de trabajos, esta tarea se aplicará a todos.<br><br><b>Activado:</b><br>Solo se capturarán los trabajos de los usuarios que indiques.<br><br>Consulta la hoja de trabajo <i>IM-6-01-Auditoría de trabajos impresos</i> .                                                                                                                                                    |
| Si el usuario no tiene centro de costos, bloquear el usuario | Funciona sólo si tienes activada la tarificación y centros de costos.<br><br>Lo que hace es bloquear al usuario para que no pueda imprimir o copiar si no tiene un centro de costos asignado. Esto es útil cuando el cliente requiere que todo tenga un código de costos, ya que, aunque apliques los centros a un usuario o grupo, este cambio no es retroactivo y podrías tener información de impresión sin centros de costos. |

Reglas por Grupo y Usuario

Las reglas por usuario tienen prioridad sobre las reglas generales. El peso de la configuración tiene la siguiente jerarquía y en que más alto sea el número, más peso tiene sobre lo demás al aplicarse.

- 1. Configuración general
- 2. Grupos
- 3. Usuarios

Paso  
Nº

Descripción del Procedimiento

Completado ✓

1

Los usuarios y grupos manejan los mismos permisos, solo que toma en cuenta la jerarquía al configurar. Abre un usuario o grupo para editar los permisos de manera individual.

En el apartado **Permisos**, algunas las opciones cambiarán según las reglas generales del sistema.

2

|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla general:<br><b>Controlar acceso a impresión en color</b>                                       | <b>Desactivado:</b><br>Podrás bloquear copiado e impresión en color.<br><br><b>Activado:</b><br>Podrás permitir copiado e impresión en color.     |
| Regla general:<br><b>Controlar acceso a impresión simplex</b>                                        | <b>Desactivado:</b><br>Podrás bloquear copiado e impresión en simplex.<br><br><b>Activado:</b><br>Podrás permitir copiado e impresión en simplex. |
| Regla individual:<br><b>Bloquear impresión</b><br><b>Bloquear copiado</b><br><b>Bloquear escaneo</b> | Bloquea el uso general de estas funciones.                                                                                                        |
| Regla general:<br><b>Controlar el acceso a la aplicación móvil</b>                                   | <b>Desactivado:</b><br>Podrás bloquear el uso de aplicaciones móviles.<br><br><b>Activado:</b><br>Podrás permitir el uso de aplicaciones móviles. |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla general:<br><b>Controlar marca de agua por usuario y grupo</b>                      | Visible solo cuando la marca de agua está activa.<br><br><b>Activado:</b><br>Indicarás que a este usuario o grupo se le debe aplicar la marca de agua al imprimir.                     |
| Regla general:<br><b>Controlar la captura de trabajos por usuario y grupo</b>             | Visible solo cuando la captura de trabajos está activa.<br><br><b>Activado:</b><br>Indicarás que a este usuario o grupo se le capturarán sus trabajos.                                 |
| Regla general:<br><b>Los trabajos se conservan y envían desde la estación del usuario</b> | Los trabajos se retienen en la estación de todos los usuarios, excepto si activas la opción <b>Control cliente enviar trabajos</b> que hace que los trabajos se envíen al servidor.    |
| Regla general:<br><b>Los trabajos se envían y retienen en el servidor</b>                 | Los trabajos de todos los usuarios se envían al servidor, excepto si activas la opción <b>Control cliente retener trabajos</b> que hará que los trabajos sean retenidos en el usuario. |

Haz clic en **Guardar** y se efectuaran los cambios realizados

Carga masiva de reglas de usuario

A diferencia de una gestión individualizada, este enfoque permite configurar reglas de acceso y uso de funciones según criterios filtrados, como usuarios con restricciones activas o grupos definidos, optimizando así el control operativo y la eficiencia administrativa.

| Paso<br>Nº          | Descripción del Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Completado ✓                                                          |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                   | Abre el <b>Administrador de GAV Tracking</b> . Ve al menú <b>Cuentas y Usuarios → Permisos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
| 2                   | La aplicación mostrará dos secciones: <b>Funciones</b> y <b>Usuarios</b> . Las funciones representan las reglas que puedes aplicar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
| 3                   | Selecciona la función que deseas aplicar. Por ejemplo: <i>Bloquear color en impresión</i> . Al hacerlo, aparecerá la ventana de usuarios con las siguientes opciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|                     | <table><tr><td><b>Abrir</b></td><td>Permite modificar los permisos de un grupo o un usuario seleccionado.</td></tr><tr><td><b>Agregar</b></td><td>Añade un usuario o grupo al permiso seleccionado</td></tr><tr><td><b>Quitar</b></td><td>Elimina los permisos aplicados a los usuarios o grupos seleccionados</td></tr><tr><td><b>Actualizar</b></td><td>Refresca la lista con los datos más recientes.</td></tr><tr><td><b>Buscar</b></td><td>Permite localizar un usuario o grupo específico.</td></tr><tr><td><b>Herramientas</b></td><td>Incluye una función para poder exportar la lista de usuarios o grupos asociados a funciones</td></tr></table> | <b>Abrir</b>                                                          | Permite modificar los permisos de un grupo o un usuario seleccionado. | <b>Agregar</b> | Añade un usuario o grupo al permiso seleccionado | <b>Quitar</b> | Elimina los permisos aplicados a los usuarios o grupos seleccionados | <b>Actualizar</b> | Refresca la lista con los datos más recientes. | <b>Buscar</b> | Permite localizar un usuario o grupo específico. | <b>Herramientas</b> | Incluye una función para poder exportar la lista de usuarios o grupos asociados a funciones |  |
|                     | <b>Abrir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Permite modificar los permisos de un grupo o un usuario seleccionado. |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|                     | <b>Agregar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Añade un usuario o grupo al permiso seleccionado                      |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|                     | <b>Quitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elimina los permisos aplicados a los usuarios o grupos seleccionados  |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|                     | <b>Actualizar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Refresca la lista con los datos más recientes.                        |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
|                     | <b>Buscar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permite localizar un usuario o grupo específico.                      |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |
| <b>Herramientas</b> | Incluye una función para poder exportar la lista de usuarios o grupos asociados a funciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                       |                |                                                  |               |                                                                      |                   |                                                |               |                                                  |                     |                                                                                             |  |

|                                                                                   |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Digital Net Solutions GAV</b>     | <b>GAV Tracking 4.0</b>          |
|                                                                                   | <i>Versión: 9400</i>                 | <i>14 de noviembre de 2025</i>   |
|                                                                                   | <i>Elaboración: Samuel Del Angel</i> | <i>Revisión: Daniel Resendiz</i> |

Haz clic en **Agregar**. El sistema te pedirá seleccionar si deseas agregar un **Usuario** o un **Grupo**.

**Usuario**

Haz clic en **Usuario**.

Podrás buscar un usuario específico. Por defecto, no se mostrarán todos los usuarios

- 4
- Activa la casilla **Ver todo** junto a la barra de búsqueda para mostrar todos los usuarios.

También puedes filtrar por grupo para facilitar la búsqueda. Esto **no modifica el grupo**, pero te permite aplicar restricciones a usuarios de un grupo específico

Selecciona el o los usuarios deseados

Haz clic en **Aceptar**

**Grupo**

Haz clic en **Grupo**

- 5
- Al igual que con los usuarios puedes buscar un grupo específico o mostrar todos los grupos disponibles

Selecciona el grupo al que deseas aplicar los cambios

Haz clic en **Aceptar**

Resultados y pruebas

- Inicia sesión con diferentes usuarios que tengan diversas reglas aplicadas para ver sus efectos en el uso de los multifuncionales e impresoras.
- Si tienes algunos problemas con los permisos, puedes desactivarlo temporalmente para analizar la manera en la que está afectando el funcionamiento del sistema.