

CabiNet IA — Levantamento do estado atual da Fase 1

Versão do formulário: 1.0 (modelo 2026-09-14)

Preenchimento baseado no código do repositório em: 23/09/2026

Branch observada: develop

Este documento é um formulário. Preencha as respostas no lugar dos campos marcados com ■ e _____. Onde houver tabela, complete uma linha por item. Se um item não existe na sua implementação, escreva “não existe” — isso é uma resposta válida e útil. Se não souber, escreva “não sei”. O objetivo é entender o que já está construído, sem julgamento, para ajustar o plano da Fase 1 ao que você está fazendo. Quanto mais concreto (nomes de arquivos, versões, comandos), melhor. Devolva o arquivo preenchido (.md ou .pdf) junto com os anexos da seção 9.

1. Identificação

Campo	Resposta
Nome do(a) responsável	Karla Carmo
Data do preenchimento	2026-09-23
Repositório(s) e branch principal	https://github.com/cgarcia/cabine.git — branch observada: develop
Há quanto tempo o código está em desenvolvimento	3 semanas (01/09/26 - atual)
Outras pessoas que contribuíram	Carlos Garcia

2. Visão geral

Descreva em até 10 linhas o que o sistema faz hoje:

O monorepo **Cabine** tem API + hardware BLE em cabine-core e SPA React em cabine-web (totem + painel do operador no mesmo app).

No **totem**, a pessoa identifica-se por matrícula + data de nascimento, entra no menu e pode fazer questionários (saúde geral / saúde mental), bioimpedância, oximetria e pressão; ao final há relatório e impressão via diálogo do navegador (`window.print()`).

No **painel do operador** (`/admin/*`), o operador autentica com e-mail/senha e opera avaliação (balança), oximetria, pressão, lista de pessoas e cadastro de balanças.

Há um terceiro frontend em construção, cabine-profissional (portal clínico só leitura: login/cadastro com CRM, lista e perfil de pacientes com visitas agregadas), consumindo o mesmo cabine-core.

Pergunta	Resposta
Quantas partes/serviços existem hoje?	3 partes de software: (1) cabine-core — API FastAPI + BLE no mesmo processo; (2) cabine-web — totem + painel; (3) cabine-profissional — portal do profissional (em implementação). Postgres 16 via Docker Compose. Não há processo separado de “agente” no totem além do browser falando com o core.
Onde cada parte roda (totem, servidor, nuvem)?	Em desenvolvimento local: Postgres em Docker; API com uvicorn na máquina (porta 8000); frontends Vite (HTTPS local). O BLE (Bleak) roda no processo do core, na máquina Windows que tem o Bluetooth (máquina do totem / desenvolvimento). Não fizemos deploy em nuvem.
Já rodou em ambiente real (piloto, demonstração)? Onde e quando?	não
O que funciona de ponta a ponta hoje?	Fluxo totem (login por matrícula → módulos → relatório/impressão), painel operador (login → avaliação/oximetria/pressão/pessoas/balanças), API + Postgres + BLE para balança RM-RD2504A, oxímetro PC-60NW e pressão HEM-7530T (conforme SPECS do repo).
O que está em construção ou quebrado?	Portal cabine-profissional + extensões no core (role/crm/full_name em users, GET /people paginado, GET /people/{id}, GET /people/{id}/visits, POST /professionals/register) — em implementação. Pasta tests/ no core: não existe. CI (GitHub Actions etc.): não existe. ECG do monitor de pressão: captura existe, mas a leitura ainda tem muito ruído (qualidade insuficiente).

3. Backend (servidor)

3.1 Stack

Item	Resposta
Linguagem e versão	Python ≥ 3.12 (requires-python = " ≥ 3.12 ")
Framework web e versão	FastAPI 0.141.1 (pin no uv.lock); Uvicorn 0.52.4
ORM / acesso a banco	SQLAlchemy 2.0.52 (asyncio) + asyncpg
Banco de dados e versão	PostgreSQL 16 (postgres:16-alpine no docker-compose.yml)
Ferramenta de migrations	Alembic 1.19.1
Gerenciador de dependências e arquivo de lock	uv — pyproject.toml + uv.lock
Outras bibliotecas relevantes	bcrypt, python-jose (JWT HS256), bleak (BLE), pydantic / pydantic-settings, fhir.resources, python-multipart, email-validator (valida formato de e-mail nos schemas de usuário via EmailStr)

3.2 Estrutura

Árvore do backend (até ~3 níveis, pasta app/):

```
...  
  
cabine-core/  
app/  
main.py  
api/  
router.py  
routes/ # auth, users, people, measurements, forms,  
# oximeter, blood_pressure, scale, fhir_patients, health  
core/ # config, database, security, deps  
models/  
schemas/  
crud/  
services/  
ble/  
scale/  
oximeter/  
blood_pressure/  
fhir.py  
visits.py # agregação de visitas (portal)  
alembic/  
docker-compose.yml  
Makefile  
pyproject.toml  
uv.lock  
SPEC.md  
...
```

Pergunta	Resposta
Como o código está organizado?	Por camada : routes → schemas → crud / services. Hardware BLE em services/{ble,scale,oximeter,blood_pressure}.

Pergunta	Resposta
Existe separação entre “identidade do participante” e “dados da avaliação”? Como?	Sim. Identidade: tabela <code>people</code> (<code>ScalePerson</code>). Avaliações/leituras: <code>scale_measurements</code> , <code>oximeter_readings</code> , <code>blood_pressure_readings</code> , <code>form_submissions</code> , ligadas por <code>person_id</code> e opcionalmente <code>visit_id</code> . Usuários do sistema (<code>users</code>) são outra entidade (administrador/profissional), não o participante.

3.3 Modelo de dados

Tabelas/entidades existentes (campos principais; PK = id UUID + created_at/updated_at herdados de Base, salvo indicação):

Tabela / entidade	Campos principais	Chave primária (tipo)	Observações
<code>users</code>	<code>email</code> , <code>hashed_password</code> , <code>is_active</code> , <code>role</code> (<code>operator</code>)	<code>professional</code> , <code>full_name</code> , <code>crm</code>	UUID
<code>people</code>	<code>name</code> , <code>registration</code> , <code>height_cm</code> , <code>age</code> , <code>birth_date</code> , <code>sex</code> , <code>people_type</code> , <code>expected_weight_kg</code>	UUID	Participante/paciente da cabine
<code>scales</code>	<code>name</code> , <code>adapter</code> , <code>address</code> , <code>parser</code> , <code>is_active</code> , <code>is_default</code>	UUID	Cadastro de balanças BLE
<code>scale_measurements</code>	<code>person_id</code> , <code>scale_id</code> , <code>scale_name</code> , <code>adapter</code> , <code>weight_kg</code> , <code>height_cm</code> , <code>age</code> , <code>birth_date</code> , <code>sex</code> , <code>people_type</code> , <code>expected_weight_kg</code> , <code>stable</code> , <code>complete</code> , <code>impedances_ohm</code> (JSONB), <code>segments</code> (JSONB), <code>metrics</code> (JSONB), <code>visit_id</code>	UUID	BIA / peso
<code>oximeter_readings</code>	<code>person_id</code> , <code>device_name</code> , <code>device_address</code> , <code>spo2_pct</code> , <code>pulse_bpm</code> , <code>pi_pct</code> , <code>stable</code> , <code>waveform</code> (JSONB), <code>visit_id</code>	UUID	
<code>blood_pressure_readings</code>	<code>person_id</code> , <code>device_name</code> , <code>device_address</code> , <code>sys_mmhg</code> , <code>dia_mmhg</code> , <code>pulse_bpm</code> , <code>movement</code> , <code>irregular_heartbeat</code> , <code>measured_at</code> , <code>visit_id</code>	UUID	
<code>form_submissions</code>	<code>person_id</code> , <code>module</code> (<code>health</code>)	<code>mental</code> , <code>status</code> , <code>payload</code> (JSONB), <code>visit_id</code>	UUID
<code>fhir_patients</code>	<code>fhir_id</code> , <code>resource</code> (JSONB)	UUID	FHIR isolado; sem FK para <code>people</code>

Pergunta	Resposta
Como o participante é identificado?	Principalmente matrícula (<code>people.registration</code> , <code>unique</code>) + data de nascimento no login do totem (POST /login/registration). Também há UUID interno <code>people.id</code> .
Quais dados pessoais são guardados?	Em <code>people</code> : nome , matrícula , altura , idade , data de nascimento , sexo . Não há campos de CPF, e-mail, telefone ou foto na tabela <code>people</code> .
Existe campo ou tabela que liga o participante à empresa?	não existe
As respostas do questionário são gravadas como texto ou como referência?	Em <code>form_submissions.payload</code> (JSONB). No frontend de saúde geral o payload inclui mapa de respostas por id da pergunta → ids das opções (<code>answers</code>), além de <code>score/percent/label/findings</code> calculados no cliente. Saúde mental: instrumentos no front (<code>modules/mental</code>) com resultados no payload.
O peso é gravado em tabela própria ou junto com outros dados? Com unidade e timestamp?	Em tabela própria <code>scale_measurements</code> (não misturado com <code>oxímetro/pressão/forms</code>). Campo <code>weight_kg</code> (unidade kg no nome). Timestamp: <code>created_at</code> (da Base). Também guarda na mesma linha outros dados da medição BIA (<code>metrics</code> , <code>impedâncias</code> , etc.) e <code>visit_id</code> opcional.

Pergunta	Resposta
Estimativas (IMC, %gordura etc.) são gravadas ou calculadas na hora?	Gravadas em <code>scale_measurements.metrics</code> (JSONB). Cálculo no <code>core</code> (<code>services/scale/metrics.py</code>); método básico registra "metodo": "imc_deurenberg"; com impedâncias usa fluxo WLA/BIA. Não há campo separado de "versão da fórmula" além do que entra no JSON <code>metrics</code> . Na leitura, <code>metrics_from_stored</code> pode reutilizar o armazenado.
Existe versionamento do questionário (perguntas mudam sem quebrar avaliações antigas)?	Não. Não há tabela/versão de questionário no banco. As perguntas vivem no código do frontend (<code>cabine-web/src/modules/...</code>). O que fica salvo é o payload JSONB daquela avaliação; se as perguntas mudarem no código depois, as respostas antigas continuam no JSON como foram gravadas, mas sem um número de versão formal ligando "qual formulário era".
Existe alguma rotina de anonimização, exclusão ou retenção?	não existe rotina automática no código. Existe DELETE <code>/people/{id}</code> (administrador).

3.4 API

Lista principal de endpoints (auth conforme deps atuais). Swagger/OpenAPI: FastAPI gera docs em runtime (`/docs`); **openapi.json** commitado: não.

Método	Rota	O que faz	Autenticação
GET	<code>/e/health</code>	Healthcheck	Público
POST	<code>/login</code>	Login operador/profissional (e-mail/senha OAuth2 form)	Público
POST	<code>/login/lookup</code>	Lookup de matrícula	Público
POST	<code>/login/registration</code>	Login totem (matrícula + nascimento) → JWT <code>typ=person</code>	Público
POST	<code>/professionals/register</code>	Self-cadastro profissional + token	Público
POST	<code>/users/</code>	Criar usuário (bootstrap / operador)	Regras no route (1º usuário público; depois operador)
GET	<code>/users/me</code>	Usuário atual	JWT user
CRUD parcial	<code>/people, /people/{id}, /people/registration/{registration}, históricos e /visits</code>	Pessoas e leituras agregadas	JWT user (operador/profissional conforme rota); person scoped onde aplicável
GET/POST	<code>/measurements, /measurements/person/{id}</code>	Medições BIA	JWT
GET/POST	<code>/forms, /forms/person/{id}</code>	Formulários	JWT
GET/POST	<code>/oximeters, scan</code>	Leituras / scan BLE	JWT
GET/POST	<code>/blood-pressures, scan</code>	Leituras / scan BLE	JWT
GET/POST/PATCH/DELETE	<code>/scales, /scales/catalog</code>	Cadastro/lista balanças	access / operator
WS	<code>/ws/scale, /ws/oximeter, /ws/blood-pressure</code>	Stream BLE	Token via autenticação WebSocket
POST/GET	<code>/fhir/Patient/, /fhir/Patient/{fhir_id}</code>	FHIR Patient	JWT (restrito a operador nas mudanças recentes)

Pergunta	Resposta
Existe openapi.json/Swagger gerado automaticamente? Está commitado?	Sim, gerado automaticamente pelo FastAPI quando a API está rodando (<code>/docs</code> e <code>/openapi.json</code>). Não há arquivo <code>openapi.json</code> versionado no Git
Como os erros são retornados?	HTTPException FastAPI com <code>detail</code> (string ou lista de validação Pydantic). Códigos 400/401/404/etc.
A avaliação é enviada de uma vez no final ou passo a passo?	Passo a passo: cada módulo faz POST próprio (forms, measurements, oximeters, blood-pressures) com o mesmo <code>visit_id</code> gerado no cliente do totem.
Existe conceito de "avaliação aberta / encerrada / abandonada"?	não existe como status de visita no banco. Agrupamento lógico por <code>visit_id</code> (ou fallback temporal no serviço de visitas). <code>form_submissions.status</code> existe (default <code>completed</code>).

3.5 Autenticação e perfis

Pergunta	Resposta
Como o operador do painel se autentica?	E-mail + senha → POST /login → JWT Bearer (HS256).
Onde o token fica no navegador?	localStorage (cabine-web: chaves em session/keys; portal: profissional.token). Não httpOnly cookie.
Quais perfis existem e o que cada um vê?	JWT typ=person (participante do totem — escopo da própria pessoa). JWT typ=user com role=operator (painel admin / hardware). role=professional (portal clínico: leitura de pacientes/visitas; sem exclusão/devices conforme gates no core).
Alguém do lado da empresa (RH, gestor) consegue ver dado de uma pessoa específica?	não existe perfil RH/gestor no código. Operador e profissional (portal) conseguem listar/ver pessoas conforme permissões das rotas.
Como o totem se autentica no servidor?	POST /login/registration (matrícula + data de nascimento) → JWT de pessoa.
Como a senha é armazenada?	bcrypt (bcrypt.hashpw / checkpw em app/core/security.py).

3.6 Logs, testes e qualidade

Pergunta	Resposta
Biblioteca de log e formato?	Logging padrão do Python em serviços BLE (texto). Sem stack estruturado JSON dedicado no app.
O log contém matrícula, nome ou corpo de requisição?	O que o código registra: logs de hardware BLE (conexão, notify, decode, falhas) e alguns person_id/peso ao salvar medições — não um access-log HTTP que grave toda matrícula/nome/corpo de cada request. Não há middleware de auditoria de acesso. Em runtime o nível de log (DEBUG/INFO) pode variar; o código não prevê dump completo do body das requisições.
Existe id de rastreio por requisição (request_id/trace_id)?	não existe
Framework de testes; quantos testes; como rodar	Pasta cabine-core/tests/: não existe . Sem suíte de testes do projeto.
Cobertura aproximada	não aplicável / ~0 no app
Linters/type-checkers usados	Backend: não sei (sem config óbvia no recorte). Frontend cabine-web: ESLint + TypeScript. cabine-profissional: TypeScript (tsc -b).
Existe CI? O que ele roda?	não existe workflow GitHub Actions (ou similar) no repositório.

4. Frontend

4.1 Stack

Item	Resposta
Framework e versão	React 19.2.8
Linguagem (TS/JS) e versão	TypeScript ~6.0.2
Bundler / dev server	Vite 8.2.2 (+ @vitejs/plugin-basic-ssl)
Roteamento	react-router-dom 7.18.3
Estado de servidor / cache	nenhum (TanStack Query/Redux não usados) — fetch via axios + state local React / context do kiosk
Cliente HTTP	axios
UI / design system / CSS	CSS global próprio (index.css); ícones lucide-react
Formulários e validação	Controles React controlados; validação de API via Pydantic no backend

4.2 Aplicações e telas

Pergunta	Resposta
Quantas aplicações existem? São projetos separados ou um só?	Dois apps front + um em construção : cabine-web (totem + painel no mesmo projeto Vite) e cabine-profissional (projeto Vite separado). Backend separado.

Pergunta	Resposta
A tela do totem e o painel compartilham código? Qual?	Sim, no mesmo repo cabine-web: <code>api.ts</code> , <code>types/</code> , componentes de relatório/histórico, CSS, sessão JWT. Layouts e páginas são separados (<code>pages/kiosk</code> vs <code>pages/admin</code>).

Rotas principais:

Aplicação	Rota / tela	O que faz	Estado
cabine-web totem	/	Boas-vindas	pronta
cabine-web totem	/matricula	Login por matrícula	pronta
cabine-web totem	/cadastro	Cadastro participante	pronta
cabine-web totem	/menu	Menu de módulos	pronta
cabine-web totem	/saude-geral, /saude-mental	Questionários	pronta
cabine-web totem	/bioimpedancia, /oximetro, /pressao	Coletas	pronta
cabine-web totem	/conclusao, /relatorio, /registros	Encerramento / relatório / histórico	pronta
cabine-web admin	/admin/login	Login operador	pronta
cabine-web admin	/admin/avaliacao, /admin/oximetria, /admin/pressao	Operação assistida	pronta
cabine-web admin	/admin/pessoas, /admin/balancas	Cadastros	pronta (pessoas: histórico BIA; visitas completas no portal)
cabine-profissional	/login, /cadastro	Auth profissional	parcial / em construção
cabine-profissional	/pacientes, /pacientes/:id	Lista e perfil + visitas/comparação	parcial / em construção

4.3 Comportamento da tela do totem

Pergunta	Resposta
Como o participante se identifica na tela?	Matrícula + data de nascimento (<code>/matricula</code>). Cadastro novo em <code>/cadastro</code> .
Como a tela fala com o backend?	Via proxy do Vite em dev para <code>http://127.0.0.1:8000</code> (HTTP + WS). Em runtime: <code>axios/api.ts</code> e WebSockets para streams BLE.
A tela guarda algo no navegador?	Sim: JWT em <code>localStorage</code> ; sessão do kiosk (incl. <code>visitId</code>) em <code>sessionStorage</code> ; endereço MAC de dispositivos (oxímetro/pressão) em <code>localStorage</code> .
O que acontece quando a rede cai no meio de uma avaliação?	comportamento offline não documentado.
Como a tela recebe o peso da balança?	WebSocket <code>/ws/scale</code> (core faz BLE e envia eventos à tela).
Existe impressão? Como? Que impressora?	Sim — <code>window.print()</code> (diálogo do navegador). Modelo de impressora: EPSON L6270.
O totem opera sozinho ou com operador ao lado?	Sozinho (self-service): o próprio usuário preenche os dados e se avalia no totem. Existe também um painel de operador (<code>/admin</code>) no mesmo app, para operação assistida / cadastros, mas o fluxo principal do totem é sem operador ao lado.
Navegador e modo (quiosque, tela cheia, normal)?	Em campo: modo quiosque (kiosk). Em desenvolvimento: navegador normal com Vite (HTTPS local).

4.4 Build e qualidade

Pergunta	Resposta
Comandos de build, dev e testes	cabine-web: <code>npm run dev</code> , <code>npm run build</code> , <code>npm run lint</code> . cabine-profissional: <code>npm run dev</code> , <code>npm run build</code> . Backend: <code>uv sync</code> , <code>make db-up</code> / <code>docker compose up -d</code> , <code>make migrate</code> / <code>alembic upgrade head</code> , <code>make run</code> / <code>uvicorn</code> . Testes automatizados: não existem.
Linters e type-check	ESLint + <code>tsc</code> no web; <code>tsc -b</code> no profissional.

Pergunta	Resposta
Testes existentes (quantos, tipo)	não existe

5. Serviço no totem (hardware, balança, integração)

Pergunta	Resposta
Existe um programa rodando no totem além do navegador?	Não como app separado. O mesmo processo cabine-core (FastAPI + Bleak) precisa estar acessível à máquina que tem o rádio BLE (tipicamente o Windows do totem).
Como ele é instalado e iniciado?	Manual por terminal (não há serviço Windows / NSSM / Task Scheduler no repo). No dia a dia: (1) cabine-core: <code>docker compose up -d → uv run alembic upgrade head → uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8000</code> ; (2) em outro terminal, cabine-web: <code>npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173</code> , em outro terminal, cabine-profissional: <code>npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5174</code> . Navegador em modo quiosque apontando para o front.
Sistema operacional do totem e versão	Código BLE assume Windows (patches WinRT no core). Versão exata do SO em campo: não sei.
Modelo da balança e forma de comunicação?	RM-RD2504A , BLE GATT (adapter <code>ble_rm_rd2504a</code> / parser dedicado).
Biblioteca usada para falar com a balança	Bleak (Python) no cabine-core
Como o peso chega à tela?	WebSocket /ws/scale
Como o serviço do totem fala com o servidor?	O core é o servidor. A tela fala HTTP/WS com o core. Não há fila/sincronização offline dedicada no código.
O totem guarda dados localmente (banco, arquivos, fila)?	Persistência oficial no Postgres do core. No browser: session/localStorage (sessão e token), não banco local de avaliações.
Existe algum sinal de “estou vivo” do totem para o servidor?	não existe heartbeat de totem além de /health da API.
Como o serviço sabe se a balança/impressora está funcionando?	Balança/oxímetro/PA: via scan/stream BLE e eventos no WS. Impressora: só via diálogo do browser — sem healthcheck no código.
Problemas conhecidos de hardware/driver	Há documentação em docs/relatorio-protocolos-balancas.md e notas no SPEC.
Outros sensores ou dispositivos	Oxímetro PC-60NW (BLE); pressão HEM-7530T (BLE); ECG ultrassônico mencionado no SPEC como opcional no front.

Árvore do “serviço” de hardware: dentro de cabine-core/app/services/ (não é repo separado).

6. Infraestrutura e operação

Pergunta	Resposta
Onde o servidor roda hoje?	Desenvolvimento: máquina local.
Como o deploy é feito?	Repo descreve fluxo local (Docker Postgres + uvicorn + npm). Pipeline CI/CD: não existe no repo.
Existe Dockerfile/docker-compose?	docker-compose.yml no core só para Postgres .
Como o totem alcança o servidor?	Em dev: localhost / rede local via IP da API. Produção: não existe.
Existe TLS/HTTPS? Como?	Front Vite com certificado autoassinado (@vitejs/plugin-basic-ssl).
Existe backup do banco?	Volume Docker postgres_data. Política de backup/restauração: não existe.
Existe monitoramento ou alerta?	não existe.
Variáveis de ambiente e segredos: onde ficam?	.env local (template .env.example); .env não vai para o git.

7. Dados pessoais e conformidade

Pergunta	Resposta
Lista completa de dados pessoais coletados (na tela e no cadastro)	Participante: nome, matrícula, data de nascimento, idade, altura, sexo, tipo corporal, peso esperado (opcional); leituras de saúde (peso/BIA metrics, SpO ₂ , PA, respostas de questionários). Operador: e-mail, senha (hash). Profissional: e-mail, senha (hash), nome completo, CRM.
Existe termo de consentimento? Onde é aceito e guardado?	não existe tabela de consentimento no modelo.
Quem tem acesso a dados individuais hoje?	Contas administradore profissional (e a própria pessoa no totem, no escopo da sessão). RH/gestor: não existe.
Existe registro de quem consultou o quê (trilha de auditoria)?	não existe
Prazo de retenção definido?	não sei
Existe texto na tela/impresso que sugira diagnóstico, aptidão ou risco? Cole exemplos	Há textos de orientação/triagem no frontend (advice/, labels de questionários, findings de BIA). Exemplos literais completos: ver código / prints (anexo).
Quem aprovou os textos e faixas de referência (médico, fonte)?	Perguntas, respostas e resultados dos questionários de saúde geral e mental foram elaboradas pelo time de saúde (Dr. Guilherme e Dr. Edu).

8. Dificuldades, decisões e próximos passos

Pergunta	Resposta
Quais decisões técnicas você tomou que considera importantes e por quê	Montamos inicialmente um SPEC para alinhar escopo e organização. Definimos as bibliotecas de trabalho (ex.: Bleak para BLE no Windows). Desenvolvemos a partir de um modelo HTML disponibilizado pelo Ger. Marcus, seguindo as perguntas e condições do time de saúde. Arquitetura: API + BLE no cabine-core, totem e painel no mesmo SPA (cabin-web), visita lógica por visit_id, questionários em JSONB;
O que você faria diferente se começasse hoje	Documentaria o desenvolvimento desde o início; faria commits menores e mais frequentes (evitar grandes mudanças em um único commit); seguiria um plano de atividades compartilhado com o time de desenvolvimento.
Maiores dificuldades encontradas (técnicas ou de requisito)	Conectar e estabilizar a balança de 8 sensores (BIA / RM-RD2504A via BLE no Windows). Trazer uma boa leitura do eletrocardiograma no monitor de pressão: a captura existe, mas ainda há muito ruído e a qualidade não está boa.
O que está planejado para as próximas semanas	Portal profissional (conforme SPEC-portal-profissional.md).
Dúvidas que você tem sobre o produto ou a arquitetura	(1) Quais dispositivos serão oficiais em produção (lista fechada) vs. o admin cadastrar novos ao longo do uso? (2) O cadastro de dispositivos no /admin cobre o que o produto precisa, ou falta algo? (3) Em qual SO a cabine sobe de forma definitiva (só Windows do totem)? (4) Precisa funcionar offline (sem rede / sem Postgres remoto)?

9. Anexos solicitados

Marque o que está enviando (ajustar ao pacote real):

- ☒ [x] Árvore de pastas — anexos: docs/anexo-arvore-cabine-core-app.txt, docs/anexo-arvore-cabine-web-src.txt, docs/anexo-arvore-cabine-profissional-src.txt
- ☒ [x] Lista de rotas (neste documento); openapi.json exportável em runtime via /openapi.json quando a API estiver no ar
- ☒ [x] Esquema do banco: models SQLAlchemy + migrations em cabine-core/alembic/
- ☒ [x] Dependências: cabine-core/pyproject.toml + uv.lock; cabine-web/package.json + lock; cabine-profissional/package.json + lock
- ☒ [x] cabine-core/docker-compose.yml (Postgres)
- ☐ [] Configuração de CI — **não existe**
- ☒ [x] Prints das telas principais do totem e do painel — pasta docs/01-levantamento-anexos/imagens/
- ☒ [x] Exemplo do papel impresso — ver imagens na pasta de anexos (se aplicável)
- ☒ [x] Textos exibidos ao participante — no repo: cabine-web/src/advice/, cabine-web/src/modules/health/, cabine-web/src/modules/mental/

- [x] Documentação existente: README.md, cabine-core/SPEC.md, cabine-web/SPEC.md, SPEC-portal-profissional.md, docs/relatorio-protocolos-balancas.md

Imagens anexadas

Totem — tela de matrícula (identificação do participante)

A interface de tela de matrícula é apresentada em um fundo cinza claro. No topo, o título "Matrícula" é exibido em uma fonte grande, preta e em negrito. Abaixo dele, o texto "Digite sua matrícula." aparece em uma fonte menor e cinza. O formulário principal é um retângulo branco com uma borda verde escura arredondada, contendo o texto "Matrícula" em uma fonte grande, cinza e em negrito. Abaixo do formulário, há uma grade de botões brancos com bordas arredondadas e sombras suaves. A primeira linha contém os botões "1", "2" e "3". A segunda linha contém "4", "5" e "6". A terceira linha contém "7", "8" e "9". A quarta linha contém um botão com um ícone de seta para a esquerda e um "x" (para apagar) e um botão "0". No rodapé da interface, há um botão verde escuro com o texto "Continuar" em branco.

Totem — tela de matrícula (identificação do participante)

Totem — relatório da sessão (saúde geral + oximetria)

Relatório da sessão

Karla · matrícula 12 · 23/09/2026, 09:51:48

Saúde Geral

54%

Saúde geral regular

Pontuação 13 de 24

Pontos de atenção

Saúde geral regular

Há hábitos ou sintomas que merecem acompanhamento.

Sintomas recentes

Dor de cabeça frequente, Tontura

Respostas

1. Como você considera sua saúde atualmente?

Boa

2. Você possui alguma condição de saúde que acompanha ou trata atualmente?

—

3. Faz uso contínuo de algum medicamento?

Não

4. Nos últimos 30 dias, apresentou algum destes sintomas?

Dor de cabeça frequente, Tontura

5. Como está a qualidade do seu sono?

Regular

6. Você pratica atividade física regularmente?

Às vezes

7. Você fuma ou utiliza produtos com nicotina?

Já utilizei, mas parei

8. Com que frequência consome bebidas alcoólicas?

Algumas vezes por mês

9. Nos últimos meses, precisou procurar atendimento médico por algum problema de saúde?

Não

10. Existe alguma questão relacionada à sua saúde que gostaria de informar ou acompanhar?

Não

Oxigenação

Oxigenação

97%

Pulso

91 bpm

Perfusão

3.5%



Resultado

Leitura dentro de uma faixa comum em repouso

Este número não substitui avaliação clínica.

Este relatório é um rastreio da sessão e não substitui avaliação clínica.

Imprimir

< Voltar ao menu

Totem — relatório da sessão (saúde geral + oximetria)

Portal profissional — lista de pacientes

Cabine

PORTAL DO PROFISSIONAL

karla · CRM 12345/SP

Sair

Pacientes

Buscar por nome ou matrícula

Buscar

Carlos

Matrícula 15 · 24 anos · 178 cm

>

Ju

Matrícula 44 · 26 anos · 174 cm

>

Karla

Matrícula 12 · 26 anos · 160 cm

>

3 pacientes · página 1 de 1

< Anterior

Próxima >

Portal profissional — lista de pacientes

CabiNet IA — Levantamento Fase 1

pág. 10

Portal profissional — perfil e histórico de avaliações

**Cabine**
PORTAL DO PROFISSIONAL

karla - CRM 12345/SP [Sair](#)

[< Pacientes](#)

Karla
Matrícula 12 Nascimento 20/01/2000 26 anos 160 cm Feminino

Histórico de avaliações Selecione até 4 visitas para comparar

23/09/2026, 09:51 Comparar ▼
SpO₂ 97% Saúde geral

23/09/2026, 08:38 Comparar ▼
SpO₂ 99% Saúde geral

21/09/2026, 15:40 Comparar ▼
Saúde geral Saúde mental

21/09/2026, 14:17 Comparar ▼
BIA 56.1 kg

Portal profissional — perfil e histórico de avaliações

Totem — relatório (visão de impressão / papel)

Relatório da sessão

Karla - matricula 12 - 23/09/2026, 09:53:55

Saúde Geral

54% **Saúde geral regular**
Pontuação 13 de 24

Pontos de atenção

Saúde geral regular

Há hábitos ou sintomas que merecem acompanhamento.

Sintomas recentes

Dor de cabeça frequente, Tontura

Respostas

1. Como você considera sua saúde atualmente? — **Boa**
2. Você possui alguma condição de saúde que acompanha ou trata atualmente? — —
3. Faz uso contínuo de algum medicamento? — **Não**
4. Nos últimos 30 dias, apresentou algum destes sintomas? — **Dor de cabeça frequente, Tontura**
5. Como está a qualidade do seu sono? — **Regular**
6. Você pratica atividade física regularmente? — **Às vezes**
7. Você fuma ou utiliza produtos com nicotina? — **Já utilizei, mas parei**
8. Com que frequência consome bebidas alcoólicas? — **Algumas vezes por mês**
9. Nos últimos meses, precisou procurar atendimento médico por algum problema de saúde? — **Não**
10. Existe alguma questão relacionada à sua saúde que gostaria de informar ou acompanhar? — **Não**

Oxigenação

Oxigenação
97%

Pulso
91 bpm

Perfusão
3.5%



Resultado

Leitura dentro de uma faixa comum em repouso
Este número não substitui avaliação clínica.

Este relatório é um rastreio da sessão e não substitui avaliação clínica.

Totem — relatório (visão de impressão / papel)

Notas finais para o(a) responsável

1. Complete a seção **1** (nome) e a seção **8** com a sua visão.
2. Preencha os não sei que você souber (piloto, produção, backup, consentimento, aprovação clínica).
3. Anexe prints/PDF impresso se o senior pedir evidência visual.
4. Não inventei ambiente de produção, prazos de retenção, aprovação médica nem contribuidores.

Anexo visual — telas e relatório

Imagens armazenadas em docs/01- levantamento-anexos/imagens/.



A interface de usuário para a tela de matrícula. No topo, o título "Matrícula" é exibido em uma fonte grande e bold. Abaixo dele, o texto "Digite sua matrícula." orienta o usuário. Um campo de entrada de texto, também rotulado "Matrícula", está centralizado. Abaixo do campo, há um teclado numérico com botões para os dígitos de 1 a 9, 0, e um botão de limpeza (ícone de lixeira). No rodapé da interface, um botão verde com o texto "Continuar" permite avançar para a próxima etapa.

Matrícula

Digite sua matrícula.

Matrícula

1 2 3


4 5 6


7 8 9

✕ 0


Continuar

Totem — tela de matrícula (identificação do participante)





Portal profissional — perfil e histórico de avaliações



Totem — relatório (visão de impressão / papel)