



Τεχνικό Γραφείο Μελετών — Γεωργακόπουλος Χρ. / Φουντάς Αθ.
Έργο: Μονοκατοικία Αμαλιάδας
Πρόταση 3 — Ισόγειο
Κλίμακα 1:50 · Μικτό εμβ.: 124,33 m²
Είσοδος: Νότος · Αμαλιάδα, Π.Ε. Ηλείας
Ημερομηνία: 16.08.2026 · Σχεδ.: Γεωργακόπουλος Χρ. (AM TEE 101893)

Μονοκατοικία Αμαλιάδας — Πρόταση 3: Πίνακες χώρων & έλεγχοι

Διαστάσεις: «καθαρές» = εσωτερικές ελεύθερες · «μικτές» = με τοίχους (εξωτ. πλήρες πάχος, εσωτ. μισό). Βορράς: επάνω.

■ **Ισόγειο** (μικτό 124,33 m², καθαρό 105,37 m²)

#	Χώρος	Καθ. εμβ. (m²)	Καθ. Α×Β (m)	Μικτές Α×Β (m)	Ζώνη
1	Καθιστικό	13,75	4,23×3,25	4,58×3,85	κύρια
2	Σαλόνι	17,66	5,04×3,50	5,14×3,85	κύρια
3	Κουζίνα	10,24	2,93×3,50	3,28×3,85	κύρια
4	Κύριο Υπνοδωμάτιο	13,59	3,88×3,50	4,23×3,85	κύρια
5	Υπνοδωμάτιο 2	11,65	3,33×3,50	3,43×3,85	κύρια
6	Υπνοδωμάτιο 3	11,65	3,33×3,50	3,68×3,85	κύρια
7	Λουτρό	4,81	1,85×2,60	2,20×2,70	βοηθ.
8	Χωλ	1,95	1,30×1,50	1,40×1,60	βοηθ.
9	Αποθήκη	3,00	2,00×1,50	2,10×1,60	βοηθ.
10	WC	2,99	1,15×2,60	1,50×2,70	βοηθ.
11	Διάδρομος	7,54	7,54×1,00	7,64×1,10	βοηθ.
12		6,54	4,09×1,60	4,19×1,70	βοηθ.

Έλεγχος φωτισμού & αερισμού (Κ.Κ. αρ. 20 §5.1.2 / αρ. 21 §5.2)

Χώρος	Εμβ.	Φως≥10%	Υαλοπ.	Αερ.≥5%	Ανοιγ.	Φως	Αερ.
Καθιστικό	13,7	1,37	1,37	0,69	0,69	✓	✓
Σαλόνι	17,7	1,77	1,77	0,88	0,88	✓	✓
Κουζίνα	10,2	1,02	1,26	0,51	0,63	✓	✓
Κύριο Υπνοδωμάτιο	13,6	1,36	1,36	0,68	0,68	✓	✓
Υπνοδωμάτιο 2	11,6	1,16	1,26	0,58	0,63	✓	✓
Υπνοδωμάτιο 3	11,6	1,16	1,26	0,58	0,63	✓	✓
Λουτρό	4,8	0,48	1,26	0,24	0,63	✓	✓
Χωλ	2,0	0,20	0,00	0,10	0,00	✓	✓
Αποθήκη	3,0	0,30	0,00	0,15	0,00	✓	✓
WC	3,0	0,30	1,26	0,15	0,63	✓	✓

→ Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πληρούν φωτισμό ≥10% & αερισμό ≥5%.