

Adult (15–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 3736)			
	Malaria (n=752)	Infections (n=842)	Non-infections (n=2099)
abdominalProblem	91 (12%)	150 (18%)	412 (20%)
breathingProblem	144 (19%)	228 (27%)	391 (19%)
chestPain	74 (10%)	146 (17%)	246 (12%)
convulsions	17 (2%)	9 (1%)	40 (2%)
cough	156 (21%)	361 (43%)	189 (9%)
fever	725 (96%)	692 (82%)	504 (24%)
injury	8 (1%)	10 (1%)	542 (26%)
looseStools	33 (4%)	144 (17%)	37 (2%)
lumps	5 (1%)	6 (1%)	19 (1%)
oedema	6 (1%)	26 (3%)	115 (5%)
paralysis	23 (3%)	11 (1%)	293 (14%)
pregnant	12 (2%)	12 (1%)	113 (5%)
skinProblems	21 (3%)	46 (5%)	61 (3%)
unconscious	91 (12%)	65 (8%)	293 (14%)
urinaryProblem	23 (3%)	22 (3%)	110 (5%)
vomit	201 (27%)	199 (24%)	210 (10%)
weightLoss	252 (34%)	353 (42%)	361 (17%)
yellowEyes	27 (4%)	13 (2%)	39 (2%)

