

Older Male Adult (40–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2304)			
	Malaria (n=714)	Infections (n=2014)	Non-infections (n=2965)
fever (1228, 22%)	258 (36%)	562 (28%)	408 (14%)
weightLoss (697, 12%)	91 (13%)	276 (14%)	330 (11%)
breathingProblem (599, 11%)	62 (9%)	203 (10%)	334 (11%)
cough (531, 9%)	65 (9%)	281 (14%)	185 (6%)
abdominalProblem (530, 9%)	35 (5%)	117 (6%)	378 (13%)
vomit (357, 6%)	70 (10%)	122 (6%)	165 (6%)
chestPain (345, 6%)	32 (4%)	140 (7%)	173 (6%)
unconscious (268, 5%)	33 (5%)	51 (3%)	184 (6%)
injury (253, 4%)	6 (1%)	13 (1%)	234 (8%)
paralysis (218, 4%)	10 (1%)	18 (1%)	190 (6%)
urinaryProblem (183, 3%)	12 (2%)	35 (2%)	136 (5%)
looseStools (143, 3%)	15 (2%)	88 (4%)	40 (1%)
oedema (132, 2%)	1 ( $<1\%$ )	38 (2%)	93 (3%)
skinProblems (93, 2%)	6 (1%)	46 (2%)	41 (1%)
yellowEyes (64, 1%)	11 (2%)	15 (1%)	38 (1%)
lumps (27, $<1\%$ )	3 ( $<1\%$ )	6 ( $<1\%$ )	18 (1%)
convulsions (25, $<1\%$ )	4 (1%)	3 ( $<1\%$ )	18 (1%)

