

Young Female Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 753)			
	Malaria (n=192)	Non-infections (n=240)	Infections (n=292)
abdominalProblem	28 (15%)	67 (28%)	65 (22%)
breathingProblem	37 (19%)	35 (15%)	41 (14%)
chestPain	19 (10%)	30 (12%)	34 (12%)
convulsions	7 (4%)	12 (5%)	5 (2%)
cough	36 (19%)	18 (8%)	79 (27%)
fever	187 (97%)	59 (25%)	170 (58%)
injury	2 (1%)	77 (32%)	1 (<1%)
looseStools	8 (4%)	4 (2%)	35 (12%)
lumps	1 (1%)	5 (2%)	3 (1%)
oedema	1 (1%)	21 (9%)	4 (1%)
paralysis	3 (2%)	7 (3%)	3 (1%)
pregnant	9 (5%)	13 (5%)	93 (32%)
skinProblems	6 (3%)	12 (5%)	14 (5%)
unconscious	21 (11%)	36 (15%)	24 (8%)
urinaryProblem	2 (1%)	15 (6%)	5 (2%)
vomit	58 (30%)	27 (11%)	54 (18%)
weightLoss	68 (35%)	50 (21%)	92 (32%)
yellowEyes	6 (3%)	6 (2%)	2 (1%)

