

Female Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1268)			
	Malaria (n=680)	Infections (n=474)	Non-infections (n=114)
abdominalProblem	24 (4%)	17 (4%)	24 (21%)
bleeding	3 (<1%)	1 (<1%)	2 (2%)
chestPain	15 (2%)	9 (2%)	6 (5%)
convulsion	166 (24%)	47 (10%)	19 (17%)
cough	140 (21%)	85 (18%)	11 (10%)
difficultyBreathing	152 (22%)	87 (18%)	21 (18%)
difficultySwallowing	13 (2%)	1 (<1%)	5 (4%)
fever	672 (99%)	427 (90%)	24 (21%)
headache	183 (27%)	89 (19%)	9 (8%)
looseStools	69 (10%)	89 (19%)	4 (4%)
lumps	0 (<1%)	1 (<1%)	2 (2%)
neckStiffness	45 (7%)	11 (2%)	6 (5%)
oedema	18 (3%)	7 (1%)	10 (9%)
paralysis	1 (<1%)	1 (<1%)	5 (4%)
skinRash	4 (1%)	20 (4%)	6 (5%)
ulcers	3 (<1%)	15 (3%)	4 (4%)
unconscious	61 (9%)	26 (5%)	20 (18%)
urinaryProblem	3 (<1%)	4 (1%)	3 (3%)
vomit	208 (31%)	127 (27%)	14 (12%)
weightLoss	112 (16%)	89 (19%)	19 (17%)
yellowEyes	163 (24%)	38 (8%)	13 (11%)

