

		Number of deaths		
		100	200	300
		Malaria (648, 19%)	Infections (1272, 38%)	Non-infections (1444, 43%)
yellowEyes (22, 1%)		6 (1%)	6 (0%)	10 (1%)
weightLoss (426, 13%)		87 (13%)	194 (15%)	145 (10%)
vomit (277, 8%)		79 (12%)	107 (8%)	91 (6%)
urinaryProblem (45, 1%)		5 (1%)	8 (1%)	32 (2%)
unconscious (151, 4%)		27 (4%)	35 (3%)	89 (6%)
skinProblems (77, 2%)		8 (1%)	43 (3%)	26 (2%)
pregnant (216, 6%)		14 (2%)	23 (2%)	179 (12%)
paralysis (31, 1%)		4 (1%)	9 (1%)	18 (1%)
oedema (53, 2%)		3 (0%)	16 (1%)	34 (2%)
lumps (21, 1%)		1 (0%)	7 (1%)	13 (1%)
looseStools (91, 3%)		14 (2%)	57 (4%)	20 (1%)
injury (112, 3%)		3 (0%)	7 (1%)	102 (7%)
fever (771, 23%)		232 (36%)	324 (25%)	215 (15%)
cough (257, 8%)		45 (7%)	152 (12%)	60 (4%)
convulsions (34, 1%)		10 (2%)	7 (1%)	17 (1%)
chestPain (166, 5%)		26 (4%)	73 (6%)	67 (5%)
breathingProblem (235, 7%)		46 (7%)	92 (7%)	97 (7%)
abdominalProblem (379, 11%)		38 (6%)	112 (9%)	229 (16%)