

Young Male Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1442)			
	Malaria (n=247)	Infections (n=436)	Non-infections (n=759)
fever (752, 23%)	236 (96%)	353 (81%)	163 (21%)
weightLoss (407, 12%)	86 (35%)	205 (47%)	116 (15%)
abdominalProblem (348, 10%)	38 (15%)	108 (25%)	202 (27%)
injury (310, 9%)	3 (1%)	13 (3%)	294 (39%)
cough (291, 9%)	64 (26%)	178 (41%)	49 (6%)
vomit (286, 9%)	67 (27%)	110 (25%)	109 (14%)
breathingProblem (262, 8%)	46 (19%)	113 (26%)	103 (14%)
chestPain (169, 5%)	35 (14%)	70 (16%)	64 (8%)
unconscious (145, 4%)	30 (12%)	46 (11%)	69 (9%)
looseStools (67, 2%)	10 (4%)	47 (11%)	10 (1%)
urinaryProblem (59, 2%)	12 (5%)	15 (3%)	32 (4%)
skinProblems (54, 2%)	8 (3%)	26 (6%)	20 (3%)
oedema (52, 2%)	2 (1%)	19 (4%)	31 (4%)
paralysis (40, 1%)	4 (2%)	13 (3%)	23 (3%)
yellowEyes (39, 1%)	12 (5%)	9 (2%)	18 (2%)
convulsions (34, 1%)	8 (3%)	9 (2%)	17 (2%)
lumps (9, <1%)	0 (<1%)	3 (1%)	6 (1%)

