

Young Male Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1442)			
	Malaria (n=247)	Infections (n=436)	Non-infections (n=759)
yellowEyes (39, 3%)	12 (5%)	9 (2%)	18 (2%)
weightLoss (407, 28%)	86 (35%)	205 (47%)	116 (15%)
vomit (286, 20%)	67 (27%)	110 (25%)	109 (14%)
urinaryProblem (59, 4%)	12 (5%)	15 (3%)	32 (4%)
unconscious (145, 10%)	30 (12%)	46 (11%)	69 (9%)
skinProblems (54, 4%)	8 (3%)	26 (6%)	20 (3%)
paralysis (40, 3%)	4 (2%)	13 (3%)	23 (3%)
oedema (52, 4%)	2 (1%)	19 (4%)	31 (4%)
lumps (9, 1%)	0 ($<1\%$)	3 (1%)	6 (1%)
looseStools (67, 5%)	10 (4%)	47 (11%)	10 (1%)
injury (310, 21%)	3 (1%)	13 (3%)	294 (39%)
fever (752, 52%)	236 (96%)	353 (81%)	163 (21%)
cough (291, 20%)	64 (26%)	178 (41%)	49 (6%)
convulsions (34, 2%)	8 (3%)	9 (2%)	17 (2%)
chestPain (169, 12%)	35 (14%)	70 (16%)	64 (8%)
breathingProblem (262, 18%)	46 (19%)	113 (26%)	103 (14%)
abdominalProblem (348, 24%)	38 (15%)	108 (25%)	202 (27%)

