

		Number of deaths		
		<div><div></div><div>100</div><div>200</div><div>300</div></div>		
		Malaria (648, 19%)	Infections (1272, 38%)	Non-infections (1444, 43%)
yellowEyes (22, 1%)		6 (1%)	6 (0%)	10 (1%)
	weightLoss (426, 13%)	87 (13%)	194 (15%)	145 (10%)
	vomit (277, 8%)	79 (12%)	107 (8%)	91 (6%)
urinaryProblem (45, 1%)		5 (1%)	8 (1%)	32 (2%)
	unconscious (151, 4%)	27 (4%)	35 (3%)	89 (6%)
	skinProblems (77, 2%)	8 (1%)	43 (3%)	26 (2%)
pregnant (216, 6%)		14 (2%)	23 (2%)	179 (12%)
	paralysis (31, 1%)	4 (1%)	9 (1%)	18 (1%)
	oedema (53, 2%)	3 (0%)	16 (1%)	34 (2%)
lumps (21, 1%)		1 (0%)	7 (1%)	13 (1%)
	looseStools (91, 3%)	14 (2%)	57 (4%)	20 (1%)
	injury (112, 3%)	3 (0%)	7 (1%)	102 (7%)
fever (771, 23%)		232 (36%)	324 (25%)	215 (15%)
	cough (257, 8%)	45 (7%)	152 (12%)	60 (4%)
	convulsions (34, 1%)	10 (2%)	7 (1%)	17 (1%)
chestPain (166, 5%)		26 (4%)	73 (6%)	67 (5%)
	breathingProblem (235, 7%)	46 (7%)	92 (7%)	97 (7%)
	abdominalProblem (379, 11%)	38 (6%)	112 (9%)	229 (16%)