

| Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 4064) | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Malaria (n=1634) | Infections (n=1780) | Non-infections (n=650) |
| fever (3376, 29%) | 1605 (98%) | 1625 (91%) | 146 (22%) |
| vomit (1088, 10%) | 527 (32%) | 485 (27%) | 76 (12%) |
| difficultyBreathing (894, 8%) | 374 (23%) | 427 (24%) | 93 (14%) |
| headache (881, 8%) | 452 (28%) | 372 (21%) | 57 (9%) |
| weightLoss (798, 7%) | 306 (19%) | 391 (22%) | 101 (16%) |
| cough (782, 7%) | 360 (22%) | 382 (21%) | 40 (6%) |
| yellowEyes (712, 6%) | 401 (25%) | 243 (14%) | 68 (10%) |
| convulsion (681, 6%) | 397 (24%) | 209 (12%) | 75 (12%) |
| looseStools (493, 4%) | 156 (10%) | 322 (18%) | 15 (2%) |
| unconscious (354, 3%) | 163 (10%) | 120 (7%) | 71 (11%) |
| abdominalProblem (296, 3%) | 68 (4%) | 112 (6%) | 116 (18%) |
| neckStiffness (221, 2%) | 99 (6%) | 106 (6%) | 16 (2%) |
| oedema (169, 1%) | 53 (3%) | 60 (3%) | 56 (9%) |
| injury (153, 1%) | 1 ($<1\%$) | 6 ($<1\%$) | 146 (22%) |
| skinRash (133, 1%) | 15 (1%) | 91 (5%) | 27 (4%) |
| ulcers (110, 1%) | 11 (1%) | 72 (4%) | 27 (4%) |
| chestPain (90, 1%) | 34 (2%) | 39 (2%) | 17 (3%) |
| difficultySwallowing (72, 1%) | 32 (2%) | 21 (1%) | 19 (3%) |
| urinaryProblem (70, 1%) | 17 (1%) | 38 (2%) | 15 (2%) |
| paralysis (30, $<1\%$) | 4 ($<1\%$) | 16 (1%) | 10 (2%) |
| bleeding (28, $<1\%$) | 8 ($<1\%$) | 7 ($<1\%$) | 13 (2%) |
| lumps (15, $<1\%$) | 1 ($<1\%$) | 6 ($<1\%$) | 8 (1%) |