

| Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2588) | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Malaria (n=1382) | Infections (n=955) | Non-infections (n=251) |
| abdominalProblem | 58 (4%) | 39 (4%) | 45 (18%) |
| bleeding | 7 (1%) | 3 (<1%) | 6 (2%) |
| chestPain | 29 (2%) | 14 (1%) | 7 (3%) |
| convulsion | 332 (24%) | 92 (10%) | 36 (14%) |
| cough | 301 (22%) | 154 (16%) | 15 (6%) |
| difficultyBreathing | 308 (22%) | 189 (20%) | 36 (14%) |
| difficultySwallowing | 25 (2%) | 3 (<1%) | 12 (5%) |
| fever | 1359 (98%) | 852 (89%) | 55 (22%) |
| headache | 379 (27%) | 180 (19%) | 19 (8%) |
| looseStools | 124 (9%) | 182 (19%) | 5 (2%) |
| lumps | 0 (<1%) | 2 (<1%) | 3 (1%) |
| neckStiffness | 79 (6%) | 31 (3%) | 6 (2%) |
| oedema | 43 (3%) | 13 (1%) | 18 (7%) |
| paralysis | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 6 (2%) |
| skinRash | 12 (1%) | 37 (4%) | 12 (5%) |
| ulcers | 10 (1%) | 29 (3%) | 17 (7%) |
| unconscious | 132 (10%) | 53 (6%) | 35 (14%) |
| urinaryProblem | 11 (1%) | 11 (1%) | 8 (3%) |
| vomit | 452 (33%) | 252 (26%) | 25 (10%) |
| weightLoss | 252 (18%) | 179 (19%) | 33 (13%) |
| yellowEyes | 339 (25%) | 82 (9%) | 26 (10%) |

