

Adult (15–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 3736)			
	Malaria (n=752)	Infections (n=968)	Non-infections (n=1857)
abdominalProblem	91 (12%)	176 (18%)	384 (21%)
breathingProblem	144 (19%)	227 (23%)	388 (21%)
chestPain	74 (10%)	147 (15%)	244 (13%)
convulsions	17 (2%)	13 (1%)	36 (2%)
cough	156 (21%)	363 (38%)	183 (10%)
fever	725 (96%)	722 (75%)	472 (25%)
injury	8 (1%)	10 (1%)	541 (29%)
looseStools	33 (4%)	143 (15%)	38 (2%)
lumps	5 (1%)	6 (1%)	19 (1%)
oedema	6 (1%)	29 (3%)	110 (6%)
paralysis	23 (3%)	12 (1%)	292 (16%)
pregnant	12 (2%)	107 (11%)	17 (1%)
skinProblems	21 (3%)	47 (5%)	60 (3%)
unconscious	91 (12%)	75 (8%)	278 (15%)
urinaryProblem	23 (3%)	23 (2%)	108 (6%)
vomit	201 (27%)	205 (21%)	204 (11%)
weightLoss	252 (34%)	361 (37%)	349 (19%)
yellowEyes	27 (4%)	12 (1%)	40 (2%)

