

Older Male Adult (40–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2304)			
	Malaria (n=273)	Infections (n=668)	Non-infections (n=1363)
fever (1228, 53%)	258 (95%)	562 (84%)	408 (30%)
weightLoss (697, 30%)	91 (33%)	276 (41%)	330 (24%)
breathingProblem (599, 26%)	62 (23%)	203 (30%)	334 (25%)
cough (531, 23%)	65 (24%)	281 (42%)	185 (14%)
abdominalProblem (530, 23%)	35 (13%)	117 (18%)	378 (28%)
vomit (357, 15%)	70 (26%)	122 (18%)	165 (12%)
chestPain (345, 15%)	32 (12%)	140 (21%)	173 (13%)
unconscious (268, 12%)	33 (12%)	51 (8%)	184 (13%)
injury (253, 11%)	6 (2%)	13 (2%)	234 (17%)
paralysis (218, 9%)	10 (4%)	18 (3%)	190 (14%)
urinaryProblem (183, 8%)	12 (4%)	35 (5%)	136 (10%)
looseStools (143, 6%)	15 (5%)	88 (13%)	40 (3%)
oedema (132, 6%)	1 ( $<1\%$ )	38 (6%)	93 (7%)
skinProblems (93, 4%)	6 (2%)	46 (7%)	41 (3%)
yellowEyes (64, 3%)	11 (4%)	15 (2%)	38 (3%)
lumps (27, 1%)	3 (1%)	6 (1%)	18 (1%)
convulsions (25, 1%)	4 (1%)	3 ( $<1\%$ )	18 (1%)