

Male Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1095)			
	Malaria (n=580)	Infections (n=402)	Non-infections (n=113)
abdominalProblem	27 (5%)	14 (3%)	20 (18%)
bleeding	3 (1%)	0 (<1%)	3 (3%)
chestPain	10 (2%)	3 (1%)	1 (1%)
convulsion	149 (26%)	36 (9%)	14 (12%)
cough	128 (22%)	51 (13%)	3 (3%)
difficultyBreathing	117 (20%)	73 (18%)	9 (8%)
difficultySwallowing	7 (1%)	2 (<1%)	7 (6%)
fever	571 (98%)	365 (91%)	28 (25%)
headache	158 (27%)	76 (19%)	9 (8%)
looseStools	46 (8%)	74 (18%)	0 (<1%)
lumps	0 (<1%)	1 (<1%)	1 (1%)
neckStiffness	27 (5%)	16 (4%)	0 (<1%)
oedema	15 (3%)	4 (1%)	8 (7%)
paralysis	1 (<1%)	0 (<1%)	1 (1%)
skinRash	5 (1%)	9 (2%)	6 (5%)
ulcers	6 (1%)	9 (2%)	12 (11%)
unconscious	52 (9%)	21 (5%)	10 (9%)
urinaryProblem	5 (1%)	5 (1%)	4 (4%)
vomit	192 (33%)	106 (26%)	8 (7%)
weightLoss	104 (18%)	66 (16%)	13 (12%)
yellowEyes	133 (23%)	31 (8%)	11 (10%)

