

Female Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1979)			
	Malaria (n=800)	Infections (n=868)	Non-infections (n=311)
fever (1648, 30%)	790 (99%)	792 (91%)	66 (21%)
vomit (524, 9%)	242 (30%)	241 (28%)	41 (13%)
difficultyBreathing (440, 8%)	185 (23%)	210 (24%)	45 (14%)
	220 (28%)	170 (20%)	32 (10%)
cough (390, 7%)	165 (21%)	197 (23%)	28 (9%)
weightLoss (380, 7%)	138 (17%)	188 (22%)	54 (17%)
convulsion (352, 6%)	198 (25%)	108 (12%)	46 (15%)
yellowEyes (347, 6%)	195 (24%)	121 (14%)	31 (10%)
looseStools (250, 4%)	82 (10%)	157 (18%)	11 (4%)
unconscious (183, 3%)	80 (10%)	59 (7%)	44 (14%)
abdominalProblem (125, 2%)	30 (4%)	48 (6%)	47 (15%)
neckStiffness (105, 2%)	50 (6%)	45 (5%)	10 (3%)
oedema (84, 2%)	22 (3%)	34 (4%)	28 (9%)
skinRash (70, 1%)	6 (1%)	48 (6%)	16 (5%)
injury (55, 1%)	1 (<1%)	1 (<1%)	53 (17%)
ulcers (51, 1%)	3 (<1%)	38 (4%)	10 (3%)
chestPain (48, 1%)	17 (2%)	22 (3%)	9 (3%)
difficultySwallowing (34, 1%)	16 (2%)	12 (1%)	6 (2%)
urinaryProblem (28, 1%)	5 (1%)	17 (2%)	6 (2%)
paralysis (17, <1%)	2 (<1%)	7 (1%)	8 (3%)
bleeding (13, <1%)	4 (<1%)	3 (<1%)	6 (2%)
lumps (6, <1%)	0 (<1%)	3 (<1%)	3 (1%)

Number of deaths

600

400

200

0