

城市更新潜力评价与验证系统

预处理阶段

数据输入

数据预处理



数据分析

数据处理与叠加



评价成果赋值关联宗地

评价结果验证



验证校核后成果



更新评价阶段


验证与输出阶段

基础：建成区范围（确定分析范围）、行政区划（让成果包含行政区字段）
交通：路网（道路矢量图层或栅格数据）、单线地铁站、多线地铁站、城市CBD区域、交通设施
战略：城市发展带、战略片区、近期重点发展区
设施：市级公服（文体、教育、医疗）、市级商业、便民设施
环境：重要生态廊道、大型开敞空间、城市公园绿地
可行：宗地数据、数据人口栅格、高程坡度栅格
数据输入中系统根据地区允许缺项
预处理要求：统一坐标系、数据范围裁剪统一、栅格数据地理配准、


目标层	准则层	影响要素	具体指标	得分	指标解释
更新动力性分析	交通便捷度	轨道交通可达性	单线地铁站点	3/2/1	地铁站点300/600/1000米缓冲区
			两线及以上地铁站点	4/3/2	地铁站点300/600/1000米缓冲区
		区位优势性	交通可达性	1-5	道路图层可达性分析
			交通设施	1	大型交通设施缓冲300
	环境舒适度	生态舒适性	CBD（高强度建设区）	3	城市CBD（高强度建设区）缓冲区1000
			重要生态廊道	2	建成区内主要河道和绿廊缓冲区500
		绿地丰富性	重要开敞空间	2	建成区内大型绿地和湖泊缓冲区500
			现状绿地	1	建成区现状绿地缓冲300
	设施完善度	公服便利性	市级公共服务设施	2	市级公共服务设施缓冲1000
			便民服务设施	1	便民服务设施缓冲300
			商业发达性	1	市级商业设施缓冲1000
	政策支持度	战略发展区	区域发展圈带	1	区域型发展圈带
			城市战略片区	1	战略片区
			近期重点发展片区	2	重点发展片区

数据分析结果空间关联至宗地数据上

数据分析结果空间关联至已更新宗地数据上，手动判断权重是否需要修改
校核后出图



成果图1：全域更新潜力评价图（苏州示例），最好也能有分阶段叠合图纸



成果图2：宗地更新潜力分析图（无锡经开区示例）
即更新潜力值关联到宗地上