

SSML POUR SAPI5

OUTILS

ppilot5 v3.3 (TTS agent):

https://github.com/truillet/ivy/blob/master/agents/ppilot5 3.3.zip

La spécification SSML (https://www.w3.org/TR/speech-synthesis11) n'est pas complètement implémentée dans MS-SAPI 5



LES BALISES LES PLUS UTILISÉES

p et s : ajout de pause entre paragraphes (p) ou phrases (s)

say-as : contrôle de la prononciation de mots spécifiques

break: ajout d'une pause

emphasis: accentuation de mots

prosody: contrôle du volume, débit ou tonalité

BALISES P ET S

```
<s>Où est Brian ?</s>
<s>Brian est dans la cuisine</s>
```

BALISE SAY-AS

```
<say-as interpret-as="ordinal">1</say-as>
<say-as interpret-as="characters">SNCF</say-as>
<say-as interpret-as="fraction">1/2 + 5</say-as>
<say-as interpret-as="spell-out">UPSSITECH</say-as>
```

BALISE BREAK

break time="200ms"/>

BALISE EMPHASIS

<emphasis level="strong">je parle fort</emphasis>

level = {strong, moderate, none, reduced}

BALISE PROSODY

```
cprosody rate="+80%">...
```