
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Base de datos 1




# **Proyecto 1**

## Modelo Relacional



# Modelo Lógico



### 1. Listado de entidades

- COUNTRY
- CITY
- ACTOR
- CATEGORY
- CLASSIFICATION
- LANGUAGE
- ADDRESS
- SHOP
- EMPLOYEE
- CUSTOMER
- MOVIE
- MOVIE\_CATEGORY
- MOVIE\_LANGUAGE
- MOVIE ACTOR
- INVENTORY
- RENTAL\_MOVIE

#### 2. Listado de atributos

#### COUNTRY

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	COUNTRY_ID	NUMBER	Χ			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL

#### CITY

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	CITY_ID	NUMBER	X			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
3	COUNTRY_ID	NUMBER				NOT NULL

#### **ACTOR**

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	ACTOR_ID	NUMBER	X			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
3	SURNAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL

## CATEGORY

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	CATEGORY_ID	NUMBER	Χ			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(100)				NOT NULL

#### CLASSFICATION

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	CLASSIFICATION_ID	NUMBER	Χ			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(100)				NOT NULL

## LANGUAGE

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	LANGUAGE_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL

### ADDRESS

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	ADDRESS_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	DIRECTION	VARCHAR2(100)				NOT NULL
3	DISTRIC	VARCHAR2(100)				NULL
4	POSTAL_CODE	NUMBER(6)				NULL
5	CITY_ID	NUMBER		X		NOT NULL

### SHOP

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	SHOP_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
1	ADDRESS ID	NUMBER		X		NOT NULL

## **EMPLOYEE**

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	EMPLOYEE_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
3	SURNAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
4	EMAIL	VARCHAR2(200)				NOT NULL
5	ACTIVE	VARCHAR2(5)				NOT NULL
6	USERNAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
7	PASSWORD	VARCHAR2(200)				NOT NULL
8	SHOP_ID	NUMBER		X		NOT NULL
9	ADDRESS_ID	NUMBER		Х		NOT NULL

## CUSTOMER

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	CUSTOMER_ID	NUMBER	X			NOT NULL
2	NAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
3	SURNAME	VARCHAR2(200)				NOT NULL
4	EMAIL	VARCHAR2(200)				NOT NULL
5	REGISTRATION_DATE	DATE				NOT NULL
6	ACTIVE	VARCHAR2(5)				NOT NULL
7	SHOP_ID	NUMBER		X		NOT NULL
8	ADDRESS_ID	NUMBER		X		NOT NULL

## MOVIE

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	MOVIE_ID	NUMBER	Χ			NOT NULL
2	TITLE	VARCHAR2(200)				NOT NULL
3	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)				NOT NULL
4	RELEASE_YEAR	NUMBER(4)				NOT NULL
5	DURATION	NUMBER(4)				NOT NULL
6	DAYS	NUMBER(8)				NOT NULL
7	RENTAL_COST	NUMBER(8,2)				NOT NULL
8	DAMAGE_COST	NUMBER(8,2)				NOT NULL
9	NATIVE_LANGUAGE	NUMBER				NOT NULL
10	CLASSIFICATION_ID	NUMBER		X		NOT NULL
11	CATEGORY_ID	NUMBER		X		NOT NULL

## MOVIE\_CATEGORY

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	MOVIE_CATEGORY_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	MOVIE_ID	NUMBER		X		NOT NULL
3	CATEGORY_ID	NUMBER		Χ		NOT NULL

## MOVIE\_ACTOR

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	MOVIE_ACTOR_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	MOVIE_ID	NUMBER		X		NOT NULL
3	ACTOR_ID	NUMBER		X		NOT NULL

## MOVIE\_LANGUAGE

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	MOVIE_LANGUAGE_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	MOVIE_ID	NUMBER		X		NOT NULL
3	LANGUAGE_ID	NUMBER		Х		NOT NULL

## **INVENTORY**

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	INVENTORY_ID	NUMBER	Х			NOT NULL
2	STOCK	NUMBER				NOT NULL
3	MOVIE_ID	NUMBER		X		NOT NULL
4	SHOP_ID	NUMBER		X		NOT NULL

### RENTAL\_MOVIE

No.	Nombre	Tipo	Primary	Forean	Unique	NULL?
1	RENTAL_MOVIE_ID	NUMBER	X			NOT NULL
2	RENTAL_DATE	TIMESTAMP(6)				NOT NULL
3	RETURN_DATE	TIMESTAMP(6)				
4	AMOUNT_TO_PAY	NUMBER(8,4)				NOT NULL
5	PAY_DATE	TIMESTAMP(6)				NOT NULL
6	EMPLOYEE_ID	NUMBER		X		NOT NULL
7	INVENTORY_ID	NUMBER		X		NOT NULL
8	CUSTOMER_ID	NUMBER		X		NOT NULL

#### 3. Relaciones entre Entidades

- CITY puede tener uno o muchos de COUNTRY
- ADDRESS puede tener un único de CITY
- EMPLOYEE puede tener un único de ADDRESS, puede tener uno o muchos de SHOP
- CUSTOMER puede tener un único de ADDRESS
- RENTAL\_MOVIE puede tener uno o muchos de CUSTOMER, puede tener un único de EMPLOYEE, puede tener un único de INVENTORY.
- SHOP puede tener un único de ADDRESS
- MOVIE\_CATEGORY puede tener uno o muchos de CATEGORY, puede tener uno o muchos de MOVIE.
- MOVIE\_LANGUAGE puede tener uno o muchos de LANGUAGE, puede tener uno o muchos de MOVIE.
- MOVIE\_ACTOR puede tener uno o muchos de ACTOR, puede tener uno o muchos de MOVIE.
- MOVIE puede tener un único de CLASSFICATION
- INVENTORY puede tener uno o muchos de MOVIE, puede tener uno o muchos de SHOP.

#### 4. Restricción para utilizar

- CUSTOMER. Columna active: Se creo la restricción para que solo se acepte si o no.
- EMPLOYEE Columna active: Se creo la restricción para que solo se acepte si o no.

#### 5. Consideración de diseño

Se diseño una entidad MOVIE\_LANGUAGE para romper la relación de muchos a muchos con MOVIE y la entidad LANGUAGE. Se diseño una entidad MOVIE\_CATEGORY para romper la relación de muchos a muchos con MOVIE y la entidad CATEGORY. Se diseño una entidad CLASSIFICATION para evitar redundancia de datos. Se diseño una entidad LANGUAGES para evitar redundancia de datos.

Se diseño una entidad MOVIE\_ACTOR para romper la relación de muchos a muchos con ACTOR para evitar redundancia de datos. El campo return\_date en RENTAL\_MOVIE es opcional puesto que puede suceder que algún cliente no devuelva la película.