Pon tu nombre y para cada pregunta escribe el numero y el nombre en negrita en h1

html	tags	listas	links	img	**Mapa**	pdf	**tablas**	**Dialog**	Form	WCAG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	1	0,75	0,75	0,75	1,75	1,5

1. Crea un esquema de html con la codificacion html5 correcta con titulo Examen html y con todos los **Metas.** Crea las metas correctos para el html con la tematica de Next.js, marcos de trabajo, etc que aparece en el texto de abajo.

2. **Tags formatos.** Copia este texto y *aplicales las etiquetas que creas más indicadas según la semantica del texto*
   2.a. los nombres propios deben estar en negrita
   2.b. ademas en cursiva si se refieren a una persona o empresa
   2.c. las definiciones, codigo , encabezados, errores,citas, sub/superindices , listas deben ir con sus etiquetas adecuadas.) .

2.2 Next.js como Mejora de React
Los marcos como Next.js solucionan estos problemas al permitir que parte o la totalidad del sitio se represente en el lado del servidor antes de enviarlo al cliente. Next.js es uno de los componentes más populares disponibles en React.

3. Equivalencia del codigo 254

$FE_{(16}=7776_{(8}=254_{(10}=11111110_{(2}$

4. Autores Next.js
Google hizo una donación al proyecto Next.js y contribuyó con 4 solicitudes de extracción en 2019, donde ayudaron a eliminar JavaScript no utilizado, reducir el tiempo de sobrecarga y agregar métricas mejoradas. A partir de marzo de 2020, muchos sitios web utilizan el marco, incluidos Netflix, GitHub, Uber, Ticketmaster y Starbucks . A principios de 2020, se anunció que Vercel había obtenido $ 2millones en fondos de la Serie A para respaldar las mejoras del software. El autor original del marco, Guillermo Rauch, es actualmente el director ejecutivo de Vercel y el desarrollador principal del proyecto es Tim Neutkens.

5. Ejemplo de código Next.js

```
<script>
import React, {Component} from "react"
export default class extends Component {
 render() {
  return (
    <h1>Hola EDteam</h1>
  )
 }
}
</script>
```

3. **Listas.** Crea la siguiente lista

1. *JavaScriptFM*
   v. *AngularJS*
   vi. *ReactJS*
      ■ *NextJS*
   vii. *VueJS*
   viii. *EmberJS*
   ix. *ExpressJS*
2. *Servidores*
   a. *NodeJS*
   b. *Ngix*
   c. *Apache*
      ■ *Modrewriter*
3. *Servidor*
   II. *php*
      ○ *Laravel*
      ○ *Symphony*
   III. *python*
      ○ *Django*
4. *Servidor*
   A. *JSON*
   B. *XML*

4. **Enlaces.**
   - Copia el texto del ejercicio 2 y pon dos enlaces locales uno que se mueva al principio y otro que se mueva al final del texto .
   - Pon un enlace a google para que se abra en una nueva pagina y que **NO** pase linkjuice.
   - Pon un enlace a un correo electronico ***tecnica@iesplayamar.es*** con el asunto examen y copia oculta a admin @iesplayamar.es
   - Crea un enlace al telefono 900123123.
   - Crea un enlace a una posicion que se encuentra en las coodenadas latitud=10’1º longitud=18’1º con un zoom muy cercano.

5. **Imagenes**. Inserta las Imagenes imagen1.jpg e imagen2.jpg con un tamaño la mitad del propio y todos los atributos que le puedas poner para mejorar su accesibilidad, cuando se pulse sobre la segunda se debe ir al la pagina accion.php con las coordenadas de la pagina.

6. Crea un **Mapa de imagenes** como la siguiente imagen.
   - Los enlaces deben ir a la wikipedia de Rohan,Lorien,Fangorn, Mordor, Gondor, y cuando se pase el raton por encima se debe ver ese nombre (orden de arriba a abajo)

7. **Incrusta el pdf doc1.pdf de tres maneras distintas. Crea tres enlaces para cambiar entre doc1.pdf doc2.pdf doc3.pdf** * como doc1.pdf doc2.pdf doc3.pdf usa el propio documento del examen renombrado.



8. **tablas** - Crea las siguientes tablas (puedes usar border, bgcolor y width o css)

a) span

100px	200 px	100px	100px

b) anidadas

Esto es una Cabecera	
Esto es un footer	

c) groups (usa la etiqueta especifica para crear grupos de columnas)


Amarillo claro	Violeta Claro	Cyan muy claro	verde claro

9. **Dialog / <details> y <summary>**

   - **Un cuadro de diálogo (<dialog>):** Con el título "Oferta Flash", una imagen del producto, un botón para cerrar el diálogo y un botón previo fuera del diálogo para abrirlo.
   - **Un elemento desplegable (<details> y <summary>):** Con el texto del encabezado "Ver especificaciones" dentro de <summary> y, al desplegar, un texto breve con 3 características del producto y una foto del mismo.
   - Código JavaScript: Para controlar la apertura y cierre del diálogo emergente.



10. **formularios** . Crea el siguiente formulario . Notas:
    - Cada campo debe ser semanticamente lo más correcto posible y Para cada campo se debe usar el control más adecuado.
    - El formateo se ha realizado con tablas sin bordes rodeado por un div
    - Los estilos usados se proporcionan al final del ejercicio
    - Asocia un script como el de las practicas para que escoger una sede salga el mismo nombre en el campo que te parecio el concierto.
    - **El campo de para subir ficheros es para multiples ficheros**



Puedes usar el siguiente codigo css para que se parezca al de la imagen

```
<style>
    div {
   font-family:fantasy;  width: 650px; margin-left:auto ; margin-right:auto; background-color: lightcyan;
border: 1px solid blue; border-radius:6px ;   }
   h1 {text-align:center}
   legend { color: #00A;}
   td {vertical-align: top;}
</style>
```

11. **Accesibilidad** Tu objetivo es transformar el documento proporcionado en una página accesible, manteniendo toda la información y funcionalidad original.