
SwitchArray-2026-S007 維修檢測完成紀錄


- 室外檢測完成日期: 2026-10-28

時間序列檢視


室內浮接測試時間序列 PSU:SHOW S007202610281145




室內浮接測試時間序列 PSU:HIDE S007202610281145



室內標準地層測試時間序列 PSU:SHOW S007202610281153



室內標準地層測試時間序列 PSU:HIDE S007202610281153




R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S007202610281153.v299T.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 15:08:27
- **資料筆數**：原始 1890 筆 → 篩選後 1134 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08


```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.001056533,0.066694489, 99.82,12,02,CH09,0.002111340,0.066694489, 99.72,24
01,CH02,0.002113660,0.066694489, 99.84,24,02,CH10,0.002112631,0.066694489, 99.78,24
01,CH03,0.002131012,0.066694489,100.65,24,02,CH11,0.002116815,0.066694489, 99.98,24
01,CH04,0.002115295,0.066694489, 99.91,24,02,CH12,0.002120435,0.066694489,100.15,24
01,CH05,0.002113490,0.066694489, 99.82,24,02,CH13,0.002113786,0.066694489, 99.83,24
01,CH06,0.002118705,0.066694489,100.07,24,02,CH14,0.002115917,0.066694489, 99.93,24
01,CH07,0.002115011,0.066694489, 99.89,24,02,CH15,0.002109997,0.066694489, 99.65,24
01,CH08,0.002115023,0.066694489, 99.89,24,02,CH16,0.002112985,0.066694489, 99.80,24
03,CH17,0.002114726,0.066694489, 99.88,24,04,CH25,0.002123994,0.066694489,100.32,24
03,CH18,0.002113215,0.066694489, 99.81,24,04,CH26,0.002113071,0.066694489, 99.80,24
03,CH19,0.002114138,0.066694489, 99.85,24,04,CH27,0.002118654,0.066694489,100.06,24
03,CH20,0.002117084,0.066694489, 99.99,24,04,CH28,0.002115294,0.066694489, 99.91,24
03,CH21,0.002114009,0.066694489, 99.84,24,04,CH29,0.002114623,0.066694489, 99.87,24
03,CH22,0.002115992,0.066694489, 99.94,24,04,CH30,0.002118846,0.066694489,100.07,24
03,CH23,0.002119897,0.066694489,100.12,24,04,CH31,0.002111606,0.066694489, 99.73,24
03,CH24,0.002115037,0.066694489, 99.89,24,04,CH32,0.002118839,0.066694489,100.07,24
05,CH33,0.002113052,0.066694489, 99.80,24,06,CH41,0.002111760,0.066694489, 99.74,24
05,CH34,0.002119046,0.066694489,100.08,24,06,CH42,0.002111759,0.066694489, 99.74,24
05,CH35,0.002116383,0.066694489, 99.96,24,06,CH43,0.002110597,0.066694489, 99.68,24
05,CH36,0.002115083,0.066694489, 99.90,24,06,CH44,0.002119858,0.066694489,100.12,24
05,CH37,0.002116648,0.066694489, 99.97,24,06,CH45,0.002114883,0.066694489, 99.89,24
05,CH38,0.002113200,0.066694489, 99.81,24,06,CH46,0.002114799,0.066694489, 99.88,24
05,CH39,0.002116435,0.066694489, 99.96,24,06,CH47,0.002119779,0.066694489,100.12,24
05,CH40,0.002118488,0.066694489,100.06,24,06,CH48,0.002116006,0.066694489, 99.94,24
07,CH49,0.002118407,0.066694489,100.05,24,08,CH57,0.002118115,0.066694489,100.04,24
07,CH50,0.002114877,0.066694489, 99.89,24,08,CH58,0.002118127,0.066694489,100.04,24
07,CH51,0.002112736,0.066694489, 99.79,24,08,CH59,0.002119479,0.066694489,100.10,24
07,CH52,0.002111522,0.066694489, 99.73,24,08,CH60,0.002118646,0.066694489,100.06,24
07,CH53,0.002110350,0.066694489, 99.67,24,08,CH61,0.002115254,0.066694489, 99.90,24
07,CH54,0.002111982,0.066694489, 99.75,24,08,CH62,0.002117322,0.066694489,100.00,24
07,CH55,0.002111652,0.066694489, 99.73,24,08,CH63,0.002122445,0.066694489,100.24,24
07,CH56,0.002123079,0.066694489,100.27,24,08,CH64,0.001058347,0.066694489, 99.97,12
```

超標通道：無

野外測試時間序列 PSU:SHOW S007202610281229



野外測試時間序列 PSU:HIDE S007202610281229




R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S007202610281229.v299T.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 14:39:50
- **資料筆數**：原始 1890 筆 → 篩選後 1134 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08


```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.000194480,0.017129489,102.07,12,02,CH09,0.000583226,0.017129489, 99.64,24
01,CH02,0.000484676,0.017129489, 99.72,24,02,CH10,0.000551011,0.017129489, 99.74,24
01,CH03,0.000564405,0.017129489,101.00,24,02,CH11,0.000488697,0.017129489,100.06,24
01,CH04,0.000547627,0.017129489,100.36,24,02,CH12,0.000444925,0.017129489,100.73,24
01,CH05,0.000636696,0.017129489, 99.76,24,02,CH13,0.000504012,0.017129489, 99.59,24
01,CH06,0.000735612,0.017129489,100.09,24,02,CH14,0.000556012,0.017129489, 99.92,24
01,CH07,0.000732104,0.017129489,100.19,24,02,CH15,0.000466346,0.017129489, 99.82,24
01,CH08,0.000654399,0.017129489, 99.95,24,02,CH16,0.000392633,0.017129489,100.57,24
03,CH17,0.000414009,0.017129489,100.26,24,04,CH25,0.000362242,0.017129489,101.05,24
03,CH18,0.000413108,0.017129489,101.03,24,04,CH26,0.000353544,0.017129489,100.54,24
03,CH19,0.000381786,0.017129489,100.27,24,04,CH27,0.000328967,0.017129489,101.06,24
03,CH20,0.000347407,0.017129489,101.53,24,04,CH28,0.000309353,0.017129489,100.41,24
03,CH21,0.000288861,0.017129489,101.88,24,04,CH29,0.000308034,0.017129489,101.62,24
03,CH22,0.000272681,0.017129489,102.01,24,04,CH30,0.000328781,0.017129489,100.42,24
03,CH23,0.000300007,0.017129489,101.38,24,04,CH31,0.000339558,0.017129489,100.61,24
03,CH24,0.000331385,0.017129489,100.25,24,04,CH32,0.000369767,0.017129489,100.32,24
05,CH33,0.000425158,0.017129489, 99.98,24,06,CH41,0.000496887,0.017129489,100.13,24
05,CH34,0.000410451,0.017129489,101.04,24,06,CH42,0.000631385,0.017129489, 99.75,24
05,CH35,0.000384583,0.017129489,100.99,24,06,CH43,0.000712672,0.017129489, 99.67,24
05,CH36,0.000430103,0.017129489,100.04,24,06,CH44,0.000712283,0.017129489,100.03,24
05,CH37,0.000499002,0.017129489,100.35,24,06,CH45,0.000693460,0.017129489, 99.98,24
05,CH38,0.000531866,0.017129489, 99.88,24,06,CH46,0.000695696,0.017129489, 99.97,24
05,CH39,0.000502624,0.017129489,100.52,24,06,CH47,0.000749633,0.017129489,100.05,24
05,CH40,0.000455353,0.017129489,100.69,24,06,CH48,0.000768270,0.017129489, 99.88,24
07,CH49,0.000725035,0.017129489,100.10,24,08,CH57,0.000807447,0.017129489,100.06,24
07,CH50,0.000701998,0.017129489, 99.88,24,08,CH58,0.000838764,0.017129489, 99.84,24
07,CH51,0.000723519,0.017129489, 99.70,24,08,CH59,0.000786835,0.017129489,100.07,24
07,CH52,0.000774651,0.017129489, 99.80,24,08,CH60,0.000668302,0.017129489,100.52,24
07,CH53,0.000827641,0.017129489, 99.54,24,08,CH61,0.000609188,0.017129489,100.15,24
07,CH54,0.000832708,0.017129489, 99.91,24,08,CH62,0.000569667,0.017129489,100.36,24
07,CH55,0.000808587,0.017129489, 99.75,24,08,CH63,0.000519300,0.017129489,101.05,24
07,CH56,0.000799524,0.017129489,100.30,24,08,CH64,0.000245989,0.017129489, 99.15,12
```

超標通道：無

NCU草坪時間序列 PSU:SHOW S007202610281236



NCU草坪時間序列 PSU:HIDE S007202610281236



R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S007202610281236.v299S.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 14:38:53
- **資料筆數**：原始 19530 筆 → 篩選後 11718 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08

```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.006739099,0.267759242,102.66,252,02,CH09,0.008863904,0.267759242,100.05,240
01,CH02,0.009247487,0.267759242,102.79,240,02,CH10,0.008917886,0.267759242,100.23,252
01,CH03,0.008899140,0.267759242,102.57,240,02,CH11,0.008799500,0.267759242,100.43,240
01,CH04,0.008767990,0.267759242,102.44,252,02,CH12,0.007694669,0.267759242,100.66,240
01,CH05,0.009159449,0.267759242,101.39,240,02,CH13,0.008948049,0.267759242,100.18,252
01,CH06,0.009708459,0.267759242,103.46,240,02,CH14,0.008910833,0.267759242,100.36,240
01,CH07,0.009727003,0.267759242,102.74,252,02,CH15,0.008656190,0.267759242,100.02,240
01,CH08,0.009381865,0.267759242,100.79,240,02,CH16,0.007106964,0.267759242,100.43,252
03,CH17,0.008874956,0.267759242,103.19,240,04,CH25,0.007685537,0.267759242,103.92,252
03,CH18,0.007658126,0.267759242,106.83,240,04,CH26,0.007281186,0.267759242,101.57,240
03,CH19,0.007896944,0.267759242,102.57,252,04,CH27,0.006617095,0.267759242,101.12,240
03,CH20,0.007439997,0.267759242,105.75,240,04,CH28,0.007195535,0.267759242,101.44,252
03,CH21,0.006698691,0.267759242,110.03,240,04,CH29,0.006441516,0.267759242,104.38,240
03,CH22,0.006397052,0.267759242,107.41,252,04,CH30,0.007478980,0.267759242,101.55,240
03,CH23,0.007160604,0.267759242,109.85,240,04,CH31,0.007043714,0.267759242,100.69,252
03,CH24,0.006574457,0.267759242,101.08,240,04,CH32,0.007164247,0.267759242,101.07,240
05,CH33,0.008422464,0.267759242,101.70,240,06,CH41,0.008011182,0.267759242,101.73,240
05,CH34,0.007821580,0.267759242,102.48,252,06,CH42,0.009393544,0.267759242,101.97,240
05,CH35,0.007015868,0.267759242,102.00,240,06,CH43,0.009463152,0.267759242,100.27,252
05,CH36,0.008105427,0.267759242,102.58,240,06,CH44,0.009394889,0.267759242,100.88,240
05,CH37,0.008643038,0.267759242,104.53,252,06,CH45,0.009308630,0.267759242,101.35,240
05,CH38,0.009004014,0.267759242,101.69,240,06,CH46,0.009435327,0.267759242,101.00,252
05,CH39,0.008342162,0.267759242,101.30,240,06,CH47,0.009541190,0.267759242,101.49,240
05,CH40,0.008200350,0.267759242,102.63,252,06,CH48,0.009485564,0.267759242,100.66,240
07,CH49,0.009621508,0.267759242,100.76,252,08,CH57,0.009562081,0.267759242,101.37,240
07,CH50,0.009308751,0.267759242,100.58,240,08,CH58,0.009920365,0.267759242,100.74,252
07,CH51,0.009408410,0.267759242,100.49,240,08,CH59,0.009602862,0.267759242,101.24,240
07,CH52,0.009752929,0.267759242,100.81,252,08,CH60,0.009141371,0.267759242,101.27,240
07,CH53,0.009650414,0.267759242,100.96,240,08,CH61,0.009268278,0.267759242,101.68,252
07,CH54,0.009605910,0.267759242,101.25,240,08,CH62,0.009174719,0.267759242,101.91,240
07,CH55,0.010095712,0.267759242,102.43,252,08,CH63,0.008511471,0.267759242,102.91,240
07,CH56,0.009572938,0.267759242,101.16,240,08,CH64,0.008891622,0.267759242,101.66,252
```

超標通道：無

順推分析


- 用預設值順推，時間序列解算手動選用實際資料「S007202610281236.v299S.csv」。

逆推分析(S007202610281236.v299S.WS.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.WS」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。


S007202610281236.v299S.WS 逆推結果



逆推分析(S007202610281236.v299S.WS.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.WS.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。


S007202610281236.v299S.WS.PSU 逆推結果



逆推分析(S007202610281236.v299S.MPR.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.MPR」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S007202610281236.v299S.MPR 逆推結果




逆推分析(S007202610281236.v299S.MPR.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.MPR.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。


S007202610281236.v299S.MPR.PSU 逆推結果



逆推分析(S007202610281236.v299S.MGD.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.MGD」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。


S007202610281236.v299S.MGD 逆推結果



逆推分析(S007202610281236.v299S.MGD.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.MGD.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S007202610281236.v299S.MGD.PSU 逆推結果




逆推分析(S007202610281236.v299S.GD.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.GD」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。

S007202610281236.v299S.GD 逆推結果



逆推分析(S007202610281236.v299S.GD.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S007202610281236.v299S.GD.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S007202610281236.v299S.GD.PSU 逆推結果

