

CG BookStore

Governança de Direitos Autorais de Imagens

Guia de Utilização

Módulo de Revisão em Lote

Fase 3B — Automação Operacional Conclusiva

Versão 1.0 — Setembro 2026

Documento Interno — Uso Administrativo

Índice

1	Visão Geral do Módulo
2	Regra Fundamental de Governança
3	Pré-requisitos e Acesso
4	Passo a Passo — Fluxo Completo
4.1	Acessar a Lista de Grupos
4.2	Interpretar os Grupos
4.3	Abrir um Grupo para Revisão
4.4	Selecionar Registros Elegíveis
4.5	Pré-visualizar Alterações
4.6	Confirmar e Aplicar
4.7	Verificar o Resultado
5	Critérios de Elegibilidade e Exceções
6	Pesquisa Inteligente por Grupo
7	Proteção da Procedência Técnica
8	Campos Protegidos vs. Campos Aplicáveis
9	Trilha de Auditoria
10	Glossário
11	Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Visão Geral do Módulo

O Módulo de Revisão em Lote (Fase 3B) é o componente conclusivo da automação operacional do sistema de governança de direitos autorais de imagens da CG BookStore.

Seu objetivo principal é resolver o problema operacional de repetição manual: quando dezenas ou centenas de capas de livros pertencem à mesma editora (ex: HarperCollins Brasil, Companhia das Letras), as evidências institucionais — domínio oficial, URL de termos de uso, política de direitos — podem ser compartilhadas entre todos os registros do grupo.

O que o módulo faz:

- Agrupa registros de forma determinística por editora ou por provedor técnico de procedência
- Identifica automaticamente registros elegíveis e inelegíveis (exceções)
- Permite aplicar evidências institucionais compartilhadas em lote com confirmação humana
- Preserva rigorosamente a procedência técnica original de cada imagem
- Gera trilha de auditoria completa para cada alteração efetiva

O que o módulo NÃO faz:

- NÃO altera status de auditoria (`audit_status`) em lote
- NÃO define permissão de exibição pública (`public_display_allowed`)
- NÃO presume licenças ou base legal a partir de termos institucionais
- NÃO transforma editora em titular da arte de capa
- NÃO sobrescreve campos de procedência técnica (`provenance_provider`, `source_url`)

2. Regra Fundamental de Governança

REGRA CENTRAL: "Semelhança permite reaproveitar evidências. Semelhança NÃO permite presumir a mesma conclusão jurídica."

Esta regra é o alicerce de toda a operação em lote. Ela significa que:

- Você PODE aplicar informações factuais compartilhadas (domínio oficial, URL de termos) a todos os livros de uma mesma editora.
- Você NÃO PODE presumir que todos os livros de uma editora têm a mesma situação jurídica, a mesma licença ou o mesmo titular de direitos da arte.

Separação entre Procedência Técnica e Evidência Institucional

A procedência técnica informa DE ONDE a imagem foi obtida (Google Books, Amazon, Open Library, upload manual). A evidência institucional informa QUEM é o responsável pelo conteúdo editorial (editora, selo, grupo editorial).

A descoberta de uma editora NUNCA pode substituir a procedência técnica. Ex: se a capa veio do Google Books (provenance_provider = google_books), ela CONTINUA como google_books mesmo que a editora seja HarperCollins.

3. Pré-requisitos e Acesso

Quem pode utilizar:

- Administradores do sistema (staff) com permissão de acesso ao painel administrativo
- Auditores de direitos autorais com perfil de equipe

Requisitos técnicos:

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Acesso ao painel administrativo da CG BookStore
- Conexão autenticada com conta de staff

URL de acesso:

</admin/audit/image-copyright/batch/>

O módulo também pode ser acessado a partir do menu de Governança de Direitos Autorais no painel administrativo, na seção "Revisão em Lote".

4. Passo a Passo — Fluxo Completo

O fluxo de revisão em lote segue 7 etapas sequenciais, cada uma com confirmação humana obrigatória. Nenhuma alteração é aplicada automaticamente sem revisão e aprovação explícita do operador.

1 Acessar a Lista de Grupos

Navegue até a URL de acesso do módulo. A tela principal exibe a lista paginada de todos os grupos de revisão identificados pelo sistema.

</admin/audit/image-copyright/batch/>

No topo da página você verá um resumo geral com:

- Total de grupos identificados
- Total de registros em todos os grupos
- Total de registros elegíveis para revisão
- Total de exceções (registros protegidos)

2 Interpretar os Grupos

Cada grupo na lista exibe as seguintes informações:

- **Título:** Nome canônico da editora ou provedor técnico + tipo de ativo
- **Explicação:** Razão determinística pela qual os registros foram agrupados
- **Total de registros:** Quantidade total de registros no grupo
- **Pendentes:** Registros ainda não auditados ou em revisão
- **Exceções:** Registros protegidos ou com conflitos (não elegíveis)
- **Elegíveis:** Registros que podem receber as evidências compartilhadas
- **Termos:** Indica se a editora possui URL de termos de uso cadastrada

Os grupos são classificados em dois tipos:

- **Editora (publisher):** Agrupa capas de livros que pertencem à mesma editora. Permite compartilhar evidências institucionais (domínio, termos, política de direitos).
- **Provedor Técnico (provenance_provider):** Agrupa imagens pela mesma fonte técnica de procedência (Google Books, Amazon, Open Library). Útil para verificar consistência e completude dos metadados de origem.

3 Abrir um Grupo para Revisão Detalhada

Clique no botão "Revisar" de um grupo para abrir a tela de detalhes. Esta tela apresenta:

- Informações institucionais compartilhadas do grupo (se disponíveis)
- Tabela completa de todos os registros do grupo
- Status de elegibilidade de cada registro (verde = elegível, vermelho = exceção)
- Motivos detalhados de cada exceção
- Miniatura da capa (quando disponível e permitida)
- Checkbox de seleção para registros elegíveis

Painel de Evidências Institucionais

Para grupos do tipo "editora", o painel superior exibe as evidências institucionais que serão compartilhadas entre os registros selecionados:

- **Nome da instituição:** Ex: HarperCollins Brasil
- **Domínio oficial:** Ex: harpercollins.com.br
- **URL dos termos de uso:** Link direto para os termos de uso da editora
- **URL de permissões:** Link para política de direitos autorais (se disponível)
- **Resumo dos termos:** Descrição resumida dos termos de uso (se coletado)
- **Data da coleta:** Data em que os termos foram verificados pela última vez

4 Selecionar Registros Elegíveis

Marque os checkboxes dos registros que deseja incluir na aplicação em lote. Apenas registros elegíveis (sem exceções) podem ser selecionados.

Dica: Use o botão "Selecionar todos os elegíveis" para marcar automaticamente todos os registros sem exceções.

Em seguida, selecione os campos que deseja aplicar. O único campo seguro disponível para aplicação em lote é:

- **provenance_metadata:** Evidência Institucional Complementar — armazena as informações institucionais (domínio, termos, política) no campo de metadados, sem alterar nenhum campo técnico ou jurídico.

5 Pré-visualizar Alterações

Após selecionar os registros e campos, clique em "Pré-visualizar Alterações". O sistema calculará e exibirá uma simulação completa do que será alterado, SEM aplicar nada ainda.

A tela de pré-visualização exibe:

- **Propostas de alteração:** Lista de registros que receberão mudanças, com valor antigo e novo
- **Ignorados:** Registros que foram selecionados mas são inelegíveis (com motivo detalhado)
- **Sem alteração:** Registros que já possuem os valores atualizados (idempotência)

Nenhuma alteração é persistida nesta etapa. Esta é uma simulação pura (dry-run). Você pode cancelar e voltar para ajustar a seleção.

6 Confirmar e Aplicar

Se a pré-visualização estiver correta, clique em "Confirmar e Aplicar" para executar as alterações de forma atômica.

ATENÇÃO: A confirmação é irreversível. Revise cuidadosamente a pré-visualização antes de confirmar.

O sistema executará as seguintes operações dentro de uma transação atômica:

- Reavaliação de elegibilidade em tempo real (proteção contra race conditions)
- Aplicação seletiva apenas dos campos seguros confirmados
- Detecção de idempotência (não duplica alterações já aplicadas)
- Geração de entrada na trilha de auditoria para cada registro efetivamente alterado

7 Verificar o Resultado

Após a aplicação, a tela de resultado exibe um resumo final:

- **Atualizados:** Quantidade de registros efetivamente alterados
- **Ignorados:** Quantidade de registros protegidos ou sem alteração necessária
- **Falhas:** Quantidade de erros durante a aplicação (normalmente zero)

A partir desta tela, você pode retornar à lista de grupos para continuar a revisão de outros grupos, ou acessar os registros individuais para auditoria detalhada.

5. Critérios de Elegibilidade e Exceções

Nem todo registro dentro de um grupo pode receber a aplicação em lote. O sistema avalia automaticamente cada registro e o classifica como elegível ou exceção.

Um registro é marcado como EXCEÇÃO (inelegível) se:

- **Contestação ativa:** O registro possui uma solicitação de takedown formal em andamento (status: recebido, em análise, aguardando informação ou temporariamente suspenso).
- **Status restrito:** O registro foi administrativamente restrito/suspenso (audit_status = restricted).
- **Já regularizado:** O registro já foi regularizado e está protegido contra alterações em lote.
- **Licença específica:** O registro já possui uma licença específica diferente das padrão (publisher, google_books, etc).
- **Documento comprobatório:** O registro possui um documento privado de permissão anexado.
- **Criador ou titular específico:** O registro possui creator_name ou rights_holder_name preenchidos individualmente.
- **URL de fonte divergente:** A source_url do registro aponta para um domínio diferente do provedor técnico e do domínio institucional (potencial conflito de procedência).

Registros marcados como exceção são PROTEGIDOS. Eles devem ser revisados individualmente na tela de auditoria unitária.

6. Pesquisa Inteligente por Grupo

Para grupos que possuem registros sem metadados completos (sem `source_url` ou sem `work_title`), o módulo oferece a funcionalidade de Pesquisa Inteligente.

Como funciona:

- Acesse a tela de detalhes de um grupo
- Clique no botão "Pesquisar Grupo" (disponível se existirem registros incompletos)
- O sistema executa automaticamente uma pesquisa por ISBN nos provedores cadastrados
- A fonte institucional do grupo é verificada e atualizada se necessário
- Ao concluir, a página é recarregada com os dados complementados

A pesquisa inteligente NÃO altera nenhum campo protegido. Ela apenas complementa metadados técnicos faltantes (`source_url`, `work_title`) e verifica a fonte institucional.

7. Proteção da Procedência Técnica

O módulo implementa uma verificação rigorosa chamada `is_source_url_divergent` que protege a integridade da procedência técnica durante operações em lote.

Regras de proteção:

- **Google Books:** `source_url` contendo "google." ou "googleusercontent.com" é aceita se `provenance_provider` = `google_books`
- **Amazon:** `source_url` contendo "amazon.", "ssl-images-amazon" ou "media-amazon" é aceita se `provenance_provider` = `amazon`
- **Open Library:** `source_url` contendo "openlibrary.org" ou "archive.org" é aceita se `provenance_provider` = `open_library`
- **Domínio institucional:** `source_url` contendo o domínio oficial da editora é aceita
- **Qualquer outra URL:** É marcada como DIVERGENTE e o registro se torna inelegível

Registros com `source_url` divergente devem ser investigados individualmente. A divergência pode indicar procedência de terceiros, upload manual de outra fonte, ou erro de cadastro.

8. Campos Protegidos vs. Campos Aplicáveis

O sistema classifica os campos de cada registro em quatro categorias de proteção:

Campos Jurídicos (PROTEGIDOS — NUNCA alterados em lote):

- `legal_basis` — Base legal do uso
- `audit_status` — Status de auditoria
- `public_display_allowed` — Permissão de exibição pública
- `is_contested` — Flag de contestação
- `takedown_request` — Referência a takedown formal

Campos Individuais da Imagem (PROTEGIDOS — revisão unitária):

- `creator_name` — Nome do criador/artista da arte
- `rights_holder_name` — Titular dos direitos da imagem
- `licensor_name` — Licenciante
- `credit_name` — Crédito a exibir
- `permission_document` — Documento comprobatório privado
- `license_type` — Tipo de licença
- `usage_notes` — Observações de uso

Campos de Procedência Técnica (PROTEGIDOS — rastreabilidade):

- `provenance_provider` — Provedor de origem (Google Books, Amazon, etc.)
- `provenance_method` — Método de obtenção (API, scraping, manual)
- `provider_asset_id` — ID do ativo no provedor
- `is_auto_imported` — Flag de importação automática
- `source_url` — URL da fonte original da imagem

Campos Aplicáveis em Lote (SEGUROS):

Apenas o campo `provenance_metadata` pode ser alterado em operações de lote. Este campo armazena EXCLUSIVAMENTE a evidência institucional complementar, separada fisicamente da procedência técnica.

Sub-campos armazenados em `provenance_metadata`:

- `institutional_source` — Nome da instituição (editora)
- `official_domain` — Domínio oficial
- `institutional_main_url` — URL principal
- `institutional_terms_url` — URL dos termos de uso
- `institutional_rights_url` — URL de direitos/permissões
- `institutional_terms_summary` — Resumo dos termos
- `institutional_terms_hash` — Hash do conteúdo dos termos

- institutional_terms_retrieved_at — Data de coleta dos termos

9. Trilha de Auditoria

Cada alteração efetiva realizada pelo módulo de revisão em lote gera uma entrada na trilha de auditoria append-only (ImageRightsAuditLog), garantindo rastreabilidade completa.

Informações registradas em cada entrada:

- **Tipo de evento:** record_updated
- **Descrição:** "Informação factual aplicada após confirmação em revisão assistida em lote."
- **Origem:** batch_review
- **Campo alterado:** provenance_metadata
- **Usuário responsável:** Nome do administrador que confirmou a aplicação
- **Metadados:** Grupo de origem (batch_group), campos aplicados, fonte institucional

A trilha de auditoria é append-only (somente adição). Registros de auditoria nunca são editados ou removidos. Cada alteração gera um log independente com timestamp e usuário responsável.

A idempotência é rigorosamente respeitada: se os valores já estão sincronizados, nenhum log de auditoria é gerado (evita poluição da trilha).

10. Glossário

- **Agrupamento determinístico:** Técnica de agrupamento baseada em correspondências exatas e aliases verificados, sem uso de IA ou fuzzy matching agressivo.
- **Aliases canônicos:** Mapeamento estático de variações de nomes de editoras para um nome canônico (ex: "Cia das Letras" → "Companhia das Letras").
- **Evidência institucional:** Conjunto de informações factuais sobre uma editora: domínio, termos de uso, política de direitos. NÃO é uma licença.
- **Fonte institucional (InstitutionalSource):** Registro cadastrado no banco de dados com dados verificados de uma editora ou instituição.
- **Idempotência:** Propriedade que garante que aplicar a mesma operação múltiplas vezes produz o mesmo resultado sem efeitos colaterais adicionais.
- **Procedência técnica:** Informação sobre COMO e DE ONDE a imagem foi obtida tecnicamente (provedor, método, URL de origem).
- **Provenance_metadata:** Campo JSON que armazena metadados complementares, incluindo a evidência institucional separada da procedência técnica.
- **Race condition:** Situação em que duas operações concorrentes podem gerar conflitos. Prevenida pelo uso de SELECT FOR UPDATE em transação atômica.
- **Semente conhecida (verified_seed):** Editora pré-verificada e cadastrada no código-fonte com dados confirmados manualmente (KNOWN_INSTITUTIONAL_SOURCES).
- **Takedown:** Solicitação formal de remoção de conteúdo por violação de direitos autorais.
- **Transação atômica:** Operação de banco de dados que é executada completamente ou não é executada (tudo ou nada), garantindo consistência dos dados.

11. Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Posso definir a licença de todos os livros de uma editora em lote?

R: NÃO. A licença (`license_type`) é um campo jurídico protegido que deve ser definido individualmente após análise da base legal de cada caso. O módulo de lote aplica apenas evidências institucionais factuais.

P: Se a editora HarperCollins permite o uso de capas, posso marcar todas como permitidas?

R: NÃO. O campo `public_display_allowed` é protegido e requer decisão individual. Mesmo que a editora tenha política favorável, cada registro deve ser avaliado quanto à procedência e à específica arte de capa.

P: Por que alguns registros aparecem como exceção?

R: Registros com contestações ativas, status restrito, licenças específicas, documentos comprobatórios, titulares individuais informados ou URLs de fonte divergente são automaticamente protegidos contra alterações em lote.

P: A procedência técnica é alterada quando aplico evidências institucionais?

R: NÃO, NUNCA. Os campos `provenance_provider`, `provenance_method`, `source_url` e `provider_asset_id` são imutáveis durante operações em lote. A evidência institucional é armazenada em um sub-campo separado dentro de `provenance_metadata`.

P: O que acontece se eu aplicar o mesmo lote duas vezes?

R: Nada muda. O sistema é idempotente — detecta que os valores já estão sincronizados e não gera alterações duplicadas nem logs de auditoria adicionais.

P: Posso reverter uma aplicação em lote?

R: As alterações em `provenance_metadata` são aditivas e não destrutivas. Não há botão de "desfazer", mas como a trilha de auditoria registra todas as mudanças, é possível rastrear e corrigir manualmente se necessário.

P: Como o sistema agrupa editoras com nomes diferentes?

R: Utiliza aliases determinísticos verificados manualmente. Por exemplo, "Cia das Letras", "Grupo Companhia das Letras" e "Editora Companhia das Letras" são todos mapeados para "Companhia das Letras". NÃO usa fuzzy matching ou IA.

P: Posso adicionar novos aliases de editoras?

R: Sim, adicionando entradas ao dicionário `PUBLISHER_CANONICAL_ALIASES` no arquivo `image_rights_batch_review_service.py` ou cadastrando a editora como `InstitutionalSource` no painel administrativo.

CG BookStore

Sistema de Governança de Direitos Autorais de Imagens

Módulo de Revisão em Lote — Fase 3B

Automação Operacional Conclusiva

Documento gerado automaticamente

Versão 1.0 — Setembro 2026