



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

Documentation

Table of Contents

Packages

-  [Application](#)
-  [App](#)

Namespaces

-  [App](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Table of Contents

Namespaces

- [Controller](#)
- [DataFixtures](#)
- [Entity](#)
- [Form](#)
- [Repository](#)
- [Security](#)
- [Service](#)

Classes

- [Kernel](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices








- Files

App

Controller

Table of Contents

Classes

-  [AdminController](#)
Class AdminController
-  [CartController](#)
Class CartController
-  [HomeController](#)
Class HomeController
-  [PaielementController](#)
Class PaiementController
-  [ProductController](#)
Class ProductController
-  [RegistrationController](#)
Class RegistrationController
-  [SecurityController](#)
Class SecurityController



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

AdminController




extends AbstractController
in package App \ Controller

[AdminController.php](#) : 18

Class AdminController

Table of Contents

Methods

-  [add\(\)](#) : Response
Affiche et traite le formulaire d'ajout de produit.
-  [delete\(\)](#) : Response
Supprime un produit existant.
-  [update\(\)](#) : Response
Met à jour un produit existant.

Methods

add()

[AdminController.php](#) : 27

Affiche et traite le formulaire d'ajout de produit.

```
public add(Request $request,  
ManagerRegistry $manager) : Response
```

Parameters



`$request : Request`

La requête HTTP.

`$manager : ManagerRegistry`

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.

Attributes

`#[Route]`

`'/admin'`

`$name: 'admin'`

Return values

`Response` —

La réponse HTTP avec la vue des produits et des formulaires.

`delete()`

`AdminController.php : 100`

Supprime un produit existant.

```
public delete(int $id, ManagerRegistry $manager) :  
Response
```

Parameters

`$id : int`

L'identifiant du produit.

`$manager : ManagerRegistry`

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.

Attributes



#[Route]

'/admin/deleteProduct/{id}'

\$name: 'delete_product'

Return values

Response —

La réponse HTTP redirigeant vers la page d'administration.

update()

AdminController.php : 69

Met à jour un produit existant.

```
public update(int $id, ManagerRegistry $manager,  
Request $request) : Response
```

Parameters

\$id : int

L'identifiant du produit.

\$manager : ManagerRegistry

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.

\$request : Request

La requête HTTP.

Tags

throws

NotFoundHttpException Si le produit n'est pas trouvé.

Attributes



#[Route]

`'/admin/updateProduct/{id}'`

`$name: 'update_product'`

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue du formulaire d'édition du produit.



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

CartController

extends AbstractController
in package App \ Controller

CartController.php : 16

Class CartController

Table of Contents

Methods

-  add() : Response
Ajoute un produit au panier.
-  index() : Response
Affiche le contenu du panier.
-  removeAll() : Response
Vide complètement le panier.
-  removeFromCart() : Response
Retire complètement un produit du panier.
-  removeOne() : Response
Retire une unité d'un produit du panier.

Methods

add()

CartController.php : 40



Ajoute un produit au panier.

```
public add(Request $request,  
CartService $cartService, int $id) : Response
```

Parameters

\$request : Request

La requête HTTP.

\$cartService : CartService

Le service de gestion du panier.

\$id : int

L'identifiant du produit à ajouter.

Attributes

#[Route]

'/cart/add/{id<\d+>}'

\$name: 'cart_add'

Return values

Response —

La réponse HTTP redirigeant vers la vue du panier.

index()

CartController.php : 24

Affiche le contenu du panier.

```
public index(CartService $cartService) : Response
```

Parameters

\$cartService : CartService

Le service de gestion du panier.



Attributes

#[Route]

'/cart'

\$name: 'app_cart'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue du panier.

removeAll()

CartController.php : 96

Vide complètement le panier.

```
public removeAll(CartService $cartService) :  
Response
```

Parameters

\$cartService : CartService

Le service de gestion du panier.

Attributes

#[Route]

'/cart/removeAll'

\$name: 'cart_removeAll'

Return values

Response —

La réponse HTTP redirigeant vers la vue des produits.

removeFromCart()



[CartController.php](#) : 78

Retire complètement un produit du panier.

```
public removeFromCart(Request $request,  
CartService $cartService, int $id) : Response
```

Parameters

\$request : Request

La requête HTTP.

\$cartService : CartService

Le service de gestion du panier.

\$id : int

L'identifiant du produit à retirer.

Attributes

#[Route]

'/cart/remove/{id<\d+>}'

\$name: 'cart_remove'

Return values

Response —

La réponse HTTP redirigeant vers la vue du panier.

removeOne()

[CartController.php](#) : 59

Retire une unité d'un produit du panier.

```
public removeOne(Request $request,  
CartService $cartService, int $id) : Response
```

Parameters



\$request : Request

La requête HTTP.

\$cartService : CartService

Le service de gestion du panier.

\$id : int

L'identifiant du produit à retirer.

Attributes

#[Route]

'/cart/removeOne/{id<\d+>}'

\$name: 'cart_remove_one'

Return values

Response —

La réponse HTTP redirigeant vers la vue du panier.



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

HomeController


extends AbstractController
in package App \ Controller

HomeController.php : 16

Class HomeController

Table of Contents

Methods

 home() : Response

Affiche la page d'accueil avec les produits marqués pour la page d'accueil.

Methods

home()

HomeController.php : 24

Affiche la page d'accueil avec les produits marqués pour la page d'accueil.

```
public home(ManagerRegistry $manager) : Response
```

Parameters

\$manager : ManagerRegistry

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.



Attributes

#[Route]

'/'

\$name: 'home'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue de la page d'accueil.



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

HomeController


extends AbstractController
in package App \ Controller

HomeController.php : 16

Class HomeController

Table of Contents

Methods

 home() : Response

Affiche la page d'accueil avec les produits marqués pour la page d'accueil.

Methods

home()

HomeController.php : 24

Affiche la page d'accueil avec les produits marqués pour la page d'accueil.

```
public home(ManagerRegistry $manager) : Response
```

Parameters

\$manager : ManagerRegistry

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.



Attributes

#[Route]

'/'

\$name: 'home'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue de la page d'accueil.



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

Paie mentController




extends AbstractController
in package App \ Controller

Paie mentController.php : 17

Class Paie mentController

Table of Contents

Methods

-  cancel() : mixed
Affiche la page d'annulation du paiement.
-  index() : RedirectResponse
Initialise le processus de paiement avec Stripe.
-  success() : mixed
Affiche la page de succès du paiement.

Methods

cancel()

Paie mentController.php : 49

Affiche la page d'annulation du paiement.

```
public cancel() : mixed
```



Attributes

#[Route]

'/cancel'

\$name: 'stripe_cancel'

index()

PaielementController.php : 26

Initialise le processus de paiement avec Stripe.

```
public index(Request $request,  
StripeService $stripeService) : RedirectResponse
```

Parameters

\$request : Request

La requête HTTP.

\$stripeService : StripeService

Le service Stripe pour gérer le paiement.

Attributes

#[Route]

'/stripe'

\$name: 'app_stripe'

Return values

RedirectResponse —

La réponse HTTP redirigeant vers l'URL de la session de paiement Stripe.

success()



PaieementController.php : 41

Affiche la page de succès du paiement.

```
public success() : mixed
```

Attributes

#[Route]

'/success'

\$name: 'stripe_success'



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

ProductController




extends AbstractController
in package App \ Controller

ProductController.php : 20

Class ProductController

Table of Contents

Methods

-  filterProducts() : JsonResponse
Filtre les produits en fonction de la fourchette de prix.
-  index() : Response
Récupère tous les produits.
-  productById() : Response
Récupère un produit par son ID.

Methods

filterProducts()

ProductController.php : 63

Filtre les produits en fonction de la fourchette de prix.

```
public filterProducts(Request $request,  
ProductRepository $productRepository) : JsonResponse
```

Parameters

`$request : Request`

La requête HTTP contenant les paramètres de filtrage.

`$productRepository : ProductRepository`

Le dépôt des produits.

Attributes

`#[Route]`

`"/filter-products"`

`$name: "filter_products"`

Return values

`JsonResponse —`

La réponse JSON contenant les produits filtrés.

`index()`

`ProductController.php : 28`

Récupère tous les produits.

```
public index(ManagerRegistry $manager) : Response
```

Parameters

`$manager : ManagerRegistry`

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.

Attributes

`#[Route]`

`'/product'`

`$name: 'app_product'`



Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue des produits.

productById()

ProductController.php : 47

Récupère un produit par son ID.

```
public productById(int $id,  
ManagerRegistry $manager) : Response
```

Parameters

\$id : int

L'identifiant du produit.

\$manager : ManagerRegistry.

Le gestionnaire d'entités de Doctrine.

Attributes

#[Route]

'/product/{id}'

\$name: 'product_by_id'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue des détails du produit.



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Controller

RegistrationController

extends AbstractController
in package App \ Controller

RegistrationController.php : 24

Class RegistrationController

Table of Contents

Properties

 \$emailVerifier : EmailVerifier

Methods

 __construct() : mixed

 register() : Response

Gère le processus d'inscription d'un utilisateur.

 verifyUserEmail() : Response

Vérifie l'email de l'utilisateur après l'inscription.

Properties

\$emailVerifier

RegistrationController.php : 26

```
private EmailVerifier $emailVerifier
```



Methods

`__construct()`

[RegistrationController.php](#) : 26

```
public __construct(EmailVerifier $emailVerifier) :  
mixed
```

Parameters

\$emailVerifier : [EmailVerifier](#)

`register()`

[RegistrationController.php](#) : 38

Gère le processus d'inscription d'un utilisateur.

```
public register(Request $request,  
UserPasswordHasherInterface $userPasswordHasher,  
EntityManagerInterface $entityManager) : Response
```

Parameters

\$request : [Request](#)

La requête HTTP.

\$userPasswordHasher : [UserPasswordHasherInterface](#)

L'encodeur de mot de passe utilisateur.

\$entityManager : [EntityManagerInterface](#)

Le gestionnaire d'entités Doctrine.

Attributes

[#\[Route\]](#)

'/register'

\$name: 'app_register'



Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue de l'inscription ou une redirection.

verifyUserEmail()

RegistrationController.php : 83

Vérifie l'email de l'utilisateur après l'inscription.

```
public verifyUserEmail(Request $request,  
TranslatorInterface $translator) : Response
```

Parameters

\$request : Request

La requête HTTP.

\$translator : TranslatorInterface

Le service de traduction.

Attributes

#[Route]

'/verify/email'

\$name: 'app_verify_email'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec une redirection.



Namespaces

App
Controller
DataFixtu...
Entity
Form
Repository
Security
Service

Packages

Application
App
Controller

Reports

Deprecated
Errors
Markers

Indices

Files

App \ Controller

SecurityController



extends AbstractController
in package App \ Controller

[SecurityController.php](#) : 15

Class SecurityController

Table of Contents

Methods

-  [login\(\)](#) : Response
Gère le formulaire de connexion.
-  [logout\(\)](#) : void
Gère la déconnexion de l'utilisateur.

Methods

login()

[SecurityController.php](#) : 23

Gère le formulaire de connexion.

```
public  
login(AuthenticationUtils $authenticationUtils) :  
Response
```

Parameters

\$authenticationUtils : AuthenticationUtils



Le service d'utilitaires d'authentification.

Attributes

#[Route]

\$path: '/login'

\$name: 'app_login'

Return values

Response —

La réponse HTTP avec la vue du formulaire de connexion.

logout()

[SecurityController.php](#) : 46

Gère la déconnexion de l'utilisateur.

```
public logout() : void
```

Cette méthode ne retourne rien et est interceptée par le système de sécurité. Elle peut rester vide.

Tags

throws

[LogicException](#) Cette méthode peut être vide - elle sera interceptée par la clé de déconnexion de votre pare-feu.

Attributes

#[Route]

\$path: '/logout'



\$name: 'app_logout'





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixt...**
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

DataFixtures

Table of Contents

Classes

 AppFixtures





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ DataFixtures

AppFixtures

extends Fixture
in package Application

AppFixtures.php : 12

Table of Contents

Properties

\$passwordHasherFactory : PasswordHasherFactoryInte...

Methods

__construct() : mixed

load() : void

Properties

\$passwordHasherFactory

AppFixtures.php : 16

```
private PasswordHasherFactoryInterface
$passwordHasherFactory
```

Methods

__construct()



[AppFixtures.php](#) : 15

```
public  
__construct(PasswordHasherFactoryInterface $passwordHasherFactory)  
: mixed
```

Parameters

\$passwordHasherFactory :
[PasswordHasherFactoryInterface](#)

load()

[AppFixtures.php](#) : 19

```
public load(ObjectManager $manager) : void
```

Parameters

\$manager : [ObjectManager](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity**
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Entity

Table of Contents

Classes

-  [Product](#)
-  [User](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Entity

Product

in package Application

Product.php : 10

Attributes

```
#[Entity]
    $repositoryClass:
        \App\Repository\ProductRepository::class

#[Uploadable]
```

Table of Contents

Properties

- \$homepage : bool | null
- \$id : int | null
- \$imageFile : File | null
- \$imageName : string | null
- \$name : string | null
- \$price : float | null
- \$stock_l : int | null
- \$stock_m : int | null
- \$stock_s : int | null
- \$stock_xl : int | null
- \$stock_xs : int | null
- \$updatedAt : DateTimeImmutable | null



Methods

getId(): int | null

getImageFile(): File | null

getImageName: string | null

getName(): string | null

getPrice(): float | null

getStockL(): int | null

getStockM(): int | null

getStockS(): int | null

getStockXL(): int | null

getStockXs(): int | null

getUpdatedAt: DateTimeImmutable | null

isHomepage: bool | null

setHomepage static

setImageFile() void

setImageName: void

setName(): string

setPrice(): float

setStockL(): static

setStockM(): static

setStockS(): static

setStockXL(): static

setStockXs(): static

setUpdatedAt static

Properties

\$homepage

Product.php: 47

```
private bool|null $homepage = null
```



Attributes

#[Column]

\$id

Product.php : 14

```
private int|null $id = null
```

Attributes

#[Column]

#[GeneratedValue]

#[Id]

\$imageFile

Product.php : 22

```
private File|null $imageFile = null
```

Attributes

#[UploadableField]

\$mapping: 'products'

\$fileNameProperty: 'imageName'

\$imageName

Product.php : 25



```
private string|null $imageName = null
```

Attributes

#[Column]

\$nullable: true

\$name

Product.php : 19

```
private string|null $name = null
```

Attributes

#[Column]

\$length: 255

\$price

Product.php : 29

```
private float|null $price = null
```

Attributes

#[Column]

\$stock_l

Product.php : 41



```
private int|null $stock_l = null
```

Attributes

#[Column]

\$stock_m

Product.php : 38

```
private int|null $stock_m = null
```

Attributes

#[Column]

\$stock_s

Product.php : 35

```
private int|null $stock_s = null
```

Attributes

#[Column]

\$stock_xl

Product.php : 44

```
private int|null $stock_xl = null
```



Attributes

#[Column]

\$stock_xs

Product.php : 32

```
private int|null $stock_xs = null
```

Attributes

#[Column]

\$updatedAt

Product.php : 50

```
private DateTimeImmutable|null $updatedAt = null
```

Attributes

#[Column]

\$nullable: true

Methods

getId()

Product.php : 53

```
public getId() : int|null
```



Return values

int|null

getImageFile()

[Product.php](#) : 79

```
public getImageFile() : File|null
```

Return values

File|null

getImageName()

[Product.php](#) : 89

```
public getImageName() : string|null
```

Return values

string|null

getName()

[Product.php](#) : 58

```
public getName() : string|null
```

Return values

string|null

getPrice()

[Product.php](#) : 94

```
public getPrice() : float|null
```



Return values

float|null

getStockL()

[Product.php](#) : 142

```
public getStockL() : int|null
```

Return values

int|null

getStockM()

[Product.php](#) : 130

```
public getStockM() : int|null
```

Return values

int|null

getStockS()

[Product.php](#) : 118

```
public getStockS() : int|null
```

Return values

int|null

getStockXl()

[Product.php](#) : 154

```
public getStockXl() : int|null
```



Return values

int|null

getStockXs()

Product.php : 106

```
public getStockXs() : int|null
```

Return values

int|null

getUpdatedAt()

Product.php : 180

```
public getUpdatedAt() : DateTimeImmutable|null
```

Return values

DateTimeImmutable|null

isHomepage()

Product.php : 166

```
public isHomepage() : bool|null
```

Return values

bool|null

setHomepage()

Product.php : 171

```
public setHomepage(bool $homepage) : static
```



Parameters

\$homepage : bool

Return values

static

setImageFile()

[Product.php](#) : 70

```
public setImageFile([File|null $imageFile = null ])
: void
```

Parameters

\$imageFile : [File](#)|null = null

setImageName()

[Product.php](#) : 84

```
public setImageName(string|null $imageName) : void
```

Parameters

\$imageName : string|null

setName()

[Product.php](#) : 63

```
public setName(string $name) : static
```

Parameters

\$name : string

Return values



static

setPrice()

[Product.php](#) : 99

```
public setPrice(float $price) : static
```

Parameters

\$price : float

Return values

static

setStockL()

[Product.php](#) : 147

```
public setStockL(int $stock_l) : static
```

Parameters

\$stock_l : int

Return values

static

setStockM()

[Product.php](#) : 135

```
public setStockM(int $stock_m) : static
```

Parameters

\$stock_m : int

Return values



static

setStockS()

[Product.php](#) : 123

```
public setStockS(int $stock_s) : static
```

Parameters

\$stock_s : int

Return values

static

setStockXl()

[Product.php](#) : 159

```
public setStockXl(int $stock_xl) : static
```

Parameters

\$stock_xl : int

Return values

static

setStockXs()

[Product.php](#) : 111

```
public setStockXs(int $stock_xs) : static
```

Parameters

\$stock_xs : int

Return values



static

setUpdatedAt()

Product.php : 185

```
public  
setUpdatedAt(DateTimeImmutable|null $updated_at) :  
static
```

Parameters

\$updated_at : DateTimeImmutable|null

Return values

static





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Entity

User

in package Application
implements UserInterface,
PasswordAuthenticatedUserInterface

User.php : 11

Attributes

```
#[Entity]
    $repositoryClass:
        \App\Repository\UserRepository::class

#[UniqueConstraint]
    $name: 'UNIQ_IDENTIFIER_USERNAME'

    $fields: ['username']

#[UniqueEntity]
    $fields: ['username']

    $message: 'There is already an account with this
username'
```

Table of Contents

Interfaces

- UserInterface
- PasswordAuthenticatedUserInterface

Properties



\$delivery_address : string | null
\$email : string | null
\$id : int | null
\$isVerified : boolean
\$password : string
\$roles : array<string, string>
\$username : string | null

Methods

eraseCredentials() : void
getDeliveryAddress() : string | null
getEmail() : string | null
getId() : int | null
getPassword() : string
getRoles() : array<int, string>
getUserIdentifier() : string
A visual identifier that represents this user.
getUsername() : string | null
isVerified() : boolean
setDeliveryAddress() : static
setEmail() : static
setPassword() : static
setRoles() : static
setUsername() : static
setVerified() : static

Properties

\$delivery_address

User.php : 39

```
private string|null $delivery_address = null
```



Attributes

#[Column]

\$length: 255

\$nullable: true

\$email

User.php : 30

```
private string|null $email = null
```

Attributes

#[Column]

\$length: 255

\$id

User.php : 16

```
private int|null $id = null
```

Attributes

#[Column]

#[GeneratedValue]

#[Id]

\$isVerified

User.php : 42




```
private bool $isVerified = false
```

Attributes

#[Column]

\$password

User.php : 36

```
private string $password = null
```

The hashed password

Attributes

#[Column]

\$roles

User.php : 27

```
private array<int, string> $roles = []
```

The user roles

Attributes

#[Column]

\$username

User.php : 21



```
private string|null $username = null
```

Attributes

#[Column]

\$length: 180

Methods

eraseCredentials()

User.php : 114

```
public eraseCredentials() : void
```

Tags

see

UserInterface

getDeliveryAddress()

User.php : 120

```
public getDeliveryAddress() : string|null
```

Return values

string|null

getEmail()

User.php : 132

```
public getEmail() : string|null
```



Return values

string|null

getId()

User.php : 45

```
public getId() : int|null
```

Return values

int|null

getPassword()

User.php : 99

```
public getPassword() : string
```

Tags

see

PasswordAuthenticatedUserInterface

Return values

string

getRoles()

User.php : 77

```
public getRoles() : array<int, string>
```

Tags

see

UserInterface

Return values



array<int, string>

getUserIdentifier()

[User.php](#) : 67

A visual identifier that represents this user.

```
public getUserIdentifier() : string
```

Tags

see

[UserInterface](#)

Return values

string

getUsername()

[User.php](#) : 50

```
public getUsername() : string|null
```

Return values

string|null

isVerified()

[User.php](#) : 144

```
public isVerified() : bool
```

Return values

bool

setDeliveryAddress()



[User.php](#) : 125

```
public  
setDeliveryAddress(string|null $delivery_address) :  
static
```

Parameters

\$delivery_address : string|null

Return values

static

setEmail()

[User.php](#) : 137

```
public setEmail(string $email) : static
```

Parameters

\$email : string

Return values

static

setPassword()

[User.php](#) : 104

```
public setPassword(string $password) : static
```

Parameters

\$password : string

Return values

static



setRoles()

User.php : 89

```
public setRoles(array<int, string> $roles) : static
```

Parameters

\$roles : array<int, string>

Return values

static

setUsername()

User.php : 55

```
public setUsername(string $username) : static
```

Parameters

\$username : string

Return values

static

setVerified()

User.php : 149

```
public setVerified(bool $isVerified) : static
```

Parameters

\$isVerified : bool

Return values

static





 Search (Press "/" to focus)

Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form**
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Form

Table of Contents

Classes

-  [ProductType](#)
-  [RegistrationFormType](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Form

ProductType

extends AbstractType
in package Application

ProductType.php : 11

Table of Contents

Methods

- buildForm() : void
- configureOptions() : void

Methods

buildForm()

ProductType.php : 13

```
public buildForm(FormBuilderInterface $builder,  
array<string|int, mixed> $options) : void
```

Parameters

\$builder : FormBuilderInterface

\$options : array<string|int, mixed>

configureOptions()

ProductType.php : 52




```
public configureOptions(OptionsResolver $resolver) :  
void
```

Parameters

\$resolver : OptionsResolver.





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Form

RegistrationFormType

extends AbstractType
in package Application

RegistrationFormType.php : 13

Table of Contents

Methods

- M buildForm() : void
- M configureOptions() : void

Methods

buildForm()

RegistrationFormType.php : 15

```
public buildForm(FormBuilderInterface $builder,  
array<string|int, mixed> $options) : void
```

Parameters

\$builder : FormBuilderInterface

\$options : array<string|int, mixed>

configureOptions()

RegistrationFormType.php : 41



```
public configureOptions(OptionsResolver $resolver) :  
void
```

Parameters

\$resolver : OptionsResolver.





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository**
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Repository

Table of Contents

Classes

-  [ProductRepository](#)
-  [UserRepository](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Repository

ProductRepository

extends ServiceEntityRepository.
in package Application

ProductRepository.php : 12

Tags

extends
ServiceEntityRepository<Product>

Table of Contents

Methods

- M __construct() : mixed
- M findByPriceRange() : mixed

Methods

__construct()
ProductRepository.php : 14

```
public __construct(ManagerRegistry $registry) :  
mixed
```

Parameters

\$registry : ManagerRegistry



findByPriceRange()

ProductRepository.php : 19

```
public findByPriceRange(mixed $minPrice,  
mixed $maxPrice) : mixed
```

Parameters

\$minPrice : mixed

\$maxPrice : mixed





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Repository

UserRepository

extends ServiceEntityRepository.
in package Application
implements PasswordUpgraderInterface

UserRepository.php : 15

Tags

extends
ServiceEntityRepository<User>

Table of Contents

Interfaces

I PasswordUpgraderInterface

Methods

M __construct() : mixed

M upgradePassword() : void

Used to upgrade (rehash) the user's password automatically over time.

Methods

__construct()
UserRepository.php : 17



```
public __construct(ManagerRegistry $registry) :  
mixed
```

Parameters

\$registry : ManagerRegistry.

upgradePassword()

UserRepository.php : 25

*Used to upgrade (rehash) the user's password
automatically over time.*

```
public  
upgradePassword(PasswordAuthenticatedUserInterface $user,  
string $newHashedPassword) : void
```

Parameters

\$user : PasswordAuthenticatedUserInterface

\$newHashedPassword : string





 Search (Press "/" to focus)

Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security**
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Security

Table of Contents

Classes

-  EmailVerifier
-  UserAuthenticator



Namespaces

App
Controller
DataFixtu...
Entity
Form
Repository
Security
Service

Packages

Application
App
Controller

Reports

Deprecated
Errors
Markers

Indices

Files

App \ Security


EmailVerifier

in package Application




EmailVerifier.php : 13

Table of Contents

Properties

-  \$entityManager : EntityManagerInterface
-  \$mailer : MailerInterface
-  \$verifyEmailHelper : VerifyEmailHelperInterface

Methods

-  __construct() : mixed
-  handleEmailConfirmation() : void
Gère la confirmation d'email à partir de la requête HTTP.
-  sendEmailConfirmation() : void
Envoie un email de confirmation d'adresse email pour l'utilisateur donné.

Properties

\$entityManager

EmailVerifier.php : 18



```
private EntityManagerInterface $entityManager
```

\$mailer

[EmailVerifier.php](#) : 17

```
private MailerInterface $mailer
```

\$verifyEmailHelper

[EmailVerifier.php](#) : 16

```
private VerifyEmailHelperInterface  
$verifyEmailHelper
```

Methods

__construct()

[EmailVerifier.php](#) : 15

```
public  
__construct(VerifyEmailHelperInterface $verifyEmailHelper,  
MailerInterface $mailer,  
EntityManagerInterface $entityManager) : mixed
```

Parameters

\$verifyEmailHelper : [VerifyEmailHelperInterface](#)

\$mailer : [MailerInterface](#)

\$entityManager : [EntityManagerInterface](#)

handleEmailConfirmation()

[EmailVerifier.php](#) : 54



Gère la confirmation d'email à partir de la requête HTTP.

```
public handleEmailConfirmation(Request $request,  
User $user) : void
```

Parameters

\$request : Request

Requête HTTP contenant les données de confirmation.

\$user : User

Utilisateur dont l'email est confirmé.

Tags

throws

VerifyEmailExceptionInterface En cas d'erreur lors de la validation de l'email.

sendEmailConfirmation()

EmailVerifier.php : 29

Envoie un email de confirmation d'adresse email pour l'utilisateur donné.

```
public  
sendEmailConfirmation(string $verifyEmailRouteName,  
User $user, TemplatedEmail $email) : void
```

Parameters

\$verifyEmailRouteName : string

Nom de la route pour la vérification d'email.

\$user : User

Utilisateur pour lequel l'email est envoyé.



\$email : TemplatedEmail

Instance de l'email à envoyer.



Namespaces

App
Controller
DataFixtu...
Entity
Form
Repository
Security
Service

Packages

Application
App
Controller

Reports

Deprecated
Errors
Markers

Indices

Files

App \ Security

UserAuthenticator

extends AbstractLoginFormAuthenticator
in package Application

uses TargetPathTrait

UserAuthenticator.php : 19

Table of Contents

Constants

 LOGIN_ROUTE = 'app_login'

Properties

 \$urlGenerator : UrlGeneratorInterface

Methods

 __construct() : mixed

 authenticate() : Passport

Méthode pour authentifier l'utilisateur.

 onAuthenticationSuccess() : Response | null

Méthode appelée lorsqu'une authentification réussit.

 getLoginUrl() : string

Méthode pour récupérer l'URL de connexion.

Constants



LOGIN_ROUTE

[UserAuthenticator.php](#) : 23

```
public mixed LOGIN_ROUTE = 'app_login'
```

Properties

\$urlGenerator

[UserAuthenticator.php](#) : 25

```
private UrlGeneratorInterface $urlGenerator
```

Methods

__construct()

[UserAuthenticator.php](#) : 25

```
public  
__construct(UrlGeneratorInterface $urlGenerator) :  
mixed
```

Parameters

\$urlGenerator : UrlGeneratorInterface

authenticate()

[UserAuthenticator.php](#) : 35

Méthode pour authentifier l'utilisateur.

```
public authenticate(Request $request) : Passport
```



Parameters

`$request : Request`

La requête HTTP entrante.

Return values

`Passport` —

Le passeport d'authentification.

onAuthenticationSuccess()

`UserAuthenticator.php` : 59

Méthode appelée lorsqu'une authentification réussit.

```
public onAuthenticationSuccess(Request $request,  
TokenInterface $token, string $firewallName) :  
Response|null
```

Parameters

`$request : Request`

La requête HTTP entrante.

`$token : TokenInterface`

Le token d'authentification.

`$firewallName : string`

Le nom du pare-feu utilisé.

Return values

`Response`|null —

La réponse de redirection après l'authentification.

getLoginUrl()

`UserAuthenticator.php` : 76

Méthode pour récupérer l'URL de connexion.




```
protected getLoginUrl(Request $request) : string
```

Parameters

`$request` : Request

La requête HTTP entrante.

Return values

string —

L'URL de connexion.





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Service

Table of Contents

Classes

-  [CartService](#)
-  [StripeService](#)



Namespaces

App
Controller
DataFixtu...
Entity
Form
Repository
Security
Service

Packages

Application
App
Controller

Reports

Deprecated
Errors
Markers

Indices

Files

App \ Service

CartService

in package Application

[CartService.php](#) : 10

Table of Contents

Properties

 [\\$em](#) : [EntityManagerInterface](#)

 [\\$requestStack](#) : [RequestStack](#)

Methods

 [__construct\(\)](#) : mixed

 [addToCart\(\)](#) : void

Ajoute un produit au panier.

 [getTotal\(\)](#) : array<string|int, mixed>

Récupère les détails des produits dans le panier avec leurs quantités et tailles.

 [removeAll\(\)](#) : mixed

Supprime tous les produits du panier.

 [removeFromCart\(\)](#) : void

Supprime complètement un produit du panier.

 [removeOne\(\)](#) : void

Enlève une unité d'un produit du panier.

 [getSession\(\)](#) : [SessionInterface](#)

Récupère la session en cours.



Properties

\$em

[CartService.php](#) : 14

```
private EntityManagerInterface $em
```

\$requestStack

[CartService.php](#) : 13

```
private RequestStack $requestStack
```

Methods

__construct()

[CartService.php](#) : 16

```
public __construct(RequestStack $requestStack,  
EntityManagerInterface $em) : mixed
```

Parameters

\$requestStack : [RequestStack](#)

\$em : [EntityManagerInterface](#)

addToCart()

[CartService.php](#) : 28

Ajoute un produit au panier.

```
public addToCart(int $id, string $size) : void
```

Parameters



\$id : int

Identifiant du produit à ajouter.

\$size : string

Taille du produit à ajouter.

getTotal()

[CartService.php](#) : 109

Récupère les détails des produits dans le panier avec leurs quantités et tailles.

```
public getTotal() : array<string|int, mixed>
```

Return values

array<string|int, mixed> —

Tableau contenant les détails des produits.

removeAll()

[CartService.php](#) : 99

Supprime tous les produits du panier.

```
public removeAll() : mixed
```

removeFromCart()

[CartService.php](#) : 82

Supprime complètement un produit du panier.

```
public removeFromCart(int $id, string $size) : void
```

Parameters

\$id : int



Identifiant du produit à supprimer.

\$size : string

Taille du produit à supprimer.

removeOne()

CartService.php : 58

Enlève une unité d'un produit du panier.

```
public removeOne(int $id, string $size) : void
```

Parameters

\$id : int

Identifiant du produit à modifier.

\$size : string

Taille du produit à modifier.

getSession()

CartService.php : 141

Récupère la session en cours.

```
private getSession() : SessionInterface
```

Return values

SessionInterface —
Session en cours.





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App \ Service

StripeService

in package Application

StripeService.php : 5

Table of Contents

Properties

\$privateKey : mixed

Methods

__construct() : mixed

checkout() : Session
Effectue le processus de paiement via Stripe Checkout.

Properties

\$privateKey
StripeService.php : 7

```
private mixed $privateKey
```

Methods

__construct()



StripeService.php : 9

```
public __construct() : mixed
```

checkout()

StripeService.php : 20

Effectue le processus de paiement via Stripe Checkout.

```
public checkout(float $totalAmount) : Session
```

Parameters

\$totalAmount : float

Montant total de la commande à payer.

Return values

Session —

Objet représentant la session de paiement Stripe.





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

Application

Table of Contents

Classes

- [AppFixtures](#)
- [Product](#)
- [User](#)
- [ProductType](#)
- [RegistrationFormType](#)
- [Kernel](#)
- [ProductRepository](#)
- [UserRepository](#)
- [EmailVerifier](#)
- [UserAuthenticator](#)
- [CartService](#)
- [StripeService](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
 - App**
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

App

Table of Contents

Packages

 [Controller](#)





Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices








- Files

App

Controller

Table of Contents

Classes

-  [AdminController](#)
Class AdminController
-  [CartController](#)
Class CartController
-  [HomeController](#)
Class HomeController
-  [PaielementController](#)
Class PaiementController
-  [ProductController](#)
Class ProductController
-  [RegistrationController](#)
Class RegistrationController
-  [SecurityController](#)
Class SecurityController



Namespaces

- App
 - Controller
 - DataFixtu...
 - Entity
 - Form
 - Repository
 - Security
 - Service

Packages

- Application
- App
 - Controller

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

Files

A

- [AdminController.php](#)
- [AppFixtures.php](#)

C

- [CartController.php](#)
- [CartService.php](#)

E

- [EmailVerifier.php](#)

H

- [HomeController.php](#)

K

- [Kernel.php](#)

P

- [PaiementController.php](#)
- [Product.php](#)
- [ProductController.php](#)



- [ProductRepository.php](#)
- [ProductType.php](#)

R

- [RegistrationController.php](#)
- [RegistrationFormType.php](#)

S

- [SecurityController.php](#)
- [StripeService.php](#)

U

- [User.php](#)
- [UserAuthenticator.php](#)
- [UserRepository.php](#)

