

3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686

3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686

# 健康体检报告

## MEDICAL EXAMINATION REPORT



杨少鹏（男）

项目号 T052140009

|      |                  |      |        |
|------|------------------|------|--------|
| 单位   | 博世创新软件开发（无锡）有限公司 |      |        |
| 联系电话 | 182****3079      | 项目简称 | 博世创新软件 |
| 员工号  | 85042056         | 类别   | 员工     |
| 卡号   | 0021002181992111 | 部门   |        |

递送地址

递送方式 自取

体检号 222-210508-0133



无锡新吴茂业分院（无锡爱康国宾门诊部有限公司）

检查日期 2021.05.08

32/6227

爱康国宾®

3 6 0 \* 健 康 全 管 理

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一，每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系，爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务，帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时，爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。体检中心分布：北京、上海、广州、深圳、长春、沈阳、天津、烟台、潍坊、威海、西安、银川、南京、苏州、杭州、常州、福州、江阴、长沙、成都、武汉、重庆、香港，更多城市即将开业。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 杨少鹏 先生：您好！

无锡新吴茂业分院（无锡爱康国宾门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2021年05月08日的体检报告呈上。

## 报告阅读说明

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

## 阳性结果和异常情况

- 01 左侧甲状腺结节(伴钙化)
- 02 本次体检血压增高；未提供高血压病史
- 03 轻度脂肪肝
- 04 总胆固醇增高；甘油三酯增高
- 05 高密度脂蛋白胆固醇增高

## 专家建议与指导

### 01 左侧甲状腺结节(伴钙化)

是临床常见的病征，成人中约4%可发生甲状腺结节，恶性病变虽不常见，但术前难以鉴别。建议您及时去医院专科做进一步检查，以便明确诊断。

### 02 本次体检血压增高；未提供高血压病史

- 1、收缩压 $\geq 140$ mmHg和/或舒张压 $\geq 90$ mmHg为血压增高标准。
- 2、请近期监测血压，若三次以上非同日测得收缩压 $\geq 140$ mmHg和/或舒张压 $\geq 90$ mmHg，有高血压病之可能，建议去医院专科就诊，明确有否高血压病。
- 3、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式，戒烟限酒，低脂、低盐、合理膳食，坚持有氧运动，控制体重，减轻精神压力、保持心理平衡等。

### 03 轻度脂肪肝

- 1、是肝细胞中脂肪沉着蓄积超过生理含量，程度较轻。
- 2、加强体育锻炼，如：跑步、散步、健美操、打太极拳等，促进脂质代谢。
- 3、建议定期复查，如有肝功能异常消化内科就治疗。

#### 04 总胆固醇增高；甘油三酯增高

- 1、建议戒烟限酒，低脂、低胆固醇饮食，如少吃油腻及煎烤类食物，少吃动物内脏等，多食蔬菜水果。
- 2、加强运动，促进脂质代谢。
- 3、每3-6个月复查一次血脂和肝脏B超，复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高，请在医生指导下使用降脂药物。

#### 05 高密度脂蛋白胆固醇增高

- 1、高密度脂蛋白是一种将血管内的脂类物质转运到血管外的载脂蛋白，被称为心脏的保护因子。
- 2、此项增高对机体有保护作用，对于防止动脉硬化、预防心脑血管病的发生有重要作用。

## 进一步检查项目建议

★ 基于发现的异常结果，建议您做以下检查，从而进一步排除或确定您的健康隐患

| 序号 | 发现的异常结果 | 建议进一步检查的项目（最终以临床医师意见为准）   |
|----|---------|---------------------------|
| 01 | 血压增高    | 必要时，应进行24小时动态血压监测或家庭血压监测。 |

主要参考：国家卫生和计划生育委员会、中华医学会、美国癌症学会、美国心脏学会、美国妇产科医师学会等学术机构发布的相关标准

## 异常结果复查建议

| 序号 | 发现的异常结果 | 复查建议（最终以临床医师意见为准） |
|----|---------|-------------------|
| 01 | 甘油三酯增高  | 3-6个月复查。          |
| 02 | 轻度脂肪肝   | 每年复查一次超声、肝功能。     |

## 健康体检结果

### 一般检查室

检查者：3224

| 检查项目 | 测量结果  | 单位 | 异常描述 | 参考区间        |
|------|-------|----|------|-------------|
| 身高   | 175.0 | cm |      |             |
| 体重   | 72.6  | Kg |      |             |
| 体重指数 | 23.7  |    |      | 18.5--23.99 |

3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686

3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686

|     |     |      |   |             |
|-----|-----|------|---|-------------|
| 收缩压 | 140 | mmHg | ↑ | 90.0--139.0 |
| 舒张压 | 86  | mmHg |   | 60.0--89.0  |

|      |        |
|------|--------|
| 初步意见 | ★ 血压增高 |
|------|--------|

内科

检查者: 于红霞

| 检查项目 | 测量结果       | 单位  | 异常描述 | 参考区间    |
|------|------------|-----|------|---------|
| 病史   | 无          |     |      |         |
| 家族史  | 无特殊        |     |      |         |
| 心率   | 68         | 次/分 |      | 60--100 |
| 心律   | 齐          |     |      |         |
| 心音   | 正常         |     |      |         |
| 肺部听诊 | 双侧呼吸音未闻及异常 |     |      |         |
| 肝脏触诊 | 肝脏肋下未触及    |     |      |         |
| 脾脏触诊 | 脾脏肋下未触及    |     |      |         |
| 肾脏叩诊 | 双肾区无叩痛     |     |      |         |
| 内科其它 | 无          |     |      |         |

|      |        |
|------|--------|
| 初步意见 | 未见明显异常 |
|------|--------|

外科

检查者: 赵进南

| 检查项目    | 检查所见                | 单位 |
|---------|---------------------|----|
| 皮肤      | 未见明显异常              |    |
| 浅表淋巴结   | 颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常 |    |
| 甲状腺(外科) | 未见明显异常              |    |
| 乳房      | 未见明显异常              |    |
| 脊柱      | 未见明显异常              |    |
| 四肢关节    | 未见明显异常              |    |
| 外生殖器    | 未见明显异常              |    |

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| 肛门、直肠指诊 | 未见明显异常 |  |
| 前列腺(外科) | 未见明显异常 |  |
| 外科其它    | 无      |  |
| 初步意见    | 未见明显异常 |  |

眼科

检查者: 张倩

| 检查项目     | 检查所见   | 单位   |
|----------|--------|------|
| 左眼非接触性眼压 | 12     | mmHg |
| 右眼非接触性眼压 | 18     | mmHg |
| 外眼       | 未见明显异常 |      |
| 眼科其它     | 无      |      |
| 眼底镜检查    | 未见明显异常 |      |
| 初步意见     | 未见明显异常 |      |

耳鼻咽喉科

检查者：刘秋平

| 检查项目    | 检查所见   | 单位 |
|---------|--------|----|
| 既往史     | 无特殊    |    |
| 外耳      | 未见明显异常 |    |
| 外耳道     | 未见明显异常 |    |
| 鼓膜      | 未见明显异常 |    |
| 鼻腔      | 未见明显异常 |    |
| 鼻中隔     | 未见明显异常 |    |
| 咽       | 未见明显异常 |    |
| 扁桃体     | 未见明显异常 |    |
| 耳鼻咽喉科其它 | 无      |    |
| 初步意见    | 未见明显异常 |    |

|          |                |
|----------|----------------|
| 血常规(五分类) | 操作者:王青芳 审核者:汪芬 |
|----------|----------------|

| 检查项目         | 缩写     | 测量结果   | 提示 | 参考区间       | 单位                  |
|--------------|--------|--------|----|------------|---------------------|
| 白细胞计数        | WBC    | 6.3    |    | 3.5--9.5   | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 红细胞计数        | RBC    | 5.35   |    | 4.3--5.8   | 10 <sup>12</sup> /L |
| 血红蛋白         | Hb     | 163.00 |    | 130--175   | g/L                 |
| 红细胞比容        | HCT    | 0.480  |    | 0.4--0.5   | L/L                 |
| 平均红细胞体积      | MCV    | 89.70  |    | 82--100    | fL                  |
| 平均红细胞血红蛋白含量  | MCH    | 30.50  |    | 27.0--34.0 | pg                  |
| 平均红细胞血红蛋白浓度  | MCHC   | 340.00 |    | 316--354   | g/L                 |
| 红细胞分布宽度-变异系数 | RDW-CV | 12.10  |    | 10--16.5   | %                   |
| 血小板计数        | PLT    | 236.00 |    | 125--350   | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 平均血小板体积      | MPV    | 6.00   |    | 5--12.4    | fL                  |
| 血小板分布宽度      | PDW    | 16.70  |    | 9--18.0    | FL                  |
| 淋巴细胞百分比      | LYMPH% | 31.30  |    | 20--50     | %                   |
| 中性粒细胞百分比     | NEUT%  | 63.10  |    | 40--75     | %                   |
| 淋巴细胞绝对值      | LYMPH  | 1.96   |    | 1.1--3.2   | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 中性粒细胞绝对值     | NEUT   | 3.95   |    | 1.8--6.3   | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 红细胞分布宽度-标准差  | RDW-SD | 43.41  |    | 37.8--51.0 | fL                  |
| 血小板压积        | PCT    | 0.140  |    | 0.1--1.00  | %                   |
| 单核细胞百分比      | MONO%  | 5.00   |    | 3--10      | %                   |
| 单核细胞绝对值      | MONO   | 0.31   |    | 0.1--0.6   | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 嗜酸性细胞百分比     | EOS%   | 0.4    |    | 0.4--8.0   | %                   |
| 嗜酸性细胞绝对值     | EOS    | 0.020  |    | 0.02--0.52 | 10 <sup>9</sup> /L  |
| 嗜碱性细胞百分比     | BASO%  | 0.30   |    | 0.0--1.0   | %                   |
| 嗜碱性细胞绝对值     | BASO   | 0.02   |    | 0.0--0.06  | 10 <sup>9</sup> /L  |

小结

未见明显异常

\* 此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

实验室检查

操作者:王青芳 审核者:汪芬,谢绍虎

| 检查项目      | 缩写    | 测量结果   | 提示 | 参考区间       | 单位     |
|-----------|-------|--------|----|------------|--------|
| 碱性磷酸酶     | ALP   | 59.1   |    | 35--135    | U/L    |
| 空腹血葡萄糖    | FBG   | 5.90   |    | 3.90--6.10 | mmol/L |
| 总胆固醇      | TC    | 5.72   | ↑  | 0--5.2     | mmol/L |
| 甘油三酯      | TG    | 2.34   | ↑  | 0--2.26    | mmol/L |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 1.77   | ↑  | 0.91--1.68 | mmol/L |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 3.16   |    | 0--4.14    | mmol/L |
| 甲胎蛋白定量    | AFP   | 1.29   |    | 0--20      | ng/ml  |
| 癌胚抗原定量    | CEA   | 0.12   |    | 0--5       | ng/ml  |
| 丙氨酸氨基转移酶  | ALT   | 33.7   |    | 7--50      | U/L    |
| 尿酸        | UA    | 377.80 |    | 210--420   | umol/L |
| 肌酐        | Cr    | 91.80  |    | 44--106    | umol/L |

小结

- ★ 总胆固醇增高
- ★ 甘油三酯增高
- ★ 高密度脂蛋白胆固醇增高

\* 此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

尿常规

操作者:王青芳 审核者:汪芬

| 检查项目  | 缩写  | 测量结果  | 提示 | 参考区间         | 单位      |
|-------|-----|-------|----|--------------|---------|
| 尿比重   | SG  | 1.015 |    | 1.010--1.025 |         |
| 尿酸碱度  | PH  | 6.5   |    | 4.5--8.0     |         |
| 尿白细胞  | LEU | 阴性    |    | 阴性           | Cell/uL |
| 尿亚硝酸盐 | NIT | 阴性    |    | 阴性           |         |
| 尿蛋白质  | PRO | 阴性    |    | 阴性           | g/L     |
| 尿糖    | GLU | 阴性    |    | 阴性           | mmol/L  |
| 尿酮体   | KET | 阴性    |    | 阴性           | mmol/L  |

|      |     |    |    |         |
|------|-----|----|----|---------|
| 尿胆原  | URO | 阴性 | 阴性 | umol/L  |
| 尿胆红素 | BIL | 阴性 | 阴性 | umol/L  |
| 尿隐血  | BLD | 阴性 | 阴性 | Cell/uL |

|    |        |
|----|--------|
| 小结 | 未见明显异常 |
|----|--------|

\* 此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考



超声检查室

检查者: 李 芳

| 检查项目 | 检查所见                                                             | 单位 |
|------|------------------------------------------------------------------|----|
| 肝    | 肝脏形态大小正常，内部回声光点细小、密集，浅部组织回声略增强，深部组织回声略有衰减。管道结构显示尚清晰。CDFI: 血流显示正常 |    |
| 胆    | 未见明显异常                                                           |    |
| 胰    | 未见明显异常                                                           |    |
| 脾    | 未见明显异常                                                           |    |
| 双肾   | 未见明显异常                                                           |    |
| 前列腺  | 未见明显异常                                                           |    |

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 甲状腺 | 双侧甲状腺形态大小正常，左侧叶见边界尚清晰的结节，大小约3×2mm，内可见强回声。CDFI: 血流未见明显异常 |
|-----|---------------------------------------------------------|


|      |                           |
|------|---------------------------|
| 初步意见 | ★ 轻度脂肪肝<br>★ 左侧甲状腺结节(伴钙化) |
|------|---------------------------|





3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686

3C7D2143B14F2C774B507EAB7FA820810C014EF3B814A3481F78F4F4F8259686



温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

## 放射科

检查者：李明月

审核者：吕升政

| 检查项目 | 检查所见                                                  | 单位 |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 胸部   | 双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。 |    |

### 初步意见

心肺膈未见明显异常

## 心电图室

检查者：李云香

| 检查项目 | 检查所见       | 单位 |
|------|------------|----|
| 心电图  | 窦性心律 正常心电图 |    |

### 初步意见

未见明显异常

主检医师：赵进南

## 医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

### 什么是高密度脂蛋白胆固醇？

所谓高密度脂蛋白（HDL），也是的一种血液脂蛋白。HDL是血液中密度最高，颗粒最小的脂蛋白。近来，众多的科学研究证明，HDL是一种有益处的脂蛋白，具有明确的抗动脉粥样硬化的作用，可以将动脉粥样硬化血管壁内的胆固醇“吸出”，并运输到肝脏进行代谢清除。因此，HDL具有“抗动脉粥样硬化性脂蛋白”

的美称。

## 什么是脂肪肝？

指肝脏内脂肪含量增多，过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能，易受亲肝性毒物所损害，甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性，在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义，确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构。

## 什么是总胆固醇增高？

总胆固醇是指血液中所有脂蛋白所含胆固醇之总和，包括游离胆固醇和胆固醇酯。血清总胆固醇水平与年龄、家族、性别、饮食、精神、遗传等多种因素有关。总胆固醇增高的原因包括高脂蛋白血症、糖尿病、甲状腺功能减退症、胆汁淤积性黄疸、类脂性肾病、肾病综合征等疾病，长期吸烟、饮酒、精神紧张等也会引起总胆固醇增高。总胆固醇轻度增高时临床症状不显著或无临床症状，明显升高时有不同程度的头晕、肢体麻木等症状。胆固醇是动脉粥样硬化的重要危险因素之一。总胆固醇增高考虑血脂异常，建议及时复查，改变饮食习惯，加强体育锻炼，防止发生动脉粥样硬化等疾病；对于已经伴有血脂升高、动脉硬化或者有冠心病、中风家族史者及时到内科就诊，预防心脑血管疾病的发生；养成定期体检的习惯，全面检测血脂。

## 什么是甲状腺结节？

甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质地硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

## 深度咨询或风险评估产品建议

尊敬的用户您好，近年国内肠癌胃癌呈高发趋势，建议您和家人重点关注，向您推荐居家无创肠胃癌早筛项目，如需了解更多，您可以关注我们的产品宣传页，或下载爱康APP，了解更多和购买。

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告？  
想对比您的历史体检报告？  
爱康APP，检前检后全管理！

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读


三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

体检号: 2222105080133

客户信息: 杨少鹏/男/32

HR: 65bpm PR: 0.168s QTc: 418 RV5/SV1: 2.23mV/0.79mV  
RR: 0.91s QT: 0.399s R+S: 3.02 P/QRS/T轴: 0°/48°/55°



检查者: 杨少鹏