

FOR HEALTH
WORLD

美年大健康
守护每个中国人的生命质量

健康
体检档案
HEALTH CARE RECORD

体检机构：美年大健康-城区店

体
检
报
告
查
询
通
道



微信公众号



官网微信



优健康



优健康官微



APP下载

卢玲珠 女士

单位名称：无锡旅游商贸高等职业技术学校

部 门：

员 工 号：

身份证：3310821987****9229

年 龄：31岁

联系电话：158****9418

体检条码：



体检套餐：18无锡旅游商贸心电图、18无锡旅游商贸加项包、
咨询电话：4006808855 投诉专线：4006808855

报告方式：给业务员

体检时间：2018年07月11日

查询报告网址：<http://www.health-100.cn/>

体 检 号：1D71821

用户密码：183126


为确保你安全的使用账户，请尽快修改初始密码并妥善保管



报告阅读说明

- 您好，欢迎您选择美年大健康体检！美年大健康为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。
- 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。
- 本报告书仅对受检者本次所检结果负责；警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。

健康警示灯



主要阳性结果及建议

★ 一般检查 (体重身高):

体重指数:24.50

血压:111/74mmHg

★ 外科检查结果:

乳房:双侧乳腺小叶增生

肛门指检:直肠指检:弃查

余外科检查未见异常

★ 妇科检查结果:

宫颈:肥大,轻糜样改变

子宫:前位,大小正常,质地中

余妇科检查未见异常

★ 甲状腺超声:

甲状腺左叶结节 建议专科随访复查

★ 阴超:

宫颈囊肿 建议妇科随访

★ 白带清洁度 偏高: (结果:IV 范围: I -II) 建议妇科诊治

TCD 详见报告单

★ CT (胸部) (加项):弃检;

C14呼气实验:弃检

总检医生: 高岐申。



异常指标解读

以下按照疾病诊断、阳性发现和其他异常，列出本次体检所发现的问题，并给出相应的医学解释、原因分析和指导。

体重指数偏高

结果: 24.50

范围: 18.5-23.9

【医学解释】

医学解释：BMI指数（即身体质量指数，简称体质指数又称体重指数，英文为Body Mass Index，简称BMI），是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，BMI值是一个中立而可靠的指标。体重指数24-27.9为超重；大于或等于28为肥胖。

【常见原因】

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法，世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

【指导】

体重控制方案可使用4种疗法：饮食和营养咨询，行为治疗，药物和外科手术，正规医院专科治疗。

乳腺小叶增生

【医学解释】

人类乳腺有15-20个腺叶，每一叶又分为很多腺小叶。乳腺小叶增生是女性乳腺增生性疾病中最为常见的一种非肿瘤、非炎症性的增生性病变，均占乳房疾病中的70%左右，可发生于青春后期任何年龄的妇女。以乳房胀痛或刺痛为主要临床特点，与月经周期有关。

【常见原因】

引起乳腺小叶增生的原因很多，但主要与内分泌失调、精神因素、或者过食含有激素的滋补品和长期使用含有激素成分的化妆品，使乳腺导管和小叶在结构上发生变化有密切关系。

【指导】

心理治疗、饮食清淡、多运动，控制体重防止肥胖、避免人流、产妇自行哺乳、不吃含有雌激素食品和保健品、禁用含雌激素美容用品、自我检查和定期检查。正规医院专科诊治。

宫颈肥大

【医学解释】

宫颈肥大是慢性宫颈炎的一种，慢性炎症的长期刺激导致腺体和间质增生。子宫颈深部的腺囊肿均可使子宫颈呈不同程度肥大，硬度增加。因病原体感染宫颈黏膜引起的炎性改变。

【常见原因】

慢性炎症的长期刺激，宫颈组织充血、水肿，宫颈腺体和间质发生增生而导致。在宫颈腺体的深部可能出现黏液潴留，形成大小不等的囊肿，有时可比正常宫颈增大2~4倍。单纯的宫颈肥大不会影响怀孕；但严重的宫颈炎，可引起子宫内膜炎、输卵管卵巢炎、输卵管粘连、阻塞，导致不孕不育。

【指导】

一般无须治疗，也可根据宫颈分泌物的检查结果对症治疗，排除宫颈的早期癌变。严重者正规医院妇科诊治。



异常指标解读

以下按照疾病诊断、阳性发现和其他异常，列出本次体检所发现的问题，并给出相应的医学解释、原因分析和指导。

宫颈轻糜样

【医学解释】

宫颈轻糜样是指糜烂面积占整个宫颈1/3以内，是慢性宫颈炎常见的一种改变

【常见原因】

激素水平变化、慢性宫颈炎等

【指导】

建议定期复查或去正规医院诊治

宫颈囊肿

【医学解释】

宫颈囊肿是慢性宫颈炎的一种，是常见的妇科疾病，宫颈囊肿主要是分泌物增多，呈粘液脓性，阴道分泌物刺激引起外阴瘙痒及灼热感，也有出现经间期出血。

【常见原因】

常因子宫颈腺的腺体管口阻塞，腺体的分泌物不能很好地排出，潴留在腺体内所致。

【指导】

建议保持局部卫生，观察变化，若无症状，可不必治疗。

甲状腺结节

【医学解释】

临床上遇到甲状腺结节时，区别结节的良恶性有重要意义。

【常见原因】

单纯性甲状腺肿是引起甲状腺结节的重要病因。①甲状腺炎常见的有亚急性甲状腺炎、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、侵袭性纤维性甲状腺炎；②甲状腺腺瘤；③甲状腺囊肿；④甲状腺癌。

【指导】

判断甲状腺结节的良恶性主要靠病史、体格检查，放射性核素扫描，穿刺细胞学检查。建议行甲状腺功能检查，定期复查甲状腺彩超观察变化或专科诊治。



异常指标解读

以下按照疾病诊断、阳性发现和其他异常，列出本次体检所发现的问题，并给出相应的医学解释、原因分析和指导。

白带清洁度 偏高

结果: IV

范围: I - II

【医学解释】

正常阴道分泌物为带有粘性的白色稀糊状液体，一般无气味，量多少不等，与雌激素水平高低有关。近排卵期白带量多，稀薄；排卵期2~3天后白带量少、混浊、粘稠，行经前量又增加，妊娠期白带量较多。

【常见原因】

1. 脓性白带：黄色或黄绿色有臭味，多为细菌感染引起；泡沫状脓性白带常见于滴虫性阴道炎；其它脓性白带常见于慢性宫颈炎、老年性阴道炎、子宫内膜炎等。
2. 豆腐渣样白带：为真菌阴道炎所特有，常伴有外阴瘙痒。
3. 血性白带，伴有特殊臭味，应警惕恶性肿瘤的可能。
4. 黄色水样白带：常发生于子宫粘膜下肌瘤，警惕宫颈癌、子宫体癌可能。

【指导】

白带清洁度如为III-IV度，建议去医院妇科诊治，查明原因。



体检结果

【一般检查】

检查者: 黄星娟

项目	结果	单位	参考范围
身高	164	Cm	
体重	66	kg	
体重指数(18.5-24.9)	24.50		
理想体重(kg)	57.60		
收缩压	111	mmHg	
舒张压	74	mmHg	
小结	体重指数:24.50 血压:111/74mmHg		

【内科检查】

检查者: 张锡珍

项目	结果	单位	参考范围
病史	无		
心率	76	次/分	
呼吸	16	次/分	
心律	整齐		
心音	未见异常		
心脏杂音	未见异常		
肺罗音	未见异常		
呼吸音	未见异常		
腹壁	未见异常		
肝大小	未见异常		
肝脏质地	未见异常		
肝脏压痛	未见异常		
脾大小	未见异常		
脾脏质地	未见异常		
脾脏压痛	未见异常		
其他	未见异常		
小结	内科检查未见异常		

【外科检查】

检查者: 陈润华

项目	结果	单位	参考范围
皮肤颜色	未见异常		



【外科检查】

检查者: 陈润华

项目	结果	单位	参考范围
皮疹	无		
皮下肿块	无		
水肿	无		
蜘蛛痣	无		
疤痕部位	无		
溃疡部位	无		
糜烂部位	无		
淋巴结	未见异常		
甲状腺	未见异常		
乳房	双侧乳腺小叶增生		
四肢关节	未见异常, 活动自如		
脊柱	未见异常, 活动自如		
肛门指检	直肠指检: 弃查		
疝	无		
其他检查	无		
小结	乳房:双侧乳腺小叶增生 肛门指检:直肠指检:弃查 余外科检查未见异常		

【妇科检查】

检查者: 王培安

项目	结果	参考范围
外阴	未见异常	
阴道	通畅、分泌物少	
宫颈	肥大、轻糜样改变	
子宫	前位, 大小正常, 质地中	
右侧附件	未见异常	
左侧附件	未见异常	
病史		
小结	宫颈:肥大,轻糜样改变 子宫:前位,大小正常,质地中 余妇科检查未见异常	

【宫颈刮片】

检查者: 钱俊楠

项目	结果	参考范围
小结	巴氏 I 级, 未发现异常。	

【眼科(视力)】

检查者: 张林波

项目	结 果	单位	参考范围
裸眼视力右			
裸眼视力左			
矫正视力右	1.2		
矫正视力左	1.2		
小结	眼科检查未见异常		

【眼科（外眼、眼底）】

检查者: 张林波

项目	结 果	单位	参考范围
眼睑	正常		
眼球	正常		
结膜	正常		
巩膜	正常		
其它			
角膜	正常		
眼底	正常		
小结	眼科检查未见异常		

【耳鼻喉检查】

检查者: 陈志祥

项目	结 果	单位	参考范围
耳廓	正常		
外耳道	正常		
鼓膜	正常		
乳突（耳）	正常		
鼻外形	正常		
鼻中隔	正常		
鼻腔黏膜及分泌物	正常		
鼻甲	正常		
鼻窦压痛	无		
口咽黏膜	正常		
口咽悬雍垂	正常		
扁桃体	正常		
声带	正常		
其它			



【耳鼻喉检查】

检查者: 陈志祥

项目	结 果	参考范围
小结	耳鼻咽喉科检查未见异常	

【心电图】

检查者: 周萍

项目	结 果	参考范围
小结	正常心电图	

【肝胆脾胰双肾】

检查者: 李子

项目	结 果	参考范围
肝	肝脏大小、形态正常，包膜光整，肝内血管走行较清晰，回声均匀。	
胆	胆囊大小、形态正常，囊壁光整，囊腔内透声好，胆总管无扩张。	
胰	胰腺大小、形态正常，边缘规整，内部回声均匀，胰管未见扩张。	
脾	脾脏大小、形态正常，包膜光整，回声均匀。	
左肾	左肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。	
右肾	右肾大小、形态正常，包膜光滑，肾实质回声均匀，集合系统未见明显分离。	
小结	肝、胆、胰、脾、左肾、右肾未发现明显异常	

【甲状腺超声】

检查者: 李子

项目	结 果	参考范围
描述	甲状腺形态大小正常，甲状腺左叶内见一个低回声结节，大小约3mm×2mm，结节周边无血管环绕。 右侧甲状腺未见明显异常。	
小结	甲状腺左叶结节	

【阴超】

检查者: 李子

项目	结 果	参考范围
描述	子宫形态大小正常，轮廓光整，肌层回声均匀，宫颈见一个无回声区，大小约6mm×5mm。 双侧附件未见明显异常。	
小结	宫颈囊肿	

【骨密度检测】

检查者: 詹娜娜

项目	结 果	参考范围
小结	骨量正常	



【经颅多谱勒检查TCD检查】

检查者: 张琪

项目	结 果	参考范围
小结	所检颅内动脉血流速度未见明显异常	

【尿常规】

检查者: 叶亚莉

项目	结 果	单位	参考范围
维生素C	阴性		阴性-弱阳性
尿液颜色	黄色		淡黄色-黄色
尿透明度	透明		透明
酸碱度	6.5		5.0-9.0
亚硝酸盐	阴性		阴性
葡萄糖	阴性		阴性
尿比重	1.020		1.003-1.10
隐血	阴性		阴性
蛋白质	阴性		阴性
胆红素	阴性		阴性
尿胆原	阴性		阴性-弱阳性
酮体	阴性		阴性
白细胞	阴性		阴性
白细胞镜检	未见	/HP	0-5
红细胞镜检	未见	/HP	0-3
尿结晶	未见		
尿液管型	未见	/LP	

【白带常规】

检查者: 叶亚莉

项目	结 果	单位	参考范围
白带清洁度	IV		I /II
霉菌	未见		阴性
滴虫	未见		阴性

【血常规】

检查者: 叶亚莉

项目	结 果	单位	参考范围
白细胞计数	6.47		4-10
红细胞计数	4.62		3.5-5.5
血红蛋白	135		110-170



【血常规】

检查者: 叶亚莉

项目	结 果	单位	参考范围
平均红细胞体积	89.9		80-100
平均红细胞血红蛋白量	29.2		26-35
平均红细胞血红蛋白浓度	325		300-370
红细胞分布宽度CV (RDW_CV)	10.4		5-16
红细胞体积分布宽度标准差	40.4		37-54
红细胞压积	41.54		35-45
血小板计数	253		100-300
平均血小板体积	8.3		5.0-13.0
血小板分布宽度	11.1		9-19
血小板压积	0.21		0.08-1.5
嗜碱性粒细胞值 (BASO#)	0.01		0-0.1
嗜碱性粒细胞比率 (BASO%)	0.1		0-1
中性粒细胞绝对值	3.27		1.8-7.5
中性粒细胞百分率	50.5		40-75
嗜酸性粒细胞值 (EOS#)	0.33		0.02-0.52
嗜酸性粒细胞比率 (EOS%)	5.1		0.4-8
淋巴细胞绝对值	2.50		1.1-3.2
淋巴细胞百分率	38.6		20-50
单核细胞绝对值	0.37		0.12-0.8
单核细胞百分率	5.7		4-10

【血脂】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
血清甘油三酯	1.25	mmol/L	0-2.30
血清总胆固醇	4.80	mmol/L	2.86-5.7
血清高密度脂蛋白	1.41	mmol/L	0.83-1.96
血清低密度脂蛋白	2.92	mmol/L	0-3.40

【肝功能】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
血清谷草转氨酶	30.00	U/L	5-40



【肝功能】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
血清谷丙转氨酶	30.00	U/L	1-50
血清碱性磷酸酶	64.00	U/L	40-150
血清r-谷氨酰转肽酶	33.00	U/L	5-50
血清总胆红素	5.30	μmol/L	5.1-28

【肾功三项 (BUN、Cr、UA) 】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
血清尿素氮	4.33	mmol/L	1.7-8.3
血清肌酐	69.00	umol/L	30-124
血清尿酸	327.00	μmol/L	140-430

【空腹血糖 (Glu) 】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
血糖(空腹)	4.19	mmol/L	3.5-6.1

【C7 (女) 】

检查者: 叶建

项目	结 果	单位	参考范围
甲胎蛋白	0.86	ng/ml	0-12
癌胚抗原	2.40	ng/ml	0-5.0
CA125(C12)	8.70	U/ML	0-35
CA153 (C12)	2.15	U/ML	0-40
CA199(C12)	9.71	U/ML	0-40
C-CA50 (C12)	0.24	U/ml	0-20
NSE(C12)	5.07	ng/ml	0-15.20

【心肌酶谱三项】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
羟丁酸脱氢酶	92.00	U/L	72-182
肌酸激酶	74.00	U/L	40-200
血清乳酸脱氢酶	150.00	U/L	109-245

【血脂五项】

检查者: 杨娟

项目	结 果	单位	参考范围
动脉硬化粥样指数	2.40		0-4






彩色经颅多普勒检查报告单

无锡美年大健康

姓名: 卢玲珠
年龄: 31.0岁
性别: 女
初诊:
医院邮编:
医院电话:
医院地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑路400号



TCD 号:
病例号:
检查日期: 2018/07/11
报告日期: 2018/07/11
检查医师: 谢燕兰
科别: TCD
申请医师:


医生意见:

经颅多普勒超声未见明显异常


此报告仅供临床参考。

编号	血管英文名	血管中文名	深度	朝向	Vs	Vd	Vm	PI	RI	S/D	HR
1	BA	基底动脉	80mm	下翻	62.9cm/s	37.1cm/s	45.7cm/s	0.6	0.4	1.7	63
2	LVA	左侧椎动脉	60mm	下翻	50.4cm/s	24.6cm/s	33.2cm/s	0.8	0.5	2.0	50
3	RVA	右侧椎动脉	60mm	下翻	55.5cm/s	30.1cm/s	38.5cm/s	0.7	0.5	1.8	68

图片列表:



Vs:62.9cm/s Vd:37.1cm/s Vm:45.7cm/s
PI:0.6 RI:0.4 S/D:1.7



Vs:55.5cm/s Vd:30.1cm/s Vm:38.5cm/s
PI:0.7 RI:0.5 S/D:1.8

谢燕兰



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App