



基因检测报告

TEST REPORT



姓名：卢玲珠

性别：女

条码：5162408150023

年龄：36

套餐名称：iCare-常见肿瘤 a1

送检单位：无锡爱康卓悦分院

标本类型：血细胞

检测技术：高通量基因分型

报告日期：2024-08-20

检测单位：南京申友医学检验所

(上海南方基因科技有限公司委托南京申友医学检验所完成检测)



检验人：陈杰 复核人：赵加栋



南方基因
by gene technology

服务热线：

400-869-0300

检测结果（需重点关注的风险项目 1 项）*

	TP53抑癌能力	1
	肺癌	2
	胃癌	3
	肝癌	4
	大肠癌	密切关注 ● 5
	甲状腺癌	6


*特别声明

- 1、本次检测, 仅对报告所示基因位点检测的准确性和基于现有算法得出的风险评估结果负责。
- 2、不同的检测产品在研发时选取的基因位点、位点数量、使用的算法模型均不相同。基础性的检测产品选取了具有代表性的基因位点, 升级性的检测产品可能囊括了更多的基因位点。因此, 不同产品的检测报告中, 可能会出现相同项目的风险评估结果不一致。
- 3、随着科学研究的进展, 当报告中的基因位点发生属性注释变化, 或数据库扩大到一定量级时, 我们会修正算法模型并更新报告版本。因此, 不同时期同一检测不同版本的报告可能存在差异。

TP53抑癌能力

您的能力处于

 正常



您的TP53抑癌能力遗传风险为正常，建议您尽可能避免接触职业和环境有害因素，保持愉快的心情。

TP53是一种肿瘤抑制基因。在所有恶性肿瘤中，50%以上会出现该基因的突变。由这种基因编码的蛋白质是一种转录因子，其控制着细胞周期的启动。许多有关细胞健康的信号向TP53蛋白发送。关于是否开始细胞分裂就由这个蛋白决定。细胞中抑制癌变的基因“TP53”会判断DNA变异的程度，如果变异较小，这种基因就促使细胞自我修复，若DNA变异较大，“TP53”就诱导细胞凋亡。TP53基因与人类50%的肿瘤有关。

基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
TP53	rs1042522	CG	58.0%	正常

健康建议

- 不吃过烫食物，降低消化道粘膜损伤致癌风险。不滥用药，降低肝肾受损致癌风险。
- 每天补充酵母硒或纳米硒100-200ug。足量补硒可显著提高TP53基因的抑癌活性。
- 多吃十字花科蔬菜，如花椰菜、紫甘蓝等。
- 避免或减少各种致癌因素的影响，少吃含亚硝酸盐多的食物。
- 保持愉快的心情，减少精神压力。




 温馨提示：详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。

肺癌

您的基因易感风险处于

 **一般**



您的肺癌基因易感风险为一般，建议您少吃可能含有致癌物质的食物，保持健康的饮食卫生习惯和作息规律。

肺癌是最常见的肺原发性恶性肿瘤，其发病率和死亡率均据癌症之首。由于绝大多数肺癌起源于支气管粘膜上皮，也称支气管肺癌。科学研究证明，肺癌发病是遗传因素（人体内在因素）在环境因素作用下的结果。遗传因素主要指与肺癌相关的疾病易感基因，这些基因在正常情况下分别发挥着解毒、DNA损伤修复等作用，当其中某些基因功能异常，在人体（长期）受到某些环境因素的影响，肺癌发生风险则会显著增加。

基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
CYP1A1	rs1048943	AG	49.0%	风险
GSTM1	Null/Present	Null	64.0%	风险
GSTT1	Null/Present	Present	54.0%	正常
XRCC1	rs25487	AG	38.0%	正常
MTHFR	rs1801133	CC	25.0%	正常
TP53	rs1042522	CG	58.0%	正常

健康建议

- 尽量少吃可能含有致癌物质的食物，每天足量饮水，不吃或少吃腌制、烧烤、熏腊等制作的食品。适当多吃一些具有防癌抗癌作用的食物，如蔬菜、水果、菌藻类食物。
- 要远离烟草，避免主动或被动吸烟，限制饮酒。尽可能避免或减少接触职业和环境有害因素。采取措施保护自己免受过量辐射。



 **温馨提示：** 详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。

胃癌

您的易感风险处于

😊 一般



您的胃癌易感风险为一般，建议您合理调整饮食结构和生活习惯，减少接触职业和环境有害因素。

胃癌是消化系统中最常见的肿瘤，是胃上皮的黏膜受化学致癌因素的刺激，在经历胃黏膜基因突变、非典型增生和原位癌这三个阶段之后形成的恶性肿瘤。胃癌早期多数毫无症状，中晚期出现上腹疼痛、消化道出血、穿孔、幽门梗阻、代谢障碍等以及癌肿扩散转移而引起的相应症状。

基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
GSTM1	Null/Present	Null	64.0%	风险
MTHFR	rs1801133	CC	25.0%	正常
TNF-β	rs909253	GG	18.0%	正常
TNF-α	rs1800629	GG	88.0%	正常
hMLH1	rs63750447	AT	6.0%	风险

📦 健康建议

- 尽量少吃可能含有致癌物质的食物，每天足量饮水，少吃腌制、烧烤、熏腊等制作的食品。
- 针对性体检早筛，如肠道菌、胃泌素、胃蛋白酶、胃镜。
- 研究表明，在东亚地区胃癌的高发病率是生活习惯（例如饮酒）与遗传突变相互作用的结果。所以，可通过基因检测法筛查胃癌高危人群，提醒此类人群采取更健康的生活方式。




💡 温馨提示：详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。

肝癌

您的易感风险处于

😊 一般



您的肝癌易感风险为一般，建议您尽可能避免或减少接触职业和环境有害因素，保持健康的饮食卫生习惯。

肝癌是由于肝脏受外界环境中的各种有害因素和体内某些致癌物的长期作用，使肝细胞或胆管上皮细胞等发生过度增生，导致正常结构遭受破坏而形成的一种恶性肿瘤。肝癌是我国常见的恶性肿瘤之一，是位居前三的癌症“杀手”，常见于中年男性，高发年龄为40~49岁，因其恶性度高、病情进展快，人称“癌中之王”。

基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
GSTM1	Null/Present	Null	64.0%	风险
GSTT1	Null/Present	Present	54.0%	正常
EPHX1	rs1051740	TT	33.0%	正常
CYP1A1	rs1048943	AG	49.0%	正常

📌 健康建议

- 少吃烧烤、熏制、腌制以及含防腐剂的食物，适当多饮茶。
- 适当多吃一些具有提高免疫力作用的食物。
- 远离烟酒，定期检查肝炎抗体水平。
- 尽可能避免或减少接触职业和环境有害因素，保护自己免受过量辐射。




💡 温馨提示：详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。

大肠癌

您的易感风险处于

 **密切关注**



您的大肠癌易感风险较高，建议您合理调整饮食结构，及时积极治疗肠道疾病，养成良好排便习惯。

大肠癌是常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌。大肠癌的发病率从高到低依次为直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠及横结肠，近年有向近端（右半结肠）发展的趋势。大肠癌的发生与高脂肪低纤维素饮食、大肠慢性炎症、大肠腺瘤、遗传因素和其他因素如：血吸虫病、盆腔放射、环境因素、吸烟等有关。

基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
GSTT1	Null/Present	Present	54.0%	正常
CYP2E1	rs2031920	CC	53.3%	正常
hMLH1	rs63750447	AT	6.0%	风险

健康建议

- 尽量少吃可能含有致癌物质的食物，每天足量饮水，少吃腌制、烧烤、熏腊等制作的食品。
- 远离烟草，避免主动或被动吸烟。
- 尽可能避免或减少接触职业和环境有害因素。
- 养成良好的饮食习惯，不暴饮暴食。
- 养成良好排便习惯，针对性体检早筛如肠道菌、便隐血、结直肠镜。



 **温馨提示：**详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。

甲状腺癌

您的易感风险处于

 **正常**

您的甲状腺癌易感风险为正常，建议您保护自己免受过量辐射，保持健康的饮食卫生习惯。

甲状腺癌即甲状腺组织的癌变，是近20多年发病率增长最快的实体恶性肿瘤，年均增长6.2%。甲状腺癌一般分为分化型甲状腺癌，包括甲状腺乳头状（微小）癌和甲状腺滤泡状癌，低分化型甲状腺癌如髓样癌和未分化型甲状腺癌，还有一些少见的恶性肿瘤，如甲状腺淋巴瘤，甲状腺转移癌及甲状腺鳞癌等。



基因	位点名称	您的基因型	中国人群占比	风险/正常
XRCC1	rs25487	AG	38.0%	正常
hMSH2	rs2303428	TT	51.0%	正常

健康建议

- 尽量少吃可能含有致癌物质的食物，如腌制、烧烤、熏腊的食物。
- 适当多吃一些具有提高免疫力作用的食物，如蔬菜、水果、菌藻类的食物。
- 远离烟酒。
- 针对性体检早筛，如甲状腺B超。



 **温馨提示：**详细报告内容和个性化健康建议请关注“南方基因官方”公众号查看。