

INTERLIS-Konfiguration (A256)

Modelldokumentation

Inhalt

INTERLIS-Konfiguration (A256)	2
1. Allgemeines	3
1.1. Ziel und Zweck	3
1.2. rechtliche Grundlagen	3
1.3. Zielgruppen	3
2. Modellbeschreibung	4
3. Diagramme	5
3.1. Komponentendiagramm	5
3.2. Klassendiagramm	5
4. Klassenbeschreibung	6
4.1. Topic Stammdaten	6
4.1.1. Klasse StandardOID_Praefix	6



INTERLIS-Konfiguration (A256)

Modelldokumentation

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-04-21
letzte Änderung	2026-04-22
Themen-Nummer	A256
ID nach kGeoiV	---
Beteiligte	Kuno Epper, Fachexperte (kep), Amt für Geoinformaton Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG)</i> vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation (GeolV)</i> vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG)</i> vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV)</i> vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **INTERLIS-Konfiguration.**

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.


2. Modellbeschreibung

INTERLIS ist bei den Geodaten eine zentrale Komponente sowohl bei der Datenmodellierung wie auch beim Datenaustausch. Einige INTERLIS-spezifische Informationen müssen zentral bereitgestellt werden. Dies betrifft z.B. das Präfix für den Objektidentifikator gemäss der Sprachspezifikation von INTERLIS (Standard-OID).


Damit die aus dem INTERLIS-Umfeld anfallenden Daten zentral zur Verfügung gestellt werden können, wurde diese Datenmodell geschaffen. Es dient als Stammdatenkatalog.

3. Diagramme


3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm



4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse StandardOID_Praefix

Die Klasse StandardOID_Praefix enthält die Präfixe jener Organisationen der kantonalen Verwaltung, für welche eine Standard-OID gelöst wurde.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
OID_Praefix	Präfix-Teil der Standard-OID (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	ch26dbaj	öffentlich
Bestelldatum	Tag, an dem das OID-Präfix bestellt wurde.	22.01.2026	öffentlich
Organisation	Name der kantonalen Organisationseinheit, für welche das OID-Präfix bestellt wurde. Als Organisationseinheit gilt in den meisten Fällen das Amt.	Amt für Umwelt und Energie (AfU)	öffentlich
Thema	Name des Themas, in welchem die Standard-OID zur Anwendung kommt.	A254 (Grundwasseraustritte)	öffentlich
Vorname	Vorname der Person, welche das OID-Präfix bestellt hat.	Hand	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Nachname	Nachname der Person, welche das OID-Präfix bestellt hat.	Muster	öffentlich
E-Mail	E-Mail-Adresse jender Person, welcher das OID-Präfix bestellt hat. Über diese E-Mail-Adresse kann auf der Seite https://www.interlis.ch eine Liste aller von dieser Person bestellten OID-Präfixes ausgegeben werden.	hans.muster@sz.ch	öffentlich
Bemerkung	interne Bemerkung für dieses OID-Präfix	Das ist eine interne Bemerkung.	intern
Bedingungen			
Eindeutigkeit	Für die Kombination aus "Organisation" und "Thema" wird ein Präfix vergeben.		