厦门大学 2025 年期中考试

UNIX 系统编程

1. 每一个文件都有一个所有者和组所有者，所有者由 stat 结构中的 st_uid 成员表示，组所有者则用 st_gid 表示。

2. UNIX 讲一个文件的内容复制到另一个文件中使用什么方法?

3. 如果一个可执行程序被设置了“粘住位”，那么在该程序第一次被执行并结束时，其程序正文部分的一个副本仍被保存在交换区，这使得下次执行时能够较快的将其装入内存。

4. 一个系统中可以有多个 ID 为 0 的用户。

6. UNIX 内核提供的时间以数据类型 time_t 表示。

7. 对于目录的读权限和执行权限的意义相同么？为什么?

8. 为了在一个目录中创建一个新文件，只需对该目录具有写权限。

9. 为了删除一个现有文件，必须对包含该文件的目录具有写权限和执行权限。而对该文件本身则不需要任何权限。

11. 什么是不带缓冲的 I/O?

12. Unix 中，时钟时间是什么?

13. Unix 中修改密码需要访问到哪些文件?

14. 绝对路径和相对路径的区别?

15 .（称为点）和..（称为点一点）分别指什么?

16. 对某个目录具有访问权限的任意用户都可以读取该目录。

17. 若我们想在某个目录下执行 ls 命令，需要对这个目录有什么权限?

18. Shell 是什么?

19. 空洞文件需要在磁盘上占用存储区。

程序阅读题（每题 10～12 分）

阅读程序，写出运行结果或说明程序功能。

1. 目录读取：教材第 5 页图 1.3。

2. 当前工作目录的获取：教材第 135 页图 4.24，getcwd 函数。

3. 文件定位与空洞文件：lseek、read、write 相关代码。

4. 文件访问权限：教材第 101 页图 4.8 及其输出示例，access、open、faccess 的使用。

5. 标准输入复制到标准输出：教材第 9 页图 1.4，read、write 的使用。