

GRILLE D'ANALYSE DU LOGEMENT QUESTIONNAIRE

QUESTIONS SOCIALE

Q1 : Informations administratives pour la création de dossier :

Nom du ménage: FERRAND SEBASTIEN

Adresse: 9 RUE DE L EGLISE

N° : 9 RUE DE L EGLISE
Code Postal: 68660

Voie: 9 RUE DE L EGLISE
Ville: 9 RUE DE L EGLISE

Q2 : Revenu fiscal du ménage:

987456,00 €

Q3 : Occupation du logement:

choix multiples

Nombre d'occupants du logement : 5 personnes

enfants de moins de 6 ans

☒ Oui ☒ Non

dont personnes handicapées (tout âge)

☒ Oui ☒ Non

dont personnes de plus de 70 ans

☒ Oui ☒ Non

dont personnes de 60 à 69 ans avec un GIR (perte d'autonomie)

☒ Oui ☒ Non

Q4 : Statut d'occupation du ménage:

- ☒ Propriétaire: résidence principale
- ☒ Propriétaire: logement destiné à la location
- ☒ Propriétaire usufruitier
- ☒ Occupant à titre gratuit
- ☒ Locataire
- ☒ Nu-propriétaire
- ☒ Autre, préciser:

Q5 : Décisions administratives ou constat sur le logement:

choix multiples

- ☒ Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, arrêté de péril;
- ☒ Une notification de travaux;
- ☒ Un justificatif de handicap ou de perte d'autonomie;
- ☒ Risque d'exposition au plomb;
- ☒ Non-conformité au Règlement sanitaire départemental (RSD);
- ☒ Un signalement antérieur du ménage auprès du pôle départemental de l'habitat ;
- ☒ Aucun des constats précédents ;
- ☒ Ne sait pas.

Q6 : Motivations des travaux que souhaite réaliser le ménage:

choix multiples

- ☒ Faire des économies d'énergie;
- ☒ Corriger des gros défauts, anticiper ou réparer une panne;
- ☒ Effectuer des travaux pour des raisons médicales ;
- ☒ Modifier le logement pour répondre aux besoins du ménage;
- ☒ Améliorer le confort ;
- ☒ Profiter de travaux pour avoir une maison plus écologique;
- ☒ Autre, préciser:

Q7 : Selon vous, quel est le niveau d'accompagnement nécessaire pour le ménage?

Le ménage a une bonne idée des travaux à réaliser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le ménage est un peu perdu sur ce qu'il convient de faire
	1	2	3	4	5	

Q8 : Selon vous, quel est le degré de confiance du ménage vis-à-vis de la conduite du chantier?

Le ménage se sent capable de piloter le chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le ménage craint de « se faire avoir » par les artisans
	1	2	3	4	5	

Q9 : Selon vous, quel est le degré d'acceptation des perturbations liées aux travaux?

Le ménage peut accepter un chantier important	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le ménage souhaite minimiser l'impact des travaux
	1	2	3	4	5	

Q10 : Pour financer ses travaux, le ménage:

choix multiples

- ☒ Dispose de fonds propres ;
- ☒ Est disposé à emprunter;
- ☒ Ne peut pas financer le reste à charge des travaux.

Q11 : Si le ménage est en capacité de financer ses travaux, quel reste à charge maximum peut-il supporter?

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Moins de 1 000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> Entre 10 000,00 € et 30 000,00 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entre 1 000,00 € et 5 000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> Plus de 30 000,00 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entre 5 000,00 € et 10 000,00 € | |

Q12 : Typologie de logements et bâti:

- ☒ Une maison individuelle;
- ☒ Un logement collectif;
- ☒ En copropriété. Préciser les coordonnées du syndic:
- ☒ En monopropriété;
- ☒ Ne sait pas ;
- ☒ Autre, préciser:

Q13 : Type de bâtiments:

- ☒ Pavillon;
- ☒ Grand ensemble;
- ☒ Maison de ville;
- ☒ Petite immeuble de centre ancien;
- ☒ Haussmannien, faubourien, grand immeuble de centre ancien;
- ☒ Maison rurale.

Q14 : Surface habitable du logement:

456 m2

Pour le nombre de pièces (hors pièces humides)

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

Q15 : travaux de gros entretiens sont nécessaires à court ou moyen terme (réfection de toiture, ravalement, rafraîchissement, fin de vie de la chaudière, etc.):

☒ Oui ☒ Non ☒ Ne sait pas

Si oui ,préciser: dgrezhgrnb

Q16 : Le ménage pense que le logement n'est pas adapté à ses besoins (taille, accessibilité, etc.):

☒ Oui ☒ Non

Si oui ,préciser: ngznyrhtzy

Q17 : Le ménage trouve son logement inconfortable (température, humidité, bruit, etc.) en été ou en hiver :

☒ Oui ☒ Non

Si oui ,préciser: ejkykj,j

Q18 : Le ménage considère son logement en bon état général:

☒ Oui ☒ Non

Si non ,préciser: jeynhtn

CONDITIONS D'EXISTENCE DU MÉNAGE

Q19 : Connaissance d'ordre économique et social du ménage

Le ménage a des difficultés d'ordre économique et social

☒ Oui ☒ Non

Si oui ,préciser: hztjngzehj

Le ménage a des difficultés à régler des factures (d'énergie particulièrement)

☒ Oui ☒ Non ☒ Ne sait pas

Le ménage bénéficie déjà d'un accompagnement social

☒ Oui ☒ Non ☒ Ne sait pas

Q20 : Le ménage est en situation d'isolement social dont difficultés à utiliser les outils numériques (connexion Internet, autonomie démarches en ligne, etc.):

☒ Oui ☒ Non ☒ Ne sait pas

Q21 : Des occupants du logement rencontrent des difficultés particulières d'autonomie:

Difficultés pour accéder au logement

☒ Oui ☒ Non

Préciser l'étage où se situe le logement et le nombre d'étages du logement : jyentg

Absence d'ascenseur ou ascenseur hors d'état de marche

☒ Oui ☒ Non

Difficultés dans la réalisation des gestes quotidiens (toilette, repas, déplacement, etc.)

☒ Oui ☒ Non

ÉTAT DE L'ENVELOPPE ET DES SYSTÈMES

Q22 : Disponibilité d'un DPE (ou audit énergétique antérieur) réalisé sur le logement:

☒ Oui ☒ Non

Si oui, quelle étiquette a été attribuée au logement? Préciser: jyenghe

Date du DPE: 27/03/2025

Q23 : Système de chauffage du logement:

Le système de chauffage est :

- ☒ Installation individuelle;
- ☒ Installation collective;
- ☒ Gaz ;
- ☒ Électricité;
- ☒ Autres, préciser:

Le système de chauffage est absent dans certaines pièces de vie

- ☒ Oui
- ☒ Non

Le ménage peut régler la température de chauffe de son logement (thermostat, robinet thermostatique, etc.)

- ☒ Oui
- ☒ Non

Si oui, préciser la température de consigne fixée: 54°C

Le ménage a la possibilité d'automatiser la baisse de température sur certaines plages horaires

- ☒ Oui
- ☒ Non

Q24 : Système de ventilation du logement:

Présence d'humidité et/ou de moisissure dans le logement

- ☒ Oui
- ☒ Non

Le logement dispose de ventilation naturelle ou mécanique fonctionnelle en continu (VMC en état de marche, bonnes prises d'air visibles basses et hautes, présence et état d'aérateurs au-dessus des fenêtres ou intégrés aux fenêtres)

- ☒ Oui
- ☒ Non

Ces ventilations sont présentes dans toutes les pièces d'eau

- ☒ Oui
- ☒ Non

Q25 : Confort d'été dans le logement:

Le ménage a trop chaud en été dans le logement

- ☒ Oui
- ☒ Non

Présence d'une climatisation

- ☒ Oui
- ☒ Non

ÉTAT GÉNÉRAL DU BATIMENT**Q26 : Présence de fissure, de déformation ou d'effondrement:**

choix multiples

- ☒ Mur
- ☒ Toit ;
- ☒ Sol;
- ☒ Autres, préciser:

Depuis combien de temps sont apparus ces désordres? jgrjh

Si copropriété localisation

- ☒ Partie commune
- ☒ Partie privative

Q27 : Risque de chutes d'éléments (briques, gouttières, cheminée, antenne, volets, etc.)?

☒ Oui ☒ Non

Si oui ,préciser: jhgnhgegh

Q28 : Infiltrations d'eau (défaut d'étanchéité, remontées depuis le sol, fuite de canalisations, etc.)?

☒ Oui ☒ Non

Si oui, préciser la localisation et origine: ,hrg,ngbr

Si copropriété localisation

☒ Partie commune

☒ Partie privative

Q29 : Les menuiseries présentent-elles des dysfonctionnements?

Défaut d'étanchéité (absence de joints ou en mauvais état, vitres cassées, etc.)

☒ Oui ☒ Non

Difficulté pour les fermer ou les ouvrir

☒ Oui ☒ Non

Présence de grilles de ventilation

☒ Oui ☒ Non

CONDITIONS SANITAIRES ET D'UTILISATION DU LOGEMENT

Q30 : Pièces de vie du logement:

Certaines pièces de vie du logement sont situées en sous-sol

☒ Oui ☒ Non

Préciser lesquelles : jghjetj

Certaines pièces de vie ne disposent pas d'une fenêtre permettant un éclairage naturel par temps clair

☒ Oui ☒ Non

Préciser lesquelles : jeyte

Certaines pièces de vie n'ont pas une hauteur de plafonds minimum de 2,20 m

☒ Oui ☒ Non

Préciser lesquelles : jeye

Q31 : Accès à l'eau:

Accès à l'eau potable à l'intérieur du logement

☒ Oui ☒ Non

Si non, préciser: jeyytee

Accès à l'eau chaude sanitaire

☒ Oui ☒ Non

Q32 : Présence de nuisibles (cafards, rongeurs, punaises de lit, etc.) au domicile:

☒ Oui ☒ Non

Préciser: jyeye

Q33 : Présence d'un WC et d'une salle d'eau à l'intérieur du logement?

☒ Oui ☒ Non

Préciser: jeyye

Q34 : Les canalisations sont fréquemment bouchées ou les WC très dégradés?

☒ Oui ☒ Non

Préciser: jeyeyt

Q35 : L'entretien du logement et/ou des parties communes est-il suffisant (propreté, encombrement, etc.)?

☒ Oui ☒ Non

Préciser: jeye

Q36 : Existence de diagnostic sur le logement:

Amiante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: jyeyghnbgfe
Plomb	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: jeyyeeqrtg
Risques naturels	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: jyeyouliure
Radon	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: jekurilyye
Termites	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: jeyyejuyku
Mérule	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	Points de vigilance: zyjtjhgj

SÉCURITÉ DES PERSONNES DANS LE LOGEMENT

Q37 : Risque incendie, fumées et monoxyde de carbone:

Le logement est équipé de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

☒ Oui ☒ Non

Des raccordements (alimentation et évacuation) d'appareils à gaz sont inadéquats (tuyaux de gaz périmés), chaudière non entretenue

☒ Oui ☒ Non

Des chauffages d'appoint sont utilisés

☒ Oui ☒ Non

Q38 : Accès et évacuations:

Accessibilité difficile aux dispositifs et engins de secours

☒ Oui ☒ Non

Évacuation complexe (une seule sortie, étroite, non protégée, pas de fenêtres, etc.)

☒ Oui ☒ Non

Q39 : Risque électrique:

L'électricité se coupe fréquemment

☒ Oui ☒ Non

Présence d'un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement

☒ Oui ☒ Non

Installation électrique dans toutes les pièces

☒ Oui ☒ Non

Présence de fils apparents dénudés

☒ Oui ☒ Non

Présence disjoncteur avec différentiel

☒ Oui ☒ Non

Insuffisance du nombre de prises électriques

☒ Oui ☒ Non

Q40 : Risque pour les personnes:

Les escaliers sont-ils en mauvais état / déformés / dangereux / avec risques de chutes

☒ Oui ☒ Non

Présence de rampe / garde-corps

☒ Oui ☒ Non