

## 서민재

BE Engineering · Reliability · Search &amp; Data · AI Engineering

Java와 Kotlin, Spring으로 이벤트·배치·검색·캐시 시스템을 설계하고 운영해 왔습니다. **실패 지점과 재시작 기준**을 코드에 남기는 백엔드 설계를 바탕으로, 코드 탐색·설계 검토·테스트를 **에이전트와 스킬**로 구조화합니다.

ckdekrn88@gmail.com

github.com/ch4570

velog.io/@ch4570

linkedin.com/in/devseorex

이력서

포트폴리오

Seoul, Korea

## 경력 요약

## 01 · RELIABILITY

## 실패 지점과 재시작 기준을 설계합니다.

이벤트 상태, 복구 전략, 배치 순서를 코드와 테스트로 관리했습니다.

## 02 · SEARCH &amp; DATA

## 재사용할 때와 다시 계산할 때를 나눕니다.

후보·랭킹·캐시를 분리해 필요한 범위만 다시 계산했습니다.

## 03 · AI-NATIVE

## 개발 판단을 팀이 다시 쓰는 자산으로 만듭니다.

에이전트·스킬·평가 계약을 관리하고 변경 전에는 사람이 승인합니다.

## 9종 · 6상태 · 8전략

포인트 이벤트와 15분 정체 알림

## 9개 API · 13개 시나리오

포인트 분산락과 상태 정합성

## 9개 소스 · 500→100→20

검색 후보와 랭킹 단계

## 29개 · 43개

구축 당시 구현 파일과 테스트 소스

2025.06 — 현재 **웍스피어(유)** JOBKOREA / Albamon Platform · Backend Engineer2024.06 — 2025.04 **토스랩** JANDI · Backend Engineer2023.09 — 2024.05 **오케스트로** IDP / Vista · Backend Engineer2022.11 — 2023.02 **즐거운** Backend Engineer

## 웍스피어(유) · Backend Engineer

JOBKOREA·Albamon Platform의 이벤트 신뢰성, 배치, 검색·캐시, 공통 테스트 기반을 설계·구현합니다.

2025.06 — 현재

### POINT PLATFORM · EVENT RELIABILITY

#### 이벤트 실패 지점을 6개 상태로 남기고 8개 복구 전략을 연결했습니다.

발행 실패와 소비 중 실패는 다시 시작할 위치가 다르므로 처리 단계 자체를 이벤트 레코드에 남겼습니다.

- 내부 이벤트 9종·6개 상태로 생성부터 복구 불가 실패까지 기록했습니다.
- 8개 수동 복구 전략으로 저장된 payload를 이벤트 유형별 처리 경로에 전달했습니다.
- 15분 정체 알림으로 오래 멈춘 이벤트를 유형별로 모아 Slack에 알렸습니다.

운영 기준 전송 실패, 처리 실패, 장기 미처리를 구분해 멈춘 위치부터 복구합니다.

### POINT LEDGER · BATCH / ARCHIVE

#### 배치는 다시 시작할 위치를, 분산락은 경쟁 후 상태를 테스트로 고정했습니다.

배치는 멈춘 위치를, 동시 요청은 처리가 끝난 뒤의 잔액과 상태를 확인했습니다.

- 페이지 기반 Chunk 처리로 포인트 소멸의 조회와 쓰기 단위를 나눴습니다.
- archive 테이블 10개의 이관 순서와 재시작 기준을 테스트로 고정했습니다.
- 9개 API·13개 동시성 시나리오에서 잔액·원장 상태·후속 이벤트를 검증했습니다.

### 웍스피어 · BACKEND ENGINEERING

## 검색·캐시와 테스트 기반

### FEED & SEARCH · SERVING / RETRIEVAL

#### 9개 소스를 병렬 조회하고 캐시 재사용·무효화 기준을 분리했습니다.

정상 스크롤은 저장된 후보를 쓰고, 좌표·필터·로그인 주체가 바뀔 때만 필요한 단계부터 다시 계산했습니다.

- 500 → 100 → 20 순으로 9개 OpenSearch 소스의 후보를 랭킹했습니다.
- 30분 세션 캐시를 Snapshot·1차·2차 랭킹 풀로 나눠 재사용 범위를 정했습니다.
- 로그인 전환과 Redis 장애를 별도 분기로 처리하고 중복 제거와 10km 정책을 적용했습니다.

판단 기준 스크롤, 조건 변경, 로그인 전환, Redis 장애를 같은 cache miss로 취급하지 않았습니다.

### ENGINEERING PLATFORM · TEST SUPPORT

#### 공통 모듈과 사용 규칙으로 테스트 진입점을 정리했습니다.

반복 설정을 공통화하고, 테스트 선택 기준과 CI 실행 범위를 문서로 남겼습니다.

- 구축 당시 29개 구현 파일·43개 테스트 소스로 fixture·mock·WebMvc·JPA·트랜잭션 공통 동작을 묶었습니다.
- 4개 진입점·5개 공통 도구와 정책으로 테스트 목적에 맞는 준비 코드와 실행 기준을 제공했습니다.
- 테스트 작성 원칙을 제안하고 느린 동시성 테스트를 기본 CI에서 분리했습니다.

## Agent Lab · 개발 판단을 설치·평가 가능한 자산으로 만들었습니다.

코드 탐색·설계 검토·테스트·리뷰 절차를 다른 프로젝트에서도 다시 쓸 수 있는 단위로 정리했습니다.

V0.1.0.0

### 역할·지식·절차·평가를 나눠 manifest로 연결했습니다.

- 15개 에이전트·14개 지식 번들·32개 스킬과 24개 연결, 11개 의존성을 선언했습니다.
- 설치 회귀 52/52·Codex 탐색 32/32로 자산과 의존성이 공식 경로에 설치되는지 확인했습니다.
- 구조 7/7·행동 계약 10/10을 정적으로 검증하고 사람이 승인한 변경만 다음 설치에 반영합니다.

현재 경계 실행 런타임이 아닌 이식 가능한 자산 저장소입니다. 장기 메모리, 프롬프트 자동 수정, 스킬 자동 승격은 포함하지 않았습니다.

#### PREVIOUS ROLE

##### 토스랩 · JANDI Backend Engineer

2024.06 — 2025.04

커버리지 70%에도 배포가 불안해 실제 구현 검증과 CI 재현 조건부터 다시 봤습니다.

- Spring Boot 2.3.8 → 3.3.3 전환과 함께 테스트를 0개에서 160개 이상으로 늘렸습니다.
- 약 200만 건 데이터 보정을 위해 JPA 변경 감지 오류를 실제 구현 테스트로 재현했습니다.
- 자원 증설 없이 CI 실행·컨텍스트 재사용·초기화 구조를 바꿔 메모리 부족을 해결했습니다.

#### 이전 경력

##### 오케스트로 · Backend Engineer

IDP / Vista

2023.09 — 2024.05

- API Gateway·Security·JWT 기반 인증·인가와 SonarQube·Jenkins 연동 API를 개발했습니다.
- VM 메트릭·OpenSearch 조회 API와 조건별 동적 쿼리를 구현했습니다.

##### 즐거운 · Backend Engineer

자사 서비스 개발·운영

2022.11 — 2023.02

자사 백엔드 기능을 개발하고 운영 이슈를 대응했습니다.