Proceso de la creación del repositorio

```
MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 ~
$ cd users
bash: cd: users: No such file or directory

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 ~
$ cd /C

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C
$ cd users

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users
$ cd documents
bash: cd: documents: No such file or directory

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users
$ cd carlos

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos
$ cd documents

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents
$ cd clase

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase
$ cd proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Carlos/Documents/CLASE/PROYECTO/.git/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git config --global user.name "ch4rles21"

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git config --global user.email "losmenrre@gmail.com"

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git remote add origin https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
```

```
MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git add LMSG/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git commit -m "Primer commit"
[master (root-commit) 9a98566] Primer commit
 17 files changed, 508 insertions(+)
 create mode 100644 LMSG/css/style.css
 create mode 100644 LMSG/detalle.html
 create mode 100644 LMSG/eventos.html
 create mode 100644 LMSG/img/alfredo.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/ball.png
 create mode 100644 LMSG/img/fut.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut10.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut11.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut2.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut3.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut7.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut8.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/fut9.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/sala.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/sala2.jpg
 create mode 100644 LMSG/img/sala3.jpg
 create mode 100644 LMSG/index.html

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git push -u origin master --force
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (21/21), 3.12 MiB | 2.04 MiB/s, done.
Total 21 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

```
MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git checkout -b basedatos
Switched to a new branch 'basedatos'

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (basedatos)
$ git add BDD/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (basedatos)
$ git commit -m "Segundo commit"
[basedatos 12c76bc] Segundo commit
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 BDD/2.2_BasedeDatos.docx
  create mode 100644 BDD/2.2_BasedeDatos.pdf

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (basedatos)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git merge basedatos
Updating 9a98566..12c76bc
Fast-forward
 BDD/2.2_BasedeDatos.docx | Bin 0 -> 1369986 bytes
 BDD/2.2_BasedeDatos.pdf  | Bin 0 -> 2539013 bytes
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 BDD/2.2_BasedeDatos.docx
  create mode 100644 BDD/2.2_BasedeDatos.pdf

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.13 MiB | 1.48 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
   9a98566..12c76bc  master -> master
```

```
MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git checkout -b prog
Switched to a new branch 'prog'

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (prog)
$ git add PROG/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (prog)
$ git commit -m "Tercer commit"
[prog f248109] Tercer commit
 41 files changed, 857 insertions(+)
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.classpath
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.project
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.eclipse.core.resources.pr
efs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.jboss.ide.eclipse.as.core
.prefs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Categoria.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Evento.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Organizador.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Usuario.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/CategoriaDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/EventoDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/OrganizadorDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/UsuarioDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/principal/Principal.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/CategoriaServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/EventoServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/ICategoriaServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/IEventoServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/IOrganizadorServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/IUsuarioServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/OrganizadorServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/servicio/UsuarioServicio.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/util/Util.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/dominio/Categoria.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/dominio/Evento.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/dominio/Organizador.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/dominio/Usuario.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/persistencia/CategoriaDao.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/persistencia/EventoDao.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/persistencia/OrganizadorDao.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/persistencia/UsuarioDao.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/principal/Principal.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/CategoriaServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/EventoServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/ICategoriaServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/IEventoServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/IOrganizadorServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/IUsuarioServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/OrganizadorServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/servicio/UsuarioServicio.java
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/src/util/Util.java

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (prog)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

```
MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git merge prog
Updating 12c76bc..f248109
Fast-forward
 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.classpath          |  10 ++
 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.project            |  17 +++
 .../.settings/org.eclipse.core.resources.prefs       |   2 +
 .../Practicas/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs   |  11 ++
 .../.settings/org.jboss.ide.eclipse.as.core.prefs    |   2 +
 .../Practicas/bin/dominio/Categoria.class            | Bin 0 -> 1391 bytes
 .../Practicas/bin/dominio/Evento.class               | Bin 0 -> 3928 bytes
 .../Practicas/bin/dominio/Organizador.class          | Bin 0 -> 1303 bytes
 .../Practicas/bin/dominio/Usuario.class              | Bin 0 -> 1640 bytes
 .../Practicas/bin/persistencia/CategoriaDao.class    | Bin 0 -> 1283 bytes
 .../Practicas/bin/persistencia/EventoDao.class       | Bin 0 -> 2077 bytes
 .../bin/persistencia/OrganizadorDao.class            | Bin 0 -> 1747 bytes
 .../Practicas/bin/persistencia/UsuarioDao.class      | Bin 0 -> 1737 bytes
 .../Practicas/bin/principal/Principal.class          | Bin 0 -> 3793 bytes
 .../Practicas/bin/servicio/CategoriaServicio.class   | Bin 0 -> 2237 bytes
 .../Practicas/bin/servicio/EventoServicio.class      | Bin 0 -> 6412 bytes
 .../bin/servicio/ICategoriaServicio.class            | Bin 0 -> 176 bytes
 .../Practicas/bin/servicio/IEventoServicio.class     | Bin 0 -> 348 bytes
 .../bin/servicio/IOrganizadorServicio.class          | Bin 0 -> 214 bytes
 .../Practicas/bin/servicio/IUsuarioServicio.class    | Bin 0 -> 198 bytes
 .../bin/servicio/OrganizadorServicio.class           | Bin 0 -> 2553 bytes
 .../Practicas/bin/servicio/UsuarioServicio.class     | Bin 0 -> 2372 bytes
 .../Practicas/bin/util/Util.class                    | Bin 0 -> 995 bytes
 .../Practicas/src/dominio/Categoria.java             |  34 +++++
 .../Practicas/src/dominio/Evento.java                | 111 ++++++++++++++++++
 .../Practicas/src/dominio/Organizador.java           |  24 ++++
 .../Practicas/src/dominio/Usuario.java               |  43 +++++++
 .../Practicas/src/persistencia/CategoriaDao.java     |  23 ++++
 .../Practicas/src/persistencia/EventoDao.java        |  36 ++++++
 .../Practicas/src/persistencia/OrganizadorDao.java   |  39 ++++++
 .../Practicas/src/persistencia/UsuarioDao.java       |  38 ++++++
 .../Practicas/src/principal/Principal.java           | 135 +++++++++++++++++++
 .../Practicas/src/servicio/CategoriaServicio.java    |  35 ++++++
 .../Practicas/src/servicio/EventoServicio.java       | 137 ++++++++++++++++++++
 .../Practicas/src/servicio/ICategoriaServicio.java   |   7 ++
 .../Practicas/src/servicio/IEventoServicio.java      |  13 ++
 .../src/servicio/IOrganizadorServicio.java           |   8 ++
 .../Practicas/src/servicio/IUsuarioServicio.java     |   8 ++
 .../src/servicio/OrganizadorServicio.java            |  52 ++++++++
 .../Practicas/src/servicio/UsuarioServicio.java      |  50 ++++++++
 .../ProyectoPracticas/Practicas/src/util/Util.java   |  22 ++++
 41 files changed, 857 insertions(+)
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.classpath
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.project
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.eclipse.core.resources.pr
efs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/.settings/org.jboss.ide.eclipse.as.core
.prefs
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Categoria.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Evento.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Organizador.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/dominio/Usuario.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/CategoriaDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/EventoDao.class
 create mode 100644 PROG/ProyectoPracticas/Practicas/bin/persistencia/OrganizadorDao.class
```

```
Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git push origin master

Enumerating objects: 60, done.
Counting objects: 100% (60/60), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (53/53), done.
Writing objects: 100% (59/59), 26.28 KiB | 791.00 KiB/s, done.
Total 59 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
   12c76bc..f248109  master -> master
```

MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

```
Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git checkout -b sistemas
Switched to a new branch 'sistemas'

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (sistemas)
$ git add SISI/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (sistemas)
$ git commit -m "Cuarto commit"
[sistemas 6c69ad3] Cuarto commit
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 SISI/2.4_SISI.docx
 create mode 100644 SISI/2.4_SISI.pdf

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (sistemas)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git merge sistemas
Updating f248109..6c69ad3
Fast-forward
 SISI/2.4_SISI.docx | Bin 0 -> 26093522 bytes
 SISI/2.4_SISI.pdf  | Bin 0 -> 32698813 bytes
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 SISI/2.4_SISI.docx
 create mode 100644 SISI/2.4_SISI.pdf

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 30.20 MiB | 5.18 MiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
   f248109..6c69ad3  master -> master
```

MINGW64:/C/users/carlos/documents/clase/proyecto

```
Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git checkout -b entornos
Switched to a new branch 'entornos'

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (entornos)
$ git add ENDE/

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (entornos)
$ git commit -m "Quinto commit"
[entornos 74ebc36] Quinto commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 ENDE/httpsgithub.comch4rles21Proyecto_Fu.txt

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (entornos)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git merge entornos
Updating 6c69ad3..74ebc36
Fast-forward
 ENDE/httpsgithub.comch4rles21Proyecto_Fu.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 ENDE/httpsgithub.comch4rles21Proyecto_Fu.txt

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 386 bytes | 386.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ch4rles21/Proyecto_FutMatch.git
   6c69ad3..74ebc36  master -> master

Carlos@DESKTOP-AJ1PUSH MINGW64 /C/users/carlos/documents/clase/proyecto (master)
```