

1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 네트워크 연결을 위한 동배간처리(Peer-To-Peer) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터와 컴퓨터가 동등하게 연결되는 방식이다.
- ② 각각의 컴퓨터는 클라이언트인 동시에 서버가 될 수 있다.
- ③ 워크스테이션이나 PC를 단말기로 사용하는 작은 규모의 네트워크에 많이 사용된다.
- ④ 유지보수가 쉽고 데이터의 보안이 우수하며 주로 데이터의 양이 많을 때 사용한다.

2. 다음 중 멀티미디어의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 데이터로 변환하여 통합 처리한다.
- ② 정보 제공자와 사용자 간의 상호 작용에 의해 데이터가 전달된다.
- ③ 데이터가 사용자 선택에 따라 순차적으로 처리되는 선형성의 특징을 가진다.
- ④ 문자, 그림, 사운드 등의 여러 미디어를 통합하여 처리한다.

3. 다음 중 컴퓨터의 그래픽 데이터 표현에 사용되는 벡터 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이미지를 화소(pixel)의 집합으로 표현하는 방식이다.
- ② 점과 점을 연결하는 직선과 곡선을 이용하여 이미지를 그린다.
- ③ 이미지를 확대하거나 축소하여도 계단 현상이 발생하지 않는다.
- ④ 파일 형식은 WMF, AI 등이 있다.

4. 다음 중 정보보안을 위해 사용하는 공개키 암호화 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알고리즘이 복잡하며 암호화와 복호화 속도가 느리다.
- ② 키의 분배가 용이하고 관리해야 할 키의 수가 적다.
- ③ 비대칭 암호화 기법이라고도 하며 대표적으로 DES가 있다.
- ④ 데이터를 암호화할 때 사용하는 키를 공개하고 복호화할 때 키는 비밀로 한다.

5. 다음 중 인터넷에서 사용하는 URL에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인터넷 상에 존재하는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다.
- ② URL의 일반적인 형식은 프로토콜://호스트주소[:포트번호][/파일경로]이다.
- ③ FTP계정이 있는 경우의 URL은 'http://user_name:password@server_name:port_number' 형식을 사용한다.
- ④ 일반적으로 HTTP 서비스는 80번 포트를 사용한다.

6. 다음 중 소프트웨어의 저작권에 따른 분류에서 데모버전과 가장 유사한 분류에 해당하는 것은?

- ① 프리웨어(Freeware)
- ② 셰어웨어(Shareware)
- ③ 포스트카드웨어(Postcardware)
- ④ 상용 소프트웨어(Commercial Software)

7. 다음 중 시스템 보안을 위해 사용하는 방화벽(Firewall)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IP주소 및 포트번호를 이용하거나 사용자 인증을 기반으로 접속을 차단하여 네트워크의 출입로를 단일화함으로써 보안 관리 범위를 좁히고 접근제어를 효율적으로 할 수 있다.
- ② '명백히 금지되지 않은 것은 허용한다'는 소극적 방어 개념이 아니라 '명백히 허용되지 않은 것은 금지한다'라는 적극적 방어 개념을 가지고 있다.
- ③ 방화벽을 운영하면 네트워크의 부하가 감소되며, 네트워크 트래픽이 게이트웨이로 집중된다.
- ④ 로그 정보를 통해 누가 외부에서 침입을 시도했는지 그 흔적을 찾아 역추적을 할 수 있다.

8. 다음 중 와이파이(Wi-Fi)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IEEE 802.11 기술 규격의 브랜드명으로 wireless fidelity의 약어이다.
- ② 무선 신호를 전달하는 AP(access point)를 중심으로 데이터를 주고 받는 인프라스트럭처(infrastructure) 모드와 AP 없이 데이터를 주고 받는 애드혹(ad hoc) 모드가 있다.
- ③ 유선랜을 무선화한 것이기 때문에 사용 거리에 제한이 없고 전송속도가 3G 이동통신에 비해 느리며 전송비용이 고가이다.
- ④ IEEE 802.11b 규격은 최대 11Mbps, IEEE 802.11g 규격은 최대 54Mbps의 속도를 지원한다.

9. 다음 중 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 명령어인 'Tracert'의 실행 결과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IP 주소, 목적지까지 거치는 경로의 수, 각 구간 사이의 데이터 왕복 속도를 확인할 수 있다.
- ② 특정 사이트가 열리지 않을 때 해당 서버가 문제인지 인터넷 망이 문제인지 확인할 수 있다.
- ③ 인터넷 속도가 느릴 때 어느 구간에서 정체를 일으키는지 확인할 수 있다.
- ④ 현재 자신의 컴퓨터에 연결된 다른 컴퓨터의 IP 주소나 포트 정보를 확인할 수 있다.

10. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 하드디스크의 파티션에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파티션 작업을 실행한 후에는 반드시 포맷을 실행하여야 하드디스크를 사용할 수 있다.
- ② 각 파티션 영역에는 다른 운영체제를 설치할 수 있다.
- ③ 하나의 파티션에 여러 개의 파일 시스템을 사용할 수 있다.
- ④ 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 논리적 영역으로 분할하거나 다시 합치는 작업이다.

11. 다음 중 Windows 7의 [메모장]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 텍스트 파일이나 웹 페이지를 편집하는 간단한 도구로 사용할 수 있다.
- ② [이동] 명령으로 원하는 줄 번호를 입력하여 문서의 특정 줄로 이동할 수 있으며, 자동 줄 바꿈이 설정된 경우에도 이동 명령을 사용할 수 있다.
- ③ 특정 문자나 단어를 찾아서 바꾸거나, 창 크기에 맞추어 텍스트 줄을 바꾸어 문서의 내용을 표시할 수 있다.
- ④ 머리글과 바닥글을 설정하여 문서의 위쪽과 아래쪽 여백에 원하는 텍스트를 표시하여 인쇄할 수 있다.

12. 다음 중 컴퓨터에서 문자를 표현하는 코드 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BCD 코드: 64가지의 문자를 표현할 수 있으나 영문 소문자는 표현 불가능하다.
- ② Unicode: 세계 각국의 언어를 4바이트 체계로 통일한 국제 표준 코드이다.
- ③ ASCII 코드: 128가지의 문자를 표현할 수 있으며, 주로 데이터 통신용이나 PC에서 많이 사용된다.
- ④ EBCDIC 코드: BCD 코드를 확장한 코드체계로 256가지의 문자를 표현할 수 있다.

13. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 데이터의 논리적 구성 단위를 작은 것에서 큰 것 순으로 바르게 나열한 것은?

- ① 비트(Bit) - 바이트(Byte) - 레코드(Record) - 워드(Word)
- ② 워드(Word) - 필드(Field) - 바이트(Byte) - 레코드(Record)
- ③ 워드(Word) - 필드(Field) - 파일(File) - 레코드(Record)
- ④ 필드(Field) - 레코드(Record) - 파일(File) - 데이터베이스(Database)

14. 다음 중 Windows 7의 [장치 관리자] 창에서 설정 가능한 하드웨어 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장치들의 드라이버를 식별하고, 설치된 장치 드라이버에 대한 정보를 알 수 있다.
- ② 가상 메모리에 대한 정보를 확인하고, 설정 값을 변경할 수 있다.
- ③ 장치 드라이버를 업데이트할 수 있다.
- ④ 하드웨어가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있다.

15. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 마이크로프로세서 (Microprocessor)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제어장치, 연산장치, 주기억장치가 하나의 반도체 칩에 내장된 장치이다.
- ② 클럭 주파수와 내부 버스의 Bit 수로 성능을 평가한다.
- ③ 트랜지스터의 집적도에 따라 기본적인 처리 속도가 결정된다.
- ④ 현재는 작은 규모의 임베디드 시스템이나 휴대용 기기에서부터 메인 프레임이나 슈퍼컴퓨터까지 사용된다.

16. 다음 중 레지스터(Register)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산 결과 값을 일시적으로 저장하는 기억장치이다.
- ② 레지스터의 크기는 컴퓨터가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 크기를 나타낸다.
- ③ 펌웨어(Firmware)를 저장하는 비휘발성 메모리로 액세스 속도가 가장 빠른 기억장치이다.
- ④ 구조는 플립플롭(Flip-Flop)이나 래치(Latch)를 직렬 또는 병렬로 연결한다.

17. 다음 중 Windows 7의 [관리 도구] 중 [컴퓨터 관리]에서 수행 가능한 [디스크 관리] 작업에 해당하지 않는 것은?

- ① 볼륨을 확장하거나 축소할 수 있다.
- ② 드라이브 문자를 변경할 수 있다.
- ③ 포맷을 실행할 수 있다.
- ④ 분석 및 디버그 로그를 표시할 수 있다.

18. 다음 중 Windows 7의 [제어판]-[백업 및 복원]에서 '백업 설정'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정기적으로 예약된 백업 시간에 컴퓨터가 꺼져 있거나, 절전 모드이거나, 최대 절전 모드인 경우 Windows 백업에서는 해당 백업을 건너뛰고 예약된 다음 백업 때까지 기다린다.
- ② '자동 선택' 방식으로 백업하는 경우 해당 컴퓨터에 사용자 계정이 있는 모든 사용자의 기본 Windows 폴더, 바탕 화면 및 라이브러리에 저장된 데이터 파일을 백업한다.
- ③ '직접 선택' 방식으로 백업하는 경우 사용자가 알려진 시스템 폴더의 모든 파일을 선택하여 백업할 수 있다.
- ④ 기본적으로 백업은 정기적으로 만들어지며, 일정을 변경하고 백업을 수동으로 만들 수 있다.

19. 다음 중 Windows 7에서 [연결 프로그램]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서나 그림 같은 데이터 파일을 더블클릭하면 자동으로 실행되는 응용 프로그램이다.
- ② 데이터 파일의 바로 가기 메뉴에서 [연결 프로그램]을 선택하면 연결 프로그램을 변경할 수 있다.
- ③ 연결 프로그램이 지정되지 않았을 경우 데이터 파일을 더블클릭하면 연결 프로그램을 선택하기 위한 대화 상자가 표시된다.
- ④ [연결 프로그램] 대화상자에서 연결 프로그램을 삭제하면 연결된 데이터 파일도 함께 삭제된다.

20. 다음 중 반도체를 이용한 컴퓨터 보조 기억 장치로 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장 장치에 해당하는 것은?

- ① HDD(Hard Disk Drive)
- ② DVD(Digital Versatile Disk)
- ③ SSD(Solid State Drive)
- ④ CD-RW(Compact Disc Rewritable)

2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 문자를 여러 개의 셀에 입력하려면 셀에 문자를 입력한 후 채우기 핸들을 드래그한다.
- ② 두 개 이상의 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그할 때 [Ctrl] 키를 누르고 있으면 [자동 채우기] 기능을 해제할 수 있으며, 선택한 값은 인접한 셀에 복사되고 데이터가 연속으로 확장되지 않는다.
- ③ 일정 범위 내에 동일한 데이터를 한 번에 입력하려면 범위를 지정하여 데이터를 입력한 후 바로 이어서 [Shift]+[Enter] 키를 누른다.
- ④ 사용자 지정 연속 데이터 채우기를 사용하여 데이터를 입력하는 경우 사용자 지정 목록에는 텍스트나 텍스트/숫자 조합만 포함될 수 있다.

22. 아래의 워크시트에서 '영어'가 중간값을 초과하면서 '성명'의 두 번째 문자가 "영"인 데이터를 필터링하고자 한다. 다음 중 고급 필터 실행을 위한 조건의 입력 값으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	성명	반	국어	영어
2	강동식	1	80	80
3	강영주	2	50	90
4	박강영	1	90	91
5	박영식	1	60	85
6	박민영	2	80	80
7	영수김	2	70	81
8	박영에리	1	95	92
9	김영미	2	88	86
10	이영	1	75	87

- ①


영어중간값	성명
= \$D2 > MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	= "*"영*
- ②

영어중간값	성명
= \$D2 > MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	= "?영"
- ③

영어	성명
= \$D2 > MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	= "*"영"
- ④

영어	성명
= \$D2 > MEDIAN(\$D\$2:\$D\$10)	= "?영"

23. 다음 중 아래와 같이 왼쪽 그림의 [B2:B5] 영역에 [텍스트 나누기]를 실행하여 오른쪽 그림과 같이 소속이 분리되도록 실행하는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 텍스트 마법사 2단계에서 구분선의 위치를 변경하려면 구분선을 마우스로 클릭한 상태에서 원하는 위치로 드래그한다.
- ② 분할하려는 범위에 포함할 수 있는 행과 열의 개수는 제한이 없다.
- ③ 구분선을 삭제하려면 구분선을 마우스로 두 번 클릭한다.
- ④ 구분선을 넣으려면 원하는 위치를 마우스로 클릭한다.

24. 다음 중 엑셀의 오차 막대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 3차원 차트는 오차 막대를 표시할 수 없다.
- ② 차트에 고정값, 백분율, 표준 편차, 표준 오차, 사용자 지정 중 하나를 선택하여 오차량을 표시할 수 있다.
- ③ 오차 막대를 화면에 표시하는 방법은 2가지로 양의 값, 음의 값이 있다.
- ④ 분산형과 거품형차트에는 세로 오차 막대, 가로 오차 막대를 적용할 수 있다.

25. 다음 중 워크시트의 데이터 목록에 윤곽 설정을 하는 경우 옳지 않은 것은?

- ① 그룹화하여 요약하려는 데이터 목록이 있는 경우 데이터에 최대 8개 수준의 윤곽을 설정할 수 있다.
- ② **12**, **+**, **-** 등의 윤곽 기호가 표시되지 않는 경우 [Excel 옵션]에서 표시되도록 설정할 수 있다.
- ③ 그룹별로 요약된 데이터에 설정된 윤곽을 제거하면 윤곽 기호와 함께 요약 정보가 표시된 원본 데이터도 삭제된다.
- ④ 윤곽을 만들 때나 만든 후에 윤곽에 스타일을 적용할 수 있다.

26. 다음 중 시나리오에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시나리오 관리자에서 시나리오를 삭제하면 시나리오 요약 보고서의 해당 시나리오도 자동으로 삭제된다.
- ② 특정 셀의 변경에 따라 연결된 결과 셀의 값이 자동으로 변경되어 결과값을 예측할 수 있다.
- ③ 여러 시나리오를 비교하기 위해 시나리오를 피벗 테이블로 요약할 수 있다.
- ④ 변경 셀과 결과 셀에 이름을 지정한 후 시나리오 요약 보고서를 작성하면 결과에 셀 주소 대신 지정한 이름이 표시된다.

27. 다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 셀 범위에 둘 이상의 조건부 서식 규칙이 True로 평가되어 충돌하는 경우 [조건부 서식 규칙 관리자] 대화상자의 규칙 목록에서 가장 위에 있는 즉, 우선순위가 높은 규칙 하나만 적용된다.
- ② [홈] 탭 [편집] 그룹의 [찾기 및 선택]-[이동 옵션]을 이용하면 조건부 서식이 적용되고 있는 셀을 적용한 순서대로 찾아 이동할 수 있다.
- ③ 조건부 서식을 만들 때 조건으로 다른 워크시트 또는 통합 문서에 참조는 사용할 수 없다.
- ④ 셀 범위에 대한 서식 규칙이 True로 평가되면 해당 규칙의 서식이 사용자가 임의로 지정한 서식보다 우선한다.

28. 다음 중 각 VBA 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Range("A5").Select ⇒ [A5] 셀로 셀 포인터를 이동한다.
- ② Range("C2").Font.Bold = "True" ⇒ [C2] 셀의 글꼴 스타일을 '굵게'로 설정한다.
- ③ Range("A1").Formula = 3 * 4 ⇒ [A1] 셀에 수식 '=3*4'가 입력된다.
- ④ Workbooks.Add ⇒ 새 통합 문서를 생성한다.

29. 다음 중 [H2:H10] 영역에 '총점'으로 순위를 구한 후 동점자에 대해 '국어'로 순위를 구할 경우 [H2] 셀에 들어갈 수식으로 옳은 것은?


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	성명	국어	수학	영어	사회	총점	순위(총점)	순위(총점,국어)
2	홍길동	90	50	30	10	180	1	1
3	한민국	80	50	20	30	180	1	3
4	이대현	90	40	20	30	180	1	1
5	이나래	70	50	30	30	180	1	4
6	마상욱	80	50	30	10	170	5	6
7	박정인	90	40	20	20	170	5	5
8	사수영	70	40	30	30	170	5	8
9	고소영	80	40	30	20	170	5	6
10	장영수	70	50	10	5	135	9	9

- ① {=RANK(\$F2,\$F\$2:\$F\$10) + RANK(\$B\$2,\$B\$2:\$B\$10)}
- ② {=RANK(\$B\$2,\$B\$2:\$B\$10) * RANK(\$F2,\$F\$2:\$F\$10)}
- ③ {=RANK(\$F2,\$F\$2:\$F\$10) + SUM((\$F\$2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2))}
- ④ {=SUM((\$F\$2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2)) * RANK(\$F2,\$F\$2:\$F\$10)}

30. 다음 중 셀의 내용을 편집할 수 있는 셀의 편집 모드로 전환하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편집하려는 데이터가 있는 셀을 더블 클릭한다.
- ② 편집하려는 셀을 클릭하고 수식 입력줄을 클릭한다.
- ③ 셀을 선택한 후 [F2] 키를 누르면 셀에 입력된 내용의 맨 앞에 삽입 포인터가 나타난다.
- ④ 새 문자를 입력하여 기존 문자를 즉시 바꿀 수 있도록 겹쳐쓰기 모드를 활성화하려면 편집모드 상태에서 [Insert] 키를 누른다.

31. 다음 중 [개발 도구] 탭의 [컨트롤] 그룹에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 컨트롤은 데이터 표시/입력 또는 작업 수행을 위해 양식에 넣은 그래픽 개체로 텍스트 상자, 목록 상자, 옵션 단추, 명령 단추 등이 있다.
- ② ActiveX 컨트롤은 양식 컨트롤 보다 다양한 이벤트에 반응할 수 있으나 차트 시트에서는 사용할 수 없는 등 양식 컨트롤보다 호환성은 낮다.
- ③ [디자인 모드] 상태에서는 양식 컨트롤과 ActiveX 컨트롤 모두 매크로 등 정해진 동작은 실행하지 않으며, 컨트롤의 선택, 크기 조절, 이동 등의 작업을 할 수 있다.
- ④ 양식 컨트롤의 '단추(양식 컨트롤)'를 클릭하거나 드래그해서 추가하면 [매크로 지정] 대화상자가 자동으로 표시된다.

32. 다음 중 메모 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새 메모를 작성하려면 [Shift]+[F2] 키를 누른다.
- ② 메모 텍스트에는 [홈] 탭의 [글꼴] 그룹에 있는 [채우기 색]과 [글꼴 색] 옵션을 사용할 수 없다.
- ③ 삽입된 메모는 시트에 표시된 대로 인쇄하거나 시트 끝에 인쇄할 수 있다.
- ④ [홈] 탭 [편집] 그룹에 있는 [지우기]-[모두 지우기]를 이용하여 셀을 지운 경우 셀의 내용과 서식만 삭제되고 메모는 삭제되지 않는다.

33. 다음 중 세로 막대형 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시간의 경과에 따른 데이터 변동을 표시하거나 항목별 비교를 나타내는 데 유용하다.
- ② [계열 겹치기] 값을 0에서 100 사이의 백분율로 조정하여 세로 막대의 겹침 상태를 조정할 수 있으며, 값이 높을수록 세로 막대 사이의 간격이 증가한다.
- ③ [간격 너비] 값을 0에서 500 사이의 백분율로 조정하여 각 항목에 대해 표시되는 데이터 요소 집합 사이의 간격을 조정할 수 있다.
- ④ 세로(값) 축 값의 순서를 거꾸로 표시할 수 있다.

34. 다음 중 공유 통합 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 사용자가 동시에 동일한 셀을 변경하려고 충돌이 발생한다.
- ② 통합 문서를 공유한 후 하이퍼링크, 시나리오, 매크로 등의 기능은 변경할 수 없지만 조건부 서식, 차트, 그림 등의 기능은 변경할 수 있다.
- ③ 공유 통합 문서를 네트워크 위치에 복사해도 다른 통합 문서나 문서의 연결은 그대로 유지된다.
- ④ 공유 통합 문서를 열면 창의 제목 표시줄의 엑셀 파일명 옆에 [공유]라는 글자가 표시된다.

35. 다음 중 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본적으로 워크시트의 눈금선은 인쇄되지 않으나 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ② [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 '간단하게 인쇄'를 선택하면 셀의 테두리를 포함하여 인쇄할 수 있다.
- ③ [Ctrl]+[F2] 키를 누르면 [인쇄 미리 보기]가 실행된다.
- ④ [인쇄 미리 보기]에서 '여백 표시'를 선택한 경우 마우스로 여백을 변경할 수 있다.

36. 다음 중 [A13] 셀에 수식 '=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)'을 입력한 결과로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	과일	가격	개수		
2	사과	₩690	40		
3	바나나	₩340	38		
4	레몬	₩550	15		
5	오렌지	₩250	25		
6	배	₩590	40		
7					
8	아몬드	₩2,800	10		
9	캐슈넛	₩3,550	16		
10	딸콩	₩1,250	20		
11	호두	₩1,750	12		
12					
13	=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)				

- [illegible]

37. 다음 중 수식의 결과가 옳지 않은 것은?

- ① =FIXED(3456.789,1,FALSE) → 3,456.8
- ② =EOMONTH(DATE(2015,2,25),1) → 2015-03-31
- ③ =CHOOSE(ROW(A3:A6), "동","서","남",2015) → 남
- ④ =REPLACE("February", SEARCH("U","Seoul-Unesco"),5,"") → Febru

38. 다음 중 3차원 참조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 워크시트에 있는 동일한 셀 데이터나 셀 범위 데이터에 대한 참조를 뜻한다.
- ② 'Sheet2'부터 'Sheet4'까지의 [A2] 셀을 모두 더하라는 식을 '=SUM(Sheet2:Sheet4!A2)'와 같이 3차원 참조로 표현할 수 있다.
- ③ SUM, AVERAGE, COUNTA, STDEV 등의 함수를 사용할 수 있다.
- ④ 배열 수식에 3차원 참조를 사용할 수 있다.

39. 다음 중 워크시트 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재 워크시트의 앞이나 뒤의 시트를 선택할 때에는 [Ctrl]+[Page Up] 키와 [Ctrl]+[Page Down] 키를 이용한다.
- ② 현재 워크시트의 왼쪽에 새로운 시트를 삽입할 때에는 [Shift]+[F11] 키를 누른다.
- ③ 연속된 여러 개의 시트를 선택할 때에는 첫 번째 시트를 선택하고 [Shift] 키를 누른 채 마지막 시트의 시트 탭을 클릭한다.
- ④ 그룹으로 묶은 시트에서 복사하거나 잘라낸 모든 데이터는 다른 한 개의 시트에 붙여 넣을 수 있다.

40. 다음 중 워크시트의 인쇄 영역 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인쇄 영역을 정의한 후 워크시트를 인쇄하면 해당 인쇄 영역만 인쇄된다.
- ② 사용자가 설정한 인쇄 영역은 엑셀을 종료하면 인쇄 영역 설정이 자동으로 해제된다.
- ③ 필요한 경우 기존 인쇄 영역에 다른 영역을 추가하여 인쇄 영역을 확대할 수 있다.
- ④ 인쇄 영역으로 여러 영역이 설정된 경우 설정한 순서대로 각기 다른 페이지에 인쇄된다.

3과목 데이터베이스 일반

41. 다음 중 관계형 데이터베이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개념적으로 개체와 관계로 구성된다.
- ② 개체의 특성이나 상태를 기술해 주는 것을 개체 인스턴스 (Instance)라 한다.
- ③ 개체와 관계를 도식으로 표현한 것을 ER 다이어그램이라 한다.
- ④ 관계는 개체 관계와 속성 관계로 나누어 볼 수 있다.

42. 다음 중 데이터 조작어(DML: Data Manipulation Language)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용자가 응용 프로그램을 통하여 데이터베이스에 저장된 데이터를 액세스하거나 조작할 수 있도록 하는 언어이다.
- ② 비절차식 데이터 조작 언어는 사용자가 어떠한 데이터가 필요한지를 명시할 뿐, 어떻게 구하는지는 명시할 필요가 없다.
- ③ 비절차식 데이터 조작 언어는 절차식 데이터 조작 언어보다 배우기 쉽고 사용하기 쉽지만 코드의 효율성은 떨어진다.
- ④ SELECT, UPDATE, CREATE, DELETE 문이 해당된다.

43. 다음 중 쿼리 실행 시 값이나 패턴을 묻는 메시지를 표시한 후 사용자에게 조건 값을 입력받아 사용하는 쿼리는?

- ① 선택 쿼리 ② 요약 쿼리
③ 매개 변수 쿼리 ④ 크로스탭 쿼리

44. 다음 중 [우편물 레이블 마법사]를 이용한 보고서 작성에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

- ① 마법사로 완성된 보고서의 [인쇄 미리 보기] 상태에서는 [페이지 설정] 대화 상자를 사용하여 레이블 사이의 간격이나 여백을 변경할 수 있다.
- ② 마법사의 각 단계에서 레이블 크기, 텍스트 모양, 사용 가능한 필드, 정렬 기준 등을 지정할 수 있다.
- ③ 마법사의 마지막 단계에서 '인쇄될 우편물 레이블 미리 보기'를 선택한 경우 완성된 보고서가 [인쇄 미리 보기] 상태로 표시된다.
- ④ 마법사에서 사용 가능한 필드 지정 시 우편물 레이블에 추가 가능한 필드의 개수는 최대 5개이다.

45. 다음 중 보고서의 [그룹, 정렬 및 요약] 창을 이용한 정렬 및 그룹 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보고서의 그룹 수준 및 정렬 수준은 최대 10개까지 정의할 수 있다.
- ② 그룹 수준을 삭제하는 경우 그룹 머리글 또는 그룹 바닥글 구역에 삽입되어 있는 모든 컨트롤들은 자동으로 본문 구역으로 이동된다.
- ③ '전체 그룹을 같은 페이지에 표시' 옵션을 선택한 경우 페이지의 나머지 공간에 그룹을 표시할 수 없는 경우 빈 공간으로 두고 대신 다음 페이지에서 그룹이 시작된다.
- ④ 그룹 간격 옵션은 레코드가 그룹화되는 방식을 결정하는 설정이며, 텍스트 필드인 경우 '전체 값', '첫 문자', '처음 두 문자', '사용자 지정 문자'를 기준으로 그룹화할 수 있다.

46. 다음 중 보고서의 각 구역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① '페이지 머리글'은 인쇄 시 모든 페이지의 맨 위에 출력되며, 모든 페이지에 특정 내용을 반복하려는 경우 사용한다.
- ② '보고서 머리글'은 보고서의 맨 앞에 한 번 출력되며, 함수를 이용한 집계정보를 표시할 수 없다.
- ③ '그룹 머리글'은 각 새 레코드 그룹의 맨 앞에 출력되며, 그룹 이름이나 그룹별 계산결과를 표시할 때 사용한다.
- ④ '본문'은 레코드 원본의 모든 행에 대해 한 번씩 출력되며, 보고서의 본문을 구성하는 컨트롤이 추가된다.

47. 다음 중 아래와 같은 필드로 구성된 [SERVICE] 테이블에서 실행 가능한 쿼리로 적절하지 않은 것은?

	필드 이름	데이터 형식
	등급	텍스트
	비용	숫자
	번호	숫자

- ① INSERT INTO SERVICE(등급, 비용) VALUES ('C', 7000);
- ② UPDATE SERVICE SET 등급 = 'C' WHERE 등급 = 'D';
- ③ INSERT INTO SERVICE (등급, 비용, 번호) VALUES('A', 10000, 10);
- ④ UPDATE SERVICE SET 비용 = 비용*1.1;

48. 다음 중 [도서] 테이블에서 정가 필드의 값이 10000 이상이면서 20000 이하인 도서를 검색하기 위한 SQL문으로 옳은 것은?

- ① SELECT * FROM 도서 WHERE 정가 IN (10000, 20000)
- ② SELECT * FROM 도서 WHERE 정가 >10000 OR 정가 <20000
- ③ SELECT * FROM 도서 WHERE 10000 <= 정가 <= 20000
- ④ SELECT * FROM 도서 WHERE 정가 BETWEEN 10000 AND 20000

49. 다음 중 [사원] 테이블에서 주소가 '서울'인 사원의 이름과 부서를
입사년도가 오래된 사원부터 최근인 사원의 순서로 검색하기 위한
SQL문으로 옳은 것은?

- ① SELECT 이름, 부서 FROM 사원 ORDER BY 주소='서울' ASC
WHERE 입사년도;
- ② SELECT 이름, 부서 FROM 사원 ORDER BY 입사년도 DESC
WHERE 주소='서울';
- ③ SELECT 이름, 부서 FROM 사원 WHERE 입사년도 ORDER BY
주소='서울' DESC;
- ④ SELECT 이름, 부서 FROM 사원 WHERE 주소='서울' ORDER
BY 입사년도 ASC;

50. 다음 중 인덱싱된 테이블 형식 Recordset 개체에서 현재 인덱스에 지정한 조건에 맞는 레코드를 검색하여 현재 레코드로 설정하는 Recordset 객체의 메서드는?

- ① Seek ② Move
③ Find ④ Search

51. 다음 중 모듈에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 모듈은 표준 모듈과 클래스 모듈로 구분된다.
- ② 사용자 정의 개체를 만들 때에는 표준 모듈만 사용한다.
- ③ 선언부에서는 변수, 상수, 외부 프로시저 등을 정의한다.
- ④ 품의 이벤트 프로시저로 작성된 모듈은 품과 함께 저장된다.

52. 다음 중 Access의 기본 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본 키는 테이블의 [디자인 보기] 상태에서 설정할 수 있다.
- ② 기본 키로 설정된 필드에는 널(NULL) 값이 허용되지 않는다.
- ③ 기본 키로 설정된 필드에는 항상 고유한 값이 입력되도록 자동으로 확인된다.
- ④ 관계가 설정되어 있는 테이블의 기본 키를 해제하면 해당 테이블의 관계도 삭제된다.

53. 다음 중 기본 품과 하위 품을 연결하기 위한 기본 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본 필드와 하위 필드의 데이터 형식과 필드의 크기는 같거나 호환되어야 한다.
- ② 중첩된 하위 폼은 최대 2개 수준까지 만들 수 있다.
- ③ 테이블 간에 관계가 설정되어 있지 않은 경우에도 하위 폼으로 연결할 수 있다.
- ④ 하위 폼의 '기본 필드 연결' 속성은 기본 폼을 하위 폼에 연결해주는 기본 폼의 필드를 지정하는 속성이다.

54. 다음 중 Access에서 테이블의 관계 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [관계] 문서 탭에서 해당 관계에 대해 참조 무결성, 조인 유형 등을 설정할 수 있다.
- ② A 테이블과 A 테이블의 기본 키를 외래키로 사용하는 B 테이블 간에 관계를 설정하는 경우 관계 종류는 '일대다 관계'로 자동 지정된다.
- ③ 이미 [디자인 보기] 상태로 열려 있는 테이블에 대한 관계 설정 시 해당 테이블은 자동 저장되어 닫힌다.
- ④ 테이블 관계를 제거하려면 관계선을 클릭하여 더 굵게 표시된 상태에서 [Delete] 키를 누른다.

55. 다음 중 특정 필드의 입력 마스크를 'LA09#'으로 설정하였을 때 입력 가능한 데이터로 옳은 것은?

- ① 12345 ② A상345
③ A123A ④ A1BCD

56. 다음 중 품 작성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 개의 컨트롤을 선택하여 자동 정렬할 수 있다.
- ② 컨트롤의 탭 순서는 자동으로 화면 위에서 아래로 지정된다.
- ③ 사각형, 선 등의 도형 컨트롤을 삽입할 수 있다.
- ④ 컨트롤 마법사를 사용하여 폼을 닫는 매크로를 실행시키는 단추를 만들 수 있다.

57. 다음 중 폼이나 보고서에서 사용되는 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① '페이지 번호' 컨트롤을 추가하는 경우 페이지 번호식을 포함한 '텍스트 상자' 컨트롤이 삽입된다.
- ② '목록 상자' 컨트롤은 바운드 또는 언바운드 컨트롤로 사용할 수 있다.
- ③ '로고' 컨트롤을 추가하는 경우 머리글 구역에 '이미지' 컨트롤이 삽입된다.
- ④ '예/아니요' 필드를 추가하는 경우 기본적으로 '토글 단추' 컨트롤이 삽입된다.

58. 다음 중 [학생] 테이블의 '성적' 필드에 성적을 입력하는 경우 0에서 100 사이의 숫자만 입력 가능하도록 설정하기 위한 필드 속성은?

- | | |
|-------------|-------|
| ① 필드 크기 | ② 필수 |
| ③ 유효성 검사 규칙 | ④ 기본값 |

59. 다음 중 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분할 표시 폼을 이용하여 동일한 테이블에 대한 전체 목록과 각 레코드에 대한 단일 폼을 함께 보여줄 수 있다.
- ② [레이아웃 보기] 상태에서는 [필드 목록] 창을 이용하여 원본으로 사용하는 테이블이나 쿼리의 필드를 추가할 수 있다.
- ③ 일반적으로 기본 폼과 하위 폼은 일대다 관계이다.
- ④ [폼 보기] 상태에서는 [컨트롤] 그룹의 '로고', '제목', '날짜 및 시간' 등의 제한적 컨트롤만 사용 가능하다.

60. 다음 중 보고서에서 '텍스트 상자' 컨트롤의 속성 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① '상태 표시줄 텍스트' 속성은 컨트롤을 선택했을 때 상태 표시줄에 표시할 메시지를 설정한다.
- ② '컨트롤 원본' 속성에서 함수나 수식 사용 시 문자는 작은따옴표('), 필드명이나 컨트롤 이름은 큰따옴표("")를 사용하여 구분한다.
- ③ '사용 가능' 속성은 컨트롤에 포커스를 이동시킬 수 있는지의 여부를 설정한다.
- ④ '중복 내용 숨기기' 속성은 데이터가 이전 레코드와 같을 때 컨트롤을 숨길지의 여부를 설정한다.

정답표

컴퓨터활용능력 1급 2016년 3회 · 총 60문항

문번	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	④	③	①	③	③	②	③	③	④	③
문번	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	②	④	②	①	③	④	③	④	③
문번	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	③	②	②	③	③	①	②	③	③	③
문번	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	③	④	②	②	②	④	④	④	④	②
문번	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
정답	②	④	③	④	②	②	①	④	④	①
문번	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
정답	②	④	②	③	②	②	④	③	④	②

1과목 컴퓨터 일반 1~20번 · 2과목 스프레드시트 일반 21~40번 · 3과목 데이터베이스 일반 41~60번

문제별 상세한 해설과 채점 및 오답노트는 **꿈라CBT**에서 이용할 수 있어요 - quiz.dreaming-ryan.com


꿈라CBT : 내 손 안의 기출문제

꿈라CBT 바로 가기 →

아직도 기출문제 찾아 이곳저곳 헤매시나요? 😞

시험별 최신 기출을 담은 **꿈라CBT**와 함께 **한.방.에.** 기출정리 끝내보세요! 😊

- ✓ 최신 CBT 기출문제 완벽 복원!
- ✓ 연도/회차/단원별 기출 정리!
- ✓ 노베이스도 이해 가능한 친절한 해설! ☆
- ✓ 실전 연습 UP! 시험모드 풀이!
- ✓ 빈틈없이 꼼꼼한 해설모드 풀이!
- ✓ 이게 정답이 될까.. 고민된다면 AI채점!



꿈꾸는라이언 요약노트

무료 PDF 바로 받기 →

시험 전날에도 두꺼운 교재로 한 줄 한 줄 정독만 하실건가요? 😞

빈출 핵심키워드만 정리한 **꿈꾸는라이언 핵심 요약노트 PDF** 로

가.법.고.빠.르.게. 합격해보세요! 😊



누적 판매건수 +60,000 건 | 전체 평점 4.96/5 ★★★★★

요.약.맛.집. 꿈꾸는라이언 요약노트 PDF

지금 바로 만족도 100% 생생한 후기를 직접 확인해보세요 :)

★★★★★ 5

samo*** · 25.03.14. · 신고

덕분에 합격했습니다. 더 말이 필요할까요?? ㅎㅎ 감사합니다!



★ 5 · 한달사용

cess*** · 26.07.02. · 신고

빠르게 개념을 익혀야 했는데 너무 좋았어요!! 덕분에 빠르게 벼락치기로 합격할수있었습니다!

★★★★★ 5


ha_**** · 26.04.05. · 신고

한달사용 덕분에 합격했어요!!! 좋은 자료 감사합니다~~

★★★★★ 5

like*** · 25.07.28. · 신고

한달사용 pdf 파일로 받아서 패드랑 인쇄물로 공부했어요! 요약이 잘되어 있어서 처음 강의 들을때 필기하기 좋아요! 특히 3과목 공부할때 이해 쫘 잘됨..



★★★★★ 5

jmin**** · 25.05.21. · 신고

시험 5일 전 구매했는데 아직 결과는 안나왔지만 시험 직전 모의고사에서는 80점 이상 늘 나왔어요 이것만 보고 공부했는데도 이정도 나와서 너무 만족 ♥

★★★★★ 5

ro*** · 25.09.08. · 신고

한달사용 이 노트만 보고 합격했습니다!

★★★★★ 5

sue5*** · 25.09.04. · 신고

한달사용 여기서 진짜 시험 다나와요 합격함 3주컷



★ 5 · 한달사용

dltn**** · 25.07.21. · 신고

필기시간이 없어서 구매했는데 너무 잘사용했어요 하루 바짝! 이거 보고 기출 2-3개 풀고 합격했습니다!

★★★★★ 5

wldm**** · 25.06.16. · 신고

한달사용 저... 1트만에 정처기 땀입니다..

비전공자인데,,, 너무 도움 많이 받았습니3ㅏ~

★★★★★ 5

shp6*** · 25.06.29. · 신고

> 시험 하루 전 최고의 선택 <
고민하다가 정리본 보고 싶어서 구매했는데 진짜 잘 되어 있어요. 타 강의 요약본(150페이지) 봤는데 정리하기 힘들어서 전날 밤부터 애매했던거 라이언님 요약본보면서 다시 공부했습니다! 정말 깔끔하고 핵심만 쏙쏙...

★★★★★ 5

hong**** · 25.06.07. · 신고

덕분에 합격했어요 감사합니다

★★★★★ 5

wmsg**** · 25.05.16. · 신고

진짜 최고의 요약집입니다 ππππ
책과 강의가 필요가 없어요 완전 주요 기출 키워드와 핵심이 한 곳에 잘 모여있으니 막바지 공부할때 필수템입니다

★★★★★ 5

rlat**** · 25.05.25. · 신고

시험직전에 정리하는 목적으로는 꿈꾸라 정리노트가 짱인것 같습니다. 사실 제가 만든 단권화 노트보다 더 많이 보기도 했고, 시험 직전 집어넣기전까지도 이 자료를 보고있었어요. 제가 공부했던 책은 위키북스 책인데, 책의 순서와도 크게 다르지 않게 정리되어있어 무리없이 공부할 수 있었고, 아직 합격 발표가 나오지는 않았지만 아마 합격한것 같아요! 유용한 자료 감사합니다~



★ 5 · 한달사용

sol6*** · 26.02.05. · 신고

덕분에 벼락치기 후 1트 합격했어요



★ 5 · 한달사용

hhlo**** · 25.12.29. · 신고

보기 쉽게 잘 정리되어있고 CBT문제에 나오는 문제들로 구성되어 있어서 정답률도 많이 높아졌습니다.



★ 5 · 한달사용

love***** · 26.06.18. · 신고

시험 전 벼락치기로 샀는데 덕분에 합격했습니다 따로 이론 정리 안 하고 노트로 외우고 가도 합격하는데 어려움은 없을 것 같아요 다른 시험 볼 때도 자주 사용하게요 🥰

★★★★★ 5

lmj3*** · 25.07.19. · 신고

한달사용 합격했어용 감사합니다^^

★★★★★ 5

jjym*** · 25.04.25. · 신고

한달사용 덕분에 한번에 시험 합격했어요 😊



★ 5 · 한달사용

chlwy***** · 26.06.18. · 신고

중요한 내용만 간략하게 정리되어 있어서 좋았어요 덕분에 합격했습니다

★★★★★ 5

c9**** · 26.03.13. · 신고

한달사용 덕분에 이번 시험에 합격했습니다 감사합니다 ππππ



★ 5 · 한달사용

limj***** · 26.06.23. · 신고

합격했어용
이거위주로 외우고 기출 다섯개 정도 풀고 모르고 틀린 선지 썩다 외우면 쉽게 합격합니다

★★★★★ 5

loks***** · 25.08.05. · 신고

한달사용 직병이라 공부시간 부족했는데 진짜 덕분에 합격했습니다!! 한 눈에 보기 좋고 피드백 반영도 빠르고 무조건 구매해서 보세용!!

★★★★★ 5

lsw**** · 25.08.29. · 신고

한달사용 중요한 부분만 있어서 좋았어요 이거 보고 기출만 풀어서 합격했어요~

★★★★★ 5

kare***** · 25.06.17. · 신고

한달사용 시험 이틀인가 3일전에 뭔가 불안불안해서 한번 더 깔끔하게 정리된 요약집으로 마무리하고 싶어서 찾다가 발견한 요약집인데 정말 도움이 많이 되었습니다! 깔끔하고 너무 보기 좋게 되어있어서 시험직전까지 이 요약집에다 공부하면서 조금 필기한 내용 보고 이번 시험 70점으로 합격했습니다!! 감사합니다!

★★★★★ 5

sumi***** · 25.10.13. · 신고

BEST 한달사용 핵심노트 덕분에 1트에 합격했습니다!! 😊 직장인 노베이스 문과생이라 ㅋㅋ 2주차 공부해도 1도 모르겠고 눈에도 안 들어오더라고요.. 그 때 지푸라기라도 잡는 심정으로 핵심노트 주문했었는데 정말정말 집약적이고 친절하게 핵심만 짚어주셔서 머릿속으로 정리가 잘 되는 것 같았어요. 시험 직전에도 노트로 참고해서 암기했고 덕분에 어려운 시험 무사히 패스했습니다!

★★★★★ 5

jhs8*** · 25.08.05. · 신고

시험까지 기간이 얼마 안남았는데 서점책은 너무 꺼워서 가성비로 구매했습니다
가성비 최고인것 같습니다
시험은 만점이 목표가 아니라 합격만 하면 되니깐요