



ZANAHORIA

(*Daucus carota*)

Raíz comestible de alto valor nutritivo, rica en betacarotenos (provitamina A), fibras, vitaminas y minerales. Se cultiva ampliamente por su versatilidad en la alimentación humana y animal, y por su buena adaptabilidad a diferentes condiciones de clima y suelo.



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Planta herbácea bienal (se cultiva como anual). Forma una raíz engrosada, alargada y de color anaranjado (aunque existen variedades de colores). Hojas finamente divididas de color verde.

Ciclo según variedad y condiciones de 90 a 120 días.



USOS

- Alimentación humana (fresca, cocida, jugos, conservas) y animal.
- Industria alimentaria (jugos, deshidratados, congelados).
- Rica en vitamina A, vitamina K, antioxidantes y fibra.



2. CONDICIONES IDEALES



CLIMA

Templado, fresco y subhúmedo. Prefiere climas con inviernos suaves y veranos no extremadamente calurosos.

Sensible a heladas fuertes y sequías.



TEMPERATURA

Óptima entre 15 °C y 20 °C.

Germinación desde 4 °C.

Detiene su crecimiento por encima de 30 °C.



LUZ

Requiere buena luminosidad.

Días largos favorecen el crecimiento de hojas; días cortos favorecen el desarrollo de la raíz.



3. SUELO

TIPO:

Suelos sueltos, profundos, bien drenados, francos o franco arenosos, ricos en materia orgánica.

pH:

Óptimo entre 6.0 y 6.8.

Tolera ligeramente ácidos o neutros.

Evitar suelos compactados o pedregosos (raíces deformes).



Incorporar materia orgánica bien descompuesta antes de la siembra.



4. RIEGO

- Requiere riego constante y uniforme para mantener el suelo húmedo.
- Evitar encharcamientos (causan pudrición y raíces agrietadas).
- Frecuencia orientativa: cada 2 a 3 días en climas templados; ajustar según clima y tipo de suelo.
- Riego por goteo o microaspersión recomendado.



Importante:

La falta o exceso de agua afecta el tamaño, forma y calidad de la raíz.



5. SIEMBRA



MÉTODO

Siembra directa en el lugar definitivo. Semillas pequeñas, no cubrir más de 0.5 a 1 cm de profundidad.



ÉPOCA

En climas templados: otoño-invierno.

En climas cálidos: invierno (temperaturas más frescas).




DISTANCIA

Entre hileras: 20 a 30 cm

Entre plantas: 3 a 5 cm (aclamar a los 15-20 días).

Profundidad: 0.5 a 1 cm.



PROFUNDIDAD

3 a 5 cm de profundidad, para un buen desarrollo de la raíz.



6. CUIDADOS PRINCIPALES

- ✗ Aclareo: eliminar plántulas débiles para dejar la distancia adecuada.
- ✗ Deshierbe: mantener el cultivo libre de malezas.
- ✗ Aprovecho: ligero, para proteger el cuello de la raíz y mantenerla recta.
- ✗ Fertilización: aplicar materia orgánica y fertilizantes balanceados. El exceso de nitrógeno favorece hojas y reduce el tamaño de la raíz.
- ✗ Monitoreo: observar presencia de plagas y enfermedades.
- ✗ Rotación de cultivos: rotar con leguminosas, cereales o cultivos de hoja.



7. PLAGAS Y ENFERMEDADES COMUNES

PLAGAS



• Mosca de la zanahoria (*Psila rosae*)
Las larvas dañan la raíz.



• Pulgones (*Aphis spp.*)
Chupan la savia y transmiten virus.



• Gusano cogollero (*Spodoptera spp.*)
Daña hojas jóvenes.



• Nematodos (*Meloidogyne spp.*)
Forman agallas y deformaciones en la raíz.

ENFERMEDADES



• Alternaria (*Alternaria dauci*)
Manchas oscuras en hojas.



• Oídio (*Erysiphe heraclei*)
Polvillo blanco en hojas.



• Roya (*Puccinia carotae*)
Pústulas anaranjadas en hojas.



• Pudrición blanda (*Erwinia carotovora*)
Podredumbre de raíces.



Prevención: usar semilla sana, rotación de cultivos, control oportuno, buen drenaje y manejo adecuado del riego.



8. COSECHA

TIEMPO:

De 90 a 120 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y condiciones.

INDICADORES:

- Diámetro de la raíz de 1 a 2.5 cm o más, según variedad.
- Color naranja intenso y forma uniforme.
- Fácil extracción del suelo.



TIP:

Cosechar en horas frescas del día y manipular con cuidado para evitar roturas y daños.



9. DATOS ADICIONALES / TIPS

- ✓ Usar variedades adaptadas a la región.
- ✓ Sembrar en suelo suelto y libre de piedras.
- ✓ Mantener humedad constante para raíces tiernas y dulces.
- ✓ Evitar exceso de nitrógeno.
- ✓ Conservar en lugar fresco (0-4 °C) y húmedo.
- ✓ Puede almacenarse en refrigeración por varias semanas.



10. USOS PRINCIPALES



Alimentación humana



Alimentación animal



Jugos y conservas



Industria alimentaria



Deshidratados y congelados



11. VALOR NUTRICIONAL (100 g de zanahoria fresca)

Energía	41 kcal
Carbohidratos	9.6 g
Proteínas	0.9 g
Grasas	0.2 g
Fibra dietética	2.8 g
Vitamina A	835 µg
Vitamina K	13.2 µg
Potasio	320 mg

