package com.mycompany.yearlysale.java;

/** *

- @author Student

*/ public class YearlySales {

```
public static void main(String[] args) {

    String[] cities = {"Cape Town", "Port Elizabeth", "Pretoria" };
    String[] gamingConsoles = {"PS5", "XBOX", "NINTENDO SWITCH" };

     int[][] = {1000, 2000, 1500};
                {2000, 3000, 1100};
                {3000, 4000; 1200};

    System.out.println("YEARLY SALES REPORT");

    for(int i = 0; i< cities.length;i++){
       System.out.println("\nCity:" + cities[i]);

       for(int j = 0;j<gamingConsoles.length; j++){
           System.out.println(gamingConsole[j] + ":" + sales[i][j]);
       }
    }

}


}
```

QUESTION 2

*/ package com.mycompany.consoleapplication;

/** *

- @author Student

*/ interface IConsoles { String getConsoleType(); String getStore(); String getTotalSales();

}

*/

package com.mycompany.consoleapplication;

/** *

- @author Student

*/ public abstact class Console implements IConsoles{

```
private String consoleType;
private String store;
private int totalSales;

public Console(String consoleType, String store, int totalSales){

this.consoleType = consoleType;
this.store = store;
this.totalSales = totalSales;
}

public String getConsoleType(){
    return consoleType;
}

public String getStore(){
    return store;

}

public int getTotalSales(){
    return totalSales;
}
```

```
package com.mycompany.subclass;

/** *
```

- @author Student

```
*/ public class ConsoleSales extends Console { public
ConsoleSales(String consoleType, String store,int totalSales){

   super(consoleType, store, totalSales);
}
public void printReport(){
    System.out.println("CONSOLE SALES REPORT");
    System.out.println("Console Type:" + getConsoleType());
    System.out.println("Store Name:" + getStore());
    System.out.println("Total Sales:" + getTotalSales());
}


}

package com.mycompany.console.main; import java.util.Scanner;

/** *
```

- @author Student

```
*/ public class RunApplication {

public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Select Gaming Console");
    System.out.println("1.PS5");
    System.out.println("2.XBOX");
    System.out.println("NINTENDO SWITCH");

    System.out.print("Enter your choice:");
    int choice = input.nextInt();
    input.nextLine();

    String consoleType;

    switch (choice){
```

```
        case 1:
            consoleType = "PS5";
            break;
        case 2:
            consoleType = "XBOX";
            break;
        case 3:
            consoleType = "NINTENDO SWITCH";
            break;
        default:
            System.out.println("Invalid choice");
            input.close();
            return;
    }

    System.out.print("Enter store name:");
    String store = input.nextLine();

    System.out.print("Enter total sales:");
    int totalSales = input.nextInt();

    ConsoleSales sales = new ConsoleSales(consoleType, store,
totalSales);

    sales.printReport();

    input.close();


}
```