

1. Membuat Teh Manis

Program C# :

using System;

```
namespace TehManicApp {  
    class Program {  
        static void Main() {  
            bool gulaHabis = false;  
            int teh = 1;  
            int airPanor = 200; // ml  
            bool gulaLarut = false;  
            int adukan = 0;  
  
            if (gulaHabis) {  
                Console.WriteLine("Bdi  
gula!");  
            } else {  
                Console.WriteLine("Masukan  
gula");  
                while (adukan < 5) {  
                    Console.WriteLine("Aduk  
teh...");  
                    adukan++;  
                }  
                gulaLarut = true;  
                Console.WriteLine("Gula larut.  
Stop");  
            }  
        }  
    }  
}
```

Algoritma :

1. Mulai
2. Siapkan teh, air panas, dan gelas
3. cek apakah gula habis.
4. jika gula habis, ambil/beli gula terlebih dahulu.
5. jika tidak habis, masukan gula ke dalam gelas.
6. Aduk terus menerus hingga gula larut
7. Selesai.

Penyataan:

- Variabel : gula Habis (boolean), teh, air panas.
- Percabangan (if else) : Memeriksa kondisi if (gula Habis) untuk menentukan apakah perlu ambil gula baru
- Pengulangan (while) : Menggunakan while (gula larut) untuk mengulang aksi mengaduk hingga larut.

2. Membuat Kopi

Program C#.

```
using System;
namespace MembuatKopiApp {
    class Program {
        static void Main() {
            int kopi = 1;
            int air air panas = 100;
            int gula gula = 0;
            bool inginManis inginManis = true;
            bool tercampur = false;
            int adukan = 0;

            if (inginManis) {
                gula = 2; // sendok
                Console.WriteLine("Tambah gula");
            }

            while (adukan < 3) {
                Console.WriteLine("Mengaduk");
                adukan++;
            }

            tercampur = true;
            Console.WriteLine("kopi siap");
        }
    }
}
```

Algoritma :

1. mulai
2. Siapkan kopi dan air panas dalam cangkir
3. Tanya apakah ingin kopi manis
4. jika ya (Tambahkan gula, jika tidak abaikan).
5. Aduk terus sampai semua bahan tercampur rata.
6. Kopi siap dihidangkan
7. Selesai.

Pengelaran :

- Variabel : kopi, gula, air panas, ingin manis.
- Percabangan (if) : if (inginManis) mengatur penambahan gula ke kopi
- Pengulangan (while) : while (1. tercampur) mengulang aksi mengaduk kopi.

3. Menyikat Gigi

Algoritma:

```
Program C#:  
using System;  
  
namespace SikatGigiApp {  
    class Program {  
        static void Main() {  
            bool gigiKabis = true;  
            int durasi = 0; // detik  
  
            if (gigiKabis) {  
                Console.WriteLine("Buka pasta  
baru");  
            }  
  
            Console.WriteLine("Mulai menyikat");  
            while (durasi < 120) {  
                durasi += 30;  
                Console.WriteLine($"Sikat: {durasi} s");  
            }  
  
            Console.WriteLine("Selesai");  
        }  
    }  
}
```

1. Mulai
2. Siapkan sikat dan pasta
3. Jika pasta habis, buka pasta baru
4. Oleskan pasta gigi ke sikat
5. Sikat gigi terus menerus selama 2 menit (120 detik)
6. Kumur dan bersihkan sikat
7. Selesai.

Pengelasan:

- Variabel: pastaKabis, durasi
- Perulangan (if): if (gigiKabis) direkan
kan untuk
memeriksa pasta
gigi baru
- Perulangan (while):
while (durasi < 120)
memeriksa

4. Mencuci Tangan

Program C#.

using System;

namespace CuciTanganApp {

class Program {

static void Main() {

bool tanganKotor = true;

bool Sahun = true;

int waktu = 0;

if (tanganKotor) {

Sahun = true;

Console.WriteLine("pakai
Sahun.");

}

while (waktu < 20) {

Console.WriteLine(\$"Gosok,
{waktu} s");

waktu += 5;

}

Console.WriteLine("Brais &
Selesai.");

}

}

}

Algoritma:

1. mencuci

2. nyalakan air, halahi tangan

3. jika tangan kotor, gosokkan
Sahun

4. gosok tangan 20 detik

5. bilas dengan air sampai
bersih

6. matikan air

7. selesai.

Penjelasan:

- Variabel: Sahun, waktu, tanganKotor
- Percabangan (if): if (tanganKotor) lalu menetapkan Sahun = true
- Perulangan (while): menggoi d. while (waktu < 20):

5. Mendi

Program C#:

```
using System;
namespace MendiApp {
    class Program {
        static void Main() {
            bool rambutKotor : true;
            bool busa Bersih : false;
            int siraman = 0;

            if (rambutKotor) {
                Console.WriteLine ("pakai
                Sampo");
            }
            Console.WriteLine ("pakai
            Sabun");
        }
        while (busa Bersih) {
        while (busa Bersih) {
            siraman ++;
            Console.WriteLine ("Bilai ke
            {siraman}");
            if (siraman == 3) {
                busa Bersih = true;
            }
        }
        Console.WriteLine ("mandi
        selesai");
    }
}
```

Algoritma:

1. Mulai
2. masuk kamar mandi, tutup
satu dan kunci
3. Siram kepala dengan air
4. jika rambut kotor gunakan
sampo
5. gunakan sabun ke seluruh
tubuh
6. Bilai terus menerus/hingga
bersih dan busa
7. Selesai

Pengelasan:

- Variabel : satu, air, sampo
- rambut kotor
- Perbandingan (if) : if (rambut)
- menggunakan sampo
- Pengulangan (while) : while
(busa Bersih / air terus
memblus)

6. Menyiram Tanaman

Program C#:

using System;

namespace SirumKering {
class Program {

Static void Main() {

bool tanahKering = true;

int jumlahTanaman = 3;

int diSiram = 0;

if (tanahKering) {

Console.WriteLine("Ayo
Siram");

while (diSiram < jumlahTanaman)

diSiram++;

Console.WriteLine(\$"Siram yg
ke {diSiram}");

} else {

Console.WriteLine("Tan
aman.");

}

}

}

}

Algoritma:

1. mulai

2. siapkan alat dan air

3. cek apakah tanah kering

4. jika tanah kering, siram
air

5. siram setiap tanaman
satu persatu

6. selesai.

Pengertian:

- Variabel: jumlah
tanaman, tanah
kering

- Perulangan (if): if
(tanahKering). dipan-
schelkan menyiram

- Perulangan (while):
while (diSiram < jumlah)

7. Mencuci Piring

Program C++:

Ukuring System:

name space Cuci Piring App

class Program {

static void main() {

bool piring kotor = true;

int jumlah piring = 4;

int dicuci = 0;

if (piring kotor) {

Console.WriteLine("Siapa

Sabun");

}

while (dicuci < jumlah piring) {

dicuci++;

Console.WriteLine(\$"Cuci piring
{dicuci}");

}

Console.WriteLine("Berhenti");

}

}

}

Algoritma

1. Mulai
2. Bawa piring ke wastafel
3. cek apakah piring kotor
4. jika kotor gunakan sabun dan air
5. cuci tiap satu persatu
6. Selesai

Pengelasan:

- Variabel: jumlah piring, piring kotor, dicuci

- Perulangan (if): if (piring kotor) pakai sabun

- Perulangan (while): while (dicuci < jumlah).