Use Case Descriptions – Kløverly

SEP1 reeksamen · Chadi og Mehmet

Dette dokument beskriver de **19 use cases** i vores fælles use case-diagram. Beskrivelserne tager udgangspunkt i kravene til Kløverly og den endelige implementering. Use casene beskriver systemets funktioner og skaber sporbarhed mellem krav, design, implementering og test. Alternativerne er nummereret efter det trin i hovedscenariet, hvor de opstår. Fx betyder 4a, at alternativet sker i stedet for trin 4.

Sporbarhed mellem krav og use cases

Funktionelle krav	Use case
FR01	UC01 – Opret beboer
FR02	UC02 – Rediger beboer
FR03	UC03 – Slet beboer
FR04	UC04 – Se beboere
FR05	UC05 – Opret opgave
FR06	UC06 – Rediger opgave
FR07	UC07 – Slet opgave
FR08	UC08 – Se aktive opgaver
FR09	UC09 – Se personlige point
FR10	UC10 – Manuel pointkorrektion
FR11	UC11 – Se fælles pointpulje
FR14	UC12 – Opret grønt tiltag
FR15	UC13 – Opret fællesopgave
FR16	UC14 – Opret bytteopgave
FR18	UC15 – Nulstil personlige point
FR19	UC16 – Se rapport over opgaver og point
FR13	UC17 – Se information om Kløverly
FR17	UC18 – Se grønne tiltag anonymt
FR20 (og FR14, FR15, FR16)	**UC19 – Afslut opgave**

FR12 (lokal gemning/indlæsning) går på tværs af flere use cases og testes blandt andet ved at genstarte programmet. Der er derfor ikke oprettet en særskilt use case for denne interne funktion.

FR10, FR16 og FR18 håndteres ved hjælp af pointposteringer, så ændringer i den personlige saldo kan forklares ud fra historikken. Denne løsning sikrer sporbarhed i pointsystemet.

UC01 – Opret beboer

Krav	FR01
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At oprette en beboer i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	En ny beboer er oprettet og gemt.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner beboeroversigten og vælger Opret beboer. 2. Systemet viser en formular. 3. Koordinatoren indtaster navn, husnummer og fødselsdato. 4. Koordinatoren vælger Gem. 5. Systemet kontrollerer oplysningerne, opretter beboeren og gemmer data. 6. Den nye beboer vises i oversigten.
Alternativer	4a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres, og use casen slutter. 5a. Navn eller husnummer mangler, eller fødselsdatoen ligger i fremtiden: Systemet viser en fejlbesked, fx "Navn skal udfyldes.", og beboeren oprettes ikke.

UC02 – Rediger beboer

Krav	FR02
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At redigere en beboer i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	En beboer er oprettet.
Efterbetingelser	Beboerens nye oplysninger er gemt.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner beboeroversigten. 2. Koordinatoren vælger en beboer og trykker Rediger. 3. Systemet viser de eksisterende oplysninger. 4. Koordinatoren ændrer de relevante felter og trykker Gem. 5. Systemet validerer, gemmer og viser de opdaterede oplysninger.
Alternativer	2a. Ingen beboer er valgt: Systemet viser "Vælg en beboer først." 4a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 5a. Oplysningerne er ugyldige: Systemet viser en fejlbesked, og de gamle oplysninger bevares.

UC03 – Slet beboer

Krav	FR03
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At slette en beboer i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Beboeren findes i systemet.
Efterbetingelser	Beboeren er slettet og ændringen er gemt.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner beboeroversigten og vælger en beboer. 2. Koordinatoren klikker Slet. 3. Systemet beder om bekræftelse. 4. Koordinatoren bekræfter. 5. Systemet sletter beboeren og opdaterer oversigten.
Alternativer	2a. Ingen beboer er valgt: Systemet viser "Vælg en beboer først." 4a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres.

UC04 – Se beboere

Krav	FR04
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At se beboere i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Koordinatoren har set beboeroversigten; data er uændret.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren vælger Beboere. 2. Systemet viser de gemte beboere. 3. Koordinatoren kan vælge en beboer for at se oplysninger.
Alternativer	2a. Der findes ingen beboere: Systemet viser en tom oversigt.

UC05 – Opret opgave

Krav	FR05
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At oprette en opgave i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Opgaven er oprettet, gemt og vises blandt de aktive opgaver.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger Opret opgave. 3. Systemet viser opgaveformularen. 4. Koordinatoren vælger opgavetype: fællesopgave, grønt tiltag eller bytteopgave. 5. Ved bytteopgave vælger koordinatoren den beboer, der bestiller opgaven. 6. Koordinatoren indtaster beskrivelse, dato og point. 7. Koordinatoren vælger Gem. 8. Systemet validerer oplysningerne. 9. Systemet gemmer opgaven og opdaterer oversigten.
Alternativer	4a. Der er ikke valgt en opgavetype: Systemet viser "Vælg en opgavetype." 5a. Opgaven er en bytteopgave, og der er ikke valgt en bestiller: Systemet viser "Vælg en beboer." 7a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 8a. Beskrivelsen er tom, datoen mangler, eller point er ikke et positivt tal: Systemet viser en fejlbesked, og opgaven oprettes ikke. 8b. Opgaven er en bytteopgave, og bestilleren har for få point: Systemet viser en fejlbesked, og opgaven oprettes ikke (se UC14).

UC06 – Rediger opgave

Krav	FR06
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At redigere en eksisterende opgave i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	En opgave er registreret.
Efterbetingelser	Opgaven er opdateret og gemt.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger en opgave. 3. Koordinatoren vælger Rediger. 4. Systemet viser opgavens nuværende oplysninger. 5. Koordinatoren ændrer type, beskrivelse, dato eller point. 6. Hvis opgaven ændres til en bytteopgave, vælges en bestiller. 7. Koordinatoren vælger Gem. 8. Systemet validerer oplysningerne og gemmer ændringerne. 9. Systemet opdaterer opgaveoversigten.
Alternativer	3a. Ingen opgave er valgt: Systemet viser "Vælg en opgave først." 7a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 8a. Oplysningerne er ugyldige: Systemet viser en fejlbesked, og den oprindelige opgave bevares uændret.

	8b. Opgaven er en bytteopgave, og bestilleren har for få point: Systemet viser en fejlbesked, og den oprindelige opgave lægges tilbage.

UC07 – Slet opgave

Krav	FR07
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At slette en aktiv opgave i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	En aktiv opgave findes.
Efterbetingelser	Opgaven er slettet, ændringen er gemt, og opgaveoversigten er opdateret.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger en opgave. 3. Koordinatoren vælger Slet. 4. Systemet beder om bekræftelse. 5. Koordinatoren bekræfter. 6. Systemet sletter opgaven og gemmer ændringen. 7. Systemet opdaterer opgaveoversigten.
Alternativer	3a. Ingen opgave er valgt: Systemet viser "Vælg en opgave først." 5a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 6a. Opgaven er en bytteopgave: Bestilleren får de reserverede personlige point tilbage, når opgaven slettes.

UC08 – Se aktive opgaver

Krav	FR08
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At se aktive opgaver i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Koordinatoren har set de aktive opgaver; data er uændret.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren vælger Opgaver. 2. Systemet henter de aktive opgaver. 3. Systemet viser opgavetype, dato, beskrivelse og point for hver opgave. 4. Koordinatoren kan vælge en opgave.
Alternativer	2a. Der findes ingen aktive opgaver: Systemet viser en tom oversigt.

UC09 – Se personlige point

Krav	FR09
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At se en beboers aktuelle personlige point.
Forbetingelser	Mindst én beboer er oprettet.
Efterbetingelser	Den valgte beboers aktuelle personlige point er vist.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Point. 2. Koordinatoren vælger en beboer. 3. Systemet beregner beboerens aktuelle saldo ud fra pointposteringerne. 4. Systemet viser de personlige point. 5. Systemet viser beboerens relevante pointposteringer.
Alternativer	3a. Beboeren har ingen pointposteringer: Systemet viser 0 personlige point og en tom liste.

UC10 – Manuel pointkorrektion

Krav	FR10
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At korrigere en beboers personlige point manuelt.
Forbetingelser	Der er registreret mindst én beboer.
Efterbetingelser	Korrektionen er gemt som en pointpostering hos beboeren, og saldoen er ikke negativ.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Point. 2. Koordinatoren vælger en beboer. 3. Systemet viser beboerens saldo og pointposteringer. 4. Koordinatoren vælger "+ Manuel pointkorrektion". 5. Koordinatoren indtaster antal point, positivt eller negativt, og en årsag og vælger OK. 6. Systemet kontrollerer, at tallet er gyldigt og ikke 0. 7. Systemet kontrollerer, at saldoen ikke bliver negativ. 8. Systemet registrerer pointposteringen og gemmer. 9. Systemet viser den nye saldo og posteringen i listen.
Alternativer	4a. Ingen beboer er valgt: Systemet viser "Vælg en beboer først." 5a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 6a. Point er ikke et tal: Systemet viser "Point skal være et tal." 6b. Point er 0: Systemet viser "Pointændringen må ikke være 0." 7a. Saldoen ville blive negativ: Systemet viser en fejlbesked, og intet registreres.

UC11 – Se fælles pointpulje

Krav	FR11
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At se fælles pointpulje i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Fællespuljens aktuelle saldo vises.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren vælger Point. 2. Systemet beregner de registrerede fælles point. 3. Systemet viser den aktuelle fælles pointpulje.
Alternativer	2a. Der er ikke registreret fælles point: Systemet viser 0.

UC12 – Opret grønt tiltag

Krav	FR14
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At oprette et grønt tiltag i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Det grønne tiltag er oprettet, gemt og vises blandt de aktive opgaver.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger Opret opgave. 3. Koordinatoren vælger typen Grønt tiltag. 4. Systemet deaktiverer valg af beboer. 5. Koordinatoren indtaster beskrivelse, dato og point til fællespuljen. 6. Koordinatoren vælger Gem. 7. Systemet validerer oplysningerne. 8. Systemet gemmer det grønne tiltag som en aktiv opgave.
Alternativer	6a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 7a. Oplysningerne mangler eller er ugyldige: Systemet viser en fejlbesked, og tiltaget oprettes ikke.

UC13 – Opret fællesopgave

Krav	FR15
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At oprette en fællesopgave i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	Fællesopgaven er oprettet, gemt og vises blandt de aktive opgaver.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger Opret opgave. 3. Koordinatoren vælger typen Fællesopgave. 4. Systemet deaktiverer valg af beboer. 5. Koordinatoren indtaster beskrivelse, dato og belønning i point. 6. Koordinatoren vælger Gem. 7. Systemet validerer oplysningerne. 8. Systemet gemmer fællesopgaven som en aktiv opgave.
Alternativer	6a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. 7a. Oplysningerne mangler eller er ugyldige: Systemet viser en fejlbesked, og fællesopgaven oprettes ikke.

UC14 – Opret bytteopgave

Krav	FR05, FR16
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At oprette en bytteopgave, som betales med personlige point.
Forbetingelser	Bestilleren er registreret som beboer og har personlige point.
Efterbetingelser	Bytteopgaven er gemt som aktiv opgave hos bestilleren, og prisen er trukket fra bestillerens saldo som en negativ pointpostering.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger "+ Opret opgave". 3. Koordinatoren vælger typen Bytteopgave. 4. Systemet gør det muligt at vælge en beboer. 5. Koordinatoren vælger bestilleren. 6. Koordinatoren indtaster beskrivelse, dato og pris i point og vælger OK. 7. Systemet kontrollerer oplysningerne og beregner bestillerens saldo. 8. Systemet registrerer en negativ pointpostering hos bestilleren. 9. Systemet gemmer bytteopgaven som aktiv opgave og viser den i listen.
Alternativer	5a. Ingen beboer er valgt: Systemet viser en fejlbesked. Der fortsættes fra trin 5. 6a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. Use casen slutter. 7a. Point er ikke et tal eller er 0: Systemet viser en fejlbesked. Ingen opgave oprettes. 7b. Bestilleren har for få point: Systemet viser fx "Hanne har kun 10 point og kan ikke betale 50 point." Ingen opgave oprettes.

UC15 – Nulstil personlige point

Krav	FR18
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At nulstille personlige point i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Beboeren findes i systemet og har ingen aktiv bytteopgave.
Efterbetingelser	Beboerens personlige saldo er 0, og nulstillingen er gemt som en pointpostering.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Point. 2. Koordinatoren vælger en beboer. 3. Koordinatoren vælger Nulstil personlige point. 4. Systemet kontrollerer, at beboeren ikke har en aktiv bytteopgave. 5. Systemet viser den aktuelle saldo og beder om bekræftelse. 6. Koordinatoren bekræfter. 7. Systemet registrerer en modpostering svarende til den aktuelle saldo. 8. Systemet gemmer ændringen. 9. Systemet viser 0 personlige point.
Alternativer	3a. Ingen beboer er valgt: Systemet viser "Vælg en beboer først." 4a. Beboeren har en aktiv bytteopgave: Systemet afviser nulstillingen og beder koordinatoren afslutte eller slette bytteopgaven først. 6a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres.

UC16 – Se rapport over opgaver og point

Krav	FR19
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At se rapport over opgaver og point i Kløverly-systemet.
Forbetingelser	Programmet er åbent.
Efterbetingelser	En samlet oversigt er vist, uden at data ændres.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren vælger Rapport. 2. Systemet henter de registrerede data. 3. Systemet viser antal beboere. 4. Systemet viser antal udførte opgaver i alt. 5. Systemet viser de nuværende personlige point i alt. 6. Systemet viser den aktuelle fælles pointpulje. 7. Systemet viser antal udførte opgaver pr. beboer.
Alternativer	2a. Der findes ingen data: Systemet viser 0-værdier og en tom oversigt.

UC17 – Se information om Kløverly

Krav	FR13
Primær aktør	Beboer eller ekstern besøgende
Formål	At se offentlig information om Kløverly på hjemmesiden.
Forbetingelser	Hjemmesiden kan åbnes.
Efterbetingelser	Besøgende har set offentlig information om Kløverly.
Hovedscenarie	1. Besøgende åbner Kløverlys hjemmeside. 2. Hjemmesiden viser information om Kløverly og bofællesskabet. 3. Besøgende kan navigere mellem Forside, Om Kløverly, Sådan virker det og Grønne tiltag.
Alternativer	1a. Siden åbnes direkte som fil og ikke gennem en webserver: Tallene kan ikke hentes, og siden viser en besked om det. Den øvrige information vises stadig.

UC18 – Se grønne tiltag anonymt

Krav	FR17
Primær aktør	Beboer eller ekstern besøgende
Formål	At se afsluttede grønne tiltag anonymt på Kløverlys hjemmeside.
Forbetingelser	Hjemmesiden kan åbnes.
Efterbetingelser	Besøgende har set afsluttede grønne tiltag uden persondata.
Hovedscenarie	1. Besøgende åbner hjemmesiden. 2. Besøgende vælger Grønne tiltag. 3. Hjemmesiden viser afsluttede grønne tiltag uden beboernavne. 4. Hjemmesiden viser dato og pointbidrag til fællespuljen. 5. Besøgende kan se antal grønne tiltag og den aktuelle fælles pointpulje.
Alternativer	3a. Der findes ingen afsluttede grønne tiltag: Hjemmesiden viser en neutral besked om, at der ikke er nogen grønne tiltag endnu.

UC19 – Afslut opgave

Krav	FR20, FR14, FR15, FR16
Primær aktør	Koordinator (Bob eller Don)
Formål	At afslutte en aktiv opgave og registrere den korrekte pointændring.
Forbetingelser	Der findes mindst én aktiv opgave.
Efterbetingelser	Opgaven er ikke længere aktiv. Pointene er registreret efter opgavetypen og gemt.
Hovedscenarie	1. Koordinatoren åbner Opgaver. 2. Koordinatoren vælger en aktiv opgave. 3. Koordinatoren vælger Afslut opgave. 4. Systemet viser en liste over beboere og beder om den beboer, der udførte opgaven. 5. Koordinatoren vælger beboeren. 6. Systemet registrerer en pointpostering med opgavens point hos beboeren. 7. Systemet fjerner opgaven fra de aktive opgaver. 8. Systemet gemmer ændringerne og opdaterer hjemmesidens datafil.
Alternativer	2a. Ingen opgave er valgt: Systemet viser "Vælg en opgave først." Use casen slutter. 4a. Opgaven er en bytteopgave: Bestilleren vises ikke på listen, da bestilleren ikke kan betale sig selv. Bestillerens betaling blev trukket, da opgaven blev oprettet (UC14). 4b. Opgaven er en bytteopgave, og der findes ingen anden beboer: Systemet viser en fejlbesked. Use casen slutter. 4c. Opgaven er et grønt tiltag: Systemet beder om bekræftelse i stedet for en beboer. Ved bekræftelse registreres pointene i fællespuljen, og der fortsættes fra trin 7. 4d. Opgaven er en fællesopgave, og der er ingen registrerede beboere: Systemet viser "Der er ingen beboere registreret." Use casen slutter. 5a. Koordinatoren annullerer: Intet ændres. Use casen slutter.

Afgrænsning og videre arbejde

De valgte use cases UC01–UC19 beskriver de funktioner, der er implementeret i Kløverly-systemet og på hjemmesiden. Afslutning af opgaver er medtaget som UC19, da afslutningen håndterer forskellige pointregler afhængigt af, om der er tale om en fællesopgave, bytteopgave eller et grønt tiltag.

Funktioner som login, brugerroller og direkte adgang for beboerne er ikke en del af den nuværende løsning. Administrationsprogrammet anvendes af koordinatoren Bob eller Don, mens beboere og eksterne besøgende kan se offentlig information og afsluttede grønne tiltag på hjemmesiden.

Efter implementeringen testes use casenes hovedscenarier og relevante fejlscenarier for at kontrollere, at funktionerne, datahåndteringen og pointreglerne stemmer overens med det endelige design.