Kløverly

Brugermanual

Administrationsprogram og hjemmeside

Mehmet Sahin (360972) og Chadi El-Khatib (361354)
SEP1 reeksamen – VIA University College
Oktober 2026

Indhold

Indhold 2
1. Sådan kommer du i gang 3
Start programmet 3
Menuen 3
Dashboard 3
2. Beboere 4
Se beboere 4
Opret beboer 4
Rediger beboer 5
Slet beboer 5
3. Opgaver 7
Se opgaver 7
Opret opgave 7
Afslut opgave 8
Rediger opgave 10
Slet opgave 10
4. Point 11
Se point 11
Manuel pointkorrektion 11
Nulstil personlige point 12
5. Rapport 13
6. Hjemmesiden 14
Åbn hjemmesiden 14
Hvis tallene ikke vises 15
7. Fejlbeskeder 17

1. Sådan kommer du i gang

Programmet bruges af koordinatoren til at registrere beboere, opgaver og point. Alt gemmes automatisk på computeren, hver gang der laves en ændring, så der findes ingen Gem-knap.


Start programmet

1. Åbn projektet i IntelliJ.
2. Åbn filen **KloeverlyApp** (eller **Main**) under src/main/java/kloeverly.
3. Tryk på den grønne **Run**-knap øverst i IntelliJ.

Programmet åbner på Dashboard. Første gang er alle lister tomme. Data gemmes i filen kloeverly-data.bin i projektmappen og bliver indlæst igen, næste gang programmet startes.

Menuen

Menuen i venstre side er altid synlig. Herfra kommer du med ét klik til de fem skærmbilleder: Dashboard, Beboere, Opgaver, Point og Rapport.



Figur 1: Dashboard med menuen markeret.

Dashboard

Dashboard giver et hurtigt overblik med fire tal:

- **Beboere:** antal registrerede beboere.
- **Opgaver:** antal aktive opgaver, der endnu ikke er afsluttet.
- **Personlige point:** alle beboeres personlige point lagt sammen.
- **Fælles point:** point i Kløverlys fælles pulje.


Under tallene står de fem nyeste aktive opgaver.

2. Beboere

Se beboere

Sti: Menu → Beboere

Skærmbilledet viser alle registrerede beboere med navn og husnummer.




Figur 2: Oversigten over beboere.

Opret beboer


Sti: Beboere → + Opret beboer

1. Tryk på **+ Opret beboer** øverst til højre.
2. Skriv **Navn** og **Husnummer**.
3. Vælg **Fødselsdato** ved at klikke på kalenderikonet.
4. Tryk **OK**. Beboeren vises nu i listen.



Figur 3: Dialogen Opret beboer.

Hvis et felt mangler, viser programmet en fejlbesked, og beboeren bliver ikke oprettet. Tryk OK på beskeden, og prøv igen.




Figur 4: Fejlbesked, når navnet mangler.


Rediger beboer

Sti: Beboere → vælg beboer → Rediger

1. Klik på beboeren i listen, så linjen bliver markeret.
2. Tryk på **Rediger** nederst.
3. Ret oplysningerne, og tryk **OK**.



Figur 5: En beboer er valgt. Knapperne Rediger og Slet er markeret.




Figur 6: Dialogen Rediger beboer med de nuværende oplysninger.

Slet beboer

Sti: Beboere → vælg beboer → Slet

1. Klik på beboeren i listen.
2. Tryk på **Slet**.
3. Tryk **OK** for at slette, eller **Cancel** for at fortryde.



Figur 7: Programmet beder om bekræftelse, før en beboer slettes.

> **Bemærk:** Når en beboer slettes, forsvinder beboerens point og bytteopgaver også. Det kan ikke fortrydes.

3. Opgaver

Der findes tre typer opgaver, og de giver point på hver sin måde:

- **Fællesopgave:** fx havetjans eller madlavning. Den beboer, der udfører opgaven, får personlige point, når opgaven afsluttes.
- **Grønt tiltag:** fx at cykle på arbejde i en uge. Pointene går til Kløverlys fælles pulje, og tiltaget vises uden navn på hjemmesiden.
- **Bytteopgave:** en beboer bestiller en ydelse fra en anden beboer og betaler med sine personlige point. Pointene trækkes, så snart opgaven oprettes, og udføreren får dem, når opgaven afsluttes.

Se opgaver

Sti: Menu → Opgaver

Listen viser alle aktive opgaver med type, dato, beskrivelse og point. En opgave forsvinder fra listen, når den er afsluttet.




Figur 8: Oversigten over aktive opgaver.

Opret opgave


Sti: Opgaver → + Opret opgave

1. Tryk på **+ Opret opgave**.
2. Vælg **Type** først. Feltet nederst skifter navn efter typen: Belønning, Point til fælles pulje eller Pris i personlige point.
3. Ved en bytteopgave vælger du også, hvilken **Beboer** der bestiller. Feltet er kun aktivt for bytteopgaver.
4. Skriv **Beskrivelse**, vælg **Dato**, og skriv antal point.

5. Tryk **OK**.



Figur 9: Oprettelse af en fællesopgave. Feltet Beboer er ikke aktivt.



Figur 10: Oprettelse af en bytteopgave, hvor Jonas er bestiller.

> **Bemærk:** En bytteopgave bliver afvist, hvis bestilleren har færre point end prisen. Programmet viser så, hvor mange point beboeren har.

Afslut opgave


Sti: Opgaver → vælg opgave → Afslut opgave

Når en opgave er udført, afsluttes den. Først vælger du opgaven i listen og trykker på **Afslut opgave**. Hvad der sker derefter, afhænger af typen.



Figur 11: En opgave er valgt. Afslut opgave, Rediger og Slet er markeret.

Fællesopgave: Vælg den beboer, der udførte opgaven, og tryk **OK**. Beboeren får opgavens point.



Figur 12: Afslutning af en fællesopgave.

Bytteopgave: Vælg den beboer, der udførte opgaven, og tryk **OK**. Bestilleren står ikke på listen, fordi man ikke kan betale sig selv. Udføreren får de point, som bestilleren betalte.



Figur 13: Afslutning af en bytteopgave. Hanne er bestiller og står derfor ikke på listen.

Grønt tiltag: Bekræft med **OK**, at tiltaget er udført. Pointene går til fællespuljen, og tiltaget kommer på hjemmesiden.




Figur 14: Bekræftelse af et grønt tiltag.

Rediger opgave

Sti: Opgaver → vælg opgave → Rediger

Vælg opgaven, og tryk **Rediger**. Dialogen ligner den, du bruger til at oprette opgaver, men felterne er udfyldt. Ret det, der skal ændres, og tryk **OK**. Hvis en ændret bytteopgave ikke kan betales, beholdes den gamle version.



Figur 15: Dialogen Rediger opgave.

Slet opgave

Sti: Opgaver → vælg opgave → Slet

Vælg opgaven, tryk **Slet**, og bekræft med **OK**. Slettes en bytteopgave, får bestilleren sine point tilbage.




Figur 16: Programmet beder om bekræftelse, før en opgave slettes.

4. Point

Se point

Sti: Menu → Point

Vælg en beboer i feltet **Beboer** øverst. Skærmbilledet viser beboerens personlige point, Kløverlys fælles pulje og alle beboerens pointposteringer. En postering er én ændring af point, fx en afsluttet opgave eller en betaling for en bytteopgave.




Figur 17: Skærmbilledet Point med valg af beboer og de to knapper markeret.

Manuel pointkorrektion

Sti: Point → vælg beboer → + Manuel pointkorrektion

Bruges til at rette fejl eller give ekstra point, fx et pointboost til en beboer, der sjældent deltager.

1. Vælg beboeren, og tryk på **+ Manuel pointkorrektion**.
2. Skriv antal **Point**. Brug minus foran for at trække point fra, fx -5.
3. Skriv en **Årsag**, og vælg **Dato**.
4. Tryk **OK**.




Figur 18: Dialogen til manuel pointkorrektion.

> **Bemærk:** En beboers saldo kan aldrig blive negativ. Et fradrag, der er større end saldoen, bliver afvist.

Nulstil personlige point

Sti: Point → vælg beboer → Nulstil personlige point

Sætter beboerens personlige point til 0. Historikken bliver ikke slettet. I stedet tilføjes en postering, der viser nulstillingen. Tryk **OK** for at nulstille, eller **Cancel** for at fortryde.




Figur 19: Programmet beder om bekræftelse, før pointene nulstilles.

> **Bemærk:** Pointene kan ikke nulstilles, mens beboeren har en aktiv bytteopgave. Afslut eller slet bytteopgaven først.

5. Rapport

Sti: Menu → Rapport

Rapporten giver et samlet overblik over Kløverly: antal beboere, udførte opgaver i alt, de nuværende personlige point og de fælles point. Nederst står, hvor mange opgaver hver beboer har udført.




Figur 20: Skærmbilledet Rapport.

6. Hjemmesiden


Hjemmesiden består af to sider: en forside om Kløverly og en side med grønne tiltag. Den viser kun samlede tal og grønne tiltag uden navne, så ingen beboer kan genkendes.

Åbn hjemmesiden

1. Åbn filen **index.html** under src/main/resources/web i IntelliJ.
2. Hold musen over filen i editoren, og klik på browser-ikonet øverst til højre.
3. Siden åbner i browseren gennem IntelliJ's indbyggede webserver.



Figur 21: Hjemmesidens forside med Kløverlys samlede tal.




Figur 22: Siden med grønne tiltag.

Hjemmesiden opdateres automatisk, hver gang programmet gemmer. Genindlæs siden i browseren (F5) for at se de nyeste tal.

Hvis tallene ikke vises

Hvis du åbner index.html direkte fra mappen, fx ved at dobbeltklikke på filen, kan browseren ikke hente data. Siden viser så en streg i stedet for tal og en besked om, at data ikke kunne hentes. Åbn siden gennem IntelliJ som beskrevet ovenfor.



Figur 23: Siden er åbnet direkte som fil, og data kan ikke hentes.

7. Fejlbeskeder

Programmet lukker aldrig ved en forkert indtastning. I stedet viser det en besked, der forklarer, hvad der er galt. Tryk **OK** på beskeden, ret fejlen, og prøv igen.



Figur 24: Eksempel på en fejlbesked.

Tabellen viser de beskeder, du kan møde:

Fejlbesked	Hvad betyder den?	Hvad gør du?
Navn skal udfyldes.	Navnefeltet er tomt.	Skriv beboerens navn.
Husnummer skal udfyldes.	Husnummerfeltet er tomt.	Skriv husnummeret.
Fødselsdato skal vælges og må ikke ligge i fremtiden.	Der er ikke valgt en dato, eller datoen ligger efter i dag.	Vælg fødselsdatoen i kalenderen.
Vælg en beboer først.	Der er trykket Rediger, Slet eller en knap under Point uden at vælge en beboer.	Klik på beboeren i listen først.
Vælg en opgave først.	Der er trykket Afslut opgave, Rediger eller Slet uden at vælge en opgave.	Klik på opgaven i listen først.
Vælg en opgavetype.	Feltet Type er tomt.	Vælg Fællesopgave, Grønt tiltag eller Bytteopgave.
Vælg en beboer til bytteopgaven.	Der er ikke valgt en bestiller til en bytteopgave.	Vælg den beboer, der bestiller ydelsen.
Point skal være et tal.	Der står bogstaver eller ingenting i et pointfelt.	Skriv et helt tal, fx 10.
Point skal være et positivt tal.	En opgave er oprettet med 0 eller et negativt antal point.	Skriv et tal større end 0.
Pointændringen må ikke være 0.	En manuel pointkorrektion er sat til 0.	Skriv et positivt eller negativt tal.
[navn] har kun [x] point og kan ikke betale [y] point.	Bestilleren har for få point til bytteopgaven.	Sænk prisen, eller vent til beboeren har flere point.
Posteringen ville give [navn] en negativ saldo.	En negativ korrektion er større end beboerens saldo.	Vælg et mindre fradrag.
Der er ingen beboere registreret.	Der afsluttes en fællesopgave, men der findes ingen beboere.	Opret beboeren først.
Der skal være mindst én anden beboer til at udføre bytteopgaven.	Bestilleren er den eneste beboer.	Opret den beboer, der udførte opgaven.
[navn] har en aktiv bytteopgave. Afslut eller slet den før point nulstilles.	Beboeren har bestilt en bytteopgave, som ikke er afsluttet.	Afslut eller slet bytteopgaven først.