



K SELECT NETWORK · INTERNAL OPERATIONS GUIDE

Knowledge Center

실무자 활용·운영 매뉴얼

K SELECT Network Admin Single Source of Truth — 처음 접하는 실무자가 Knowledge 조회, 신규 등록, 버전 개정, 보안 및 System Rule 연동 조치를 정확히 수행할 수 있도록 정의한 공식 표준 운영 매뉴얼입니다.

VERSION 1.0

2026.08.14

INTERNAL USE ONLY

SECTION 01

Knowledge Center란?

K SELECT Knowledge Center는 단순한 문서 저장소나 PDF 파일 보관함이 아닙니다. 플랫폼 전체(Manual, Policy, FAQ, System Rule, Admin Guide, Brand Guide, Retailer Guide)의 **공통 Source of Truth (단일 진실 출처)** 역할을 수행하는 장기 운영 지식 중앙 통제 모듈입니다.

기억할 한 문장

PDF를 보관하는 곳이 아니라, K SELECT의 현재 운영 기준과 정책을 안전하게 관리하는 곳입니다.

★ Single Source of Truth

여러 부서와 시스템에 파편화될 수 있는 운영 규칙과 정책을 하나의 검증된 중앙 데이터베이스로 일원화하여 관리를 보장합니다.

🔒 Strict Audience Isolation

INTERNAL, ADMIN, BRAND, RETAILER, PUBLIC 5단계 권한 엔진이 데이터 수집(Retrieval) 레벨에서 외부 유출을 원천 차단합니다.

📦 Immutable Versioning

기존 운영 기준을 직접 덮어쓰지 않고, 버전 이력(v1.0 → v1.1)을 스냅샷으로 보존하며 안전하게 승인 및 개정합니다.

⚡ Live System Rule Impact

실제 Insights/어드민 시스템 설정값이 변경되면 관련 지식 항목을 감지하여 `POTENTIALLY\_OUTDATED` 상태로 검토 요청을 자동 생성합니다.

⚠️ Knowledge Record vs PDF Manual 차이점

Knowledge Record: 시스템 데이터베이스에 저장되는 최우선 표준 지식 (Source of Truth)

PDF Manual Asset: 시각적 배포 및 교육을 위해 연결된 부속 문서 (Asset)

* 따라서 PDF 파일만 교체하고 Knowledge Record의 내용이나 버전을 업데이트하지 않는 조치는 엄격히 금지됩니다.

SECTION 02

언제 Knowledge Center를 사용하는가?

실무자는 업무 중 발생하는 다양한 상황에 따라 다음과 같이 Knowledge Center를 활용합니다.

실무 상황 (Situation)	이동 화면 (Menu / Tab)	실무자 행동 가이드 (Action)
"어떤 메뉴나 기능의 사용법을 모르겠습니 다."	Library 탭	검색창에 메뉴명(예: <i>Topic Score, Fact Check</i>) 입력 후 MANUAL 또는 GUIDE 조회
"현재 적용 중인 공식 운영 정책을 확인하고 싶습니다."	Library 탭	Type 필터를 POLICY 또는 SYSTEM_RULE로 선택하여 최신 PUBLISHED 건 확인
"신규 운영 매뉴얼 PDF가 완성되었습니다."	+ Create Knowledge	Type을 MANUAL로 선택, 정보 작성 후 4단계 에서 PDF Asset 파일 연결
"기존 정책이나 승인 기준이 변경되었습니 다."	Detail → VERSIONS 탭	기존 글 직접 수정 금지 ❌ → Create New Version 버튼을 눌러 v1.1 Draft 작성 및 승 인 배포
"외부 브랜드/리테일러에 공개해도 되는지 검증이 필요합니다."	Detail → ACCESS 탭	Audience 확인 및 Preview As (Brand / Retailer) 기능으로 시뮬레이션 검증
"어드민 시스템 설정(Rule)이 변경되었습니 다."	Review & Updates 탭	System Change Impact 항목에서 POTENTIALLY_OUTDATED 상태 건 재검토 수 행

💡 실무 추천 이동 경로 (Recommended Navigation Flow)


일상 업무: Admin → Settings → Knowledge Center → Library에서 검색 및 조회

정책 변경 시: Knowledge Detail → VERSIONS → Create New Version → Review & Publish

SECTION 03 & 04


화면 구조 및 Overview 대시보드 활용법

Knowledge Center는 어드민 좌측 사이드바 **Admin** → **Settings** → **Knowledge Center**로 진입하며, 상단 3개 탭으로 구성됩니다.



SECTION 04 — OVERVIEW MONITORING

Overview에 출근 후 접속하면 모든 숫자를 일일이 확인할 필요 없이, **Needs Your Attention** 섹션을 가장 먼저 확인합니다.



SECTION 05

Library — 가장 많이 사용하는 실무 화면

Library는 지식 검색과 다차원 필터링을 통해 원하는 정책과 가이드를 빠르게 검색하는 메인 작업 공간입니다.

Search & Filter Interface

Library 검색 및 6개 콤보박스 필터 구조

필터 항목 (Filter)	선택 옵션 (Available Options)	실무 활용법 (Usage)
Search (검색어)	자유 텍스트 (Title, Summary, Content, Tag 검색)	궁금한 키워드 직접 입력 (예: Topic Score, Fact Check)
Type (지식 유형)	MANUAL, POLICY, SOP, FAQ, SYSTEM_RULE, DEFINITION, GUIDE...	찾고자 하는 지식의 성격 지정 (예: SYSTEM_RULE)
Audience (접근 권한)	INTERNAL, ADMIN / MANAGEMENT, BRAND, RETAILER, PUBLIC	열람 대상 지정 (기본적으로 권한 엔진이 허용된 항목만 출력)
Module (연관 모듈)	INSIGHTS, OPERATIONS, ONBOARDING, RETAIL_NETWORK...	관련 업무 영역 필터링
Status (상태)	PUBLISHED, DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, SUPERSEDED, ARCHIVED	기본 검색 시 SUPERSEDED/ARCHIVED 자동 제외
Language (언어)	KO, EN, BOTH	국문/영문 작성 완결 여부 기준 검색

🔍 검색 예시 1: Topic Score

결과: INSIGHTS Daily Auto Insight 운영 기준 (SYSTEM_RULE)

내용: 매일 05:00 ET 실행, 최소 80점 통과 기준, Quota Max 3 확인

🔍 검색 예시 2: Fact Check

결과: INSIGHTS Fact Check & Risk Review 기준 (POLICY)

내용: HIGH/MEDIUM/LOW Risk 판정 기준 및 근거 확인 조치법

SECTION 06

Knowledge Type 가이드

지식을 새롭게 등록할 때 기술적 정의가 아닌 "어떤 경우 이 Type을 선택해야 하는가?"를 기준으로 정합니다.

Type	실무 정의 (Operational Definition)	선택 가이드 (When to Choose)
MANUAL	종합 운영 지침서 및 공식 매뉴얼	PDF 가이드북 파일과 함께 전체 시스템을 안내할 때
POLICY	회사의 공식 운영 원칙 및 규정/기준	실무자가 반드시 지켜야 하는 원칙이나 위험 관리 기준 지정 시
SOP	표준 운영 절차 (Standard Operating Procedure)	업무를 순서대로 진행해야 하는 단계별 프로세스 안내 시
SYSTEM_RULE	실제 시스템 설정(Setting)과 연동된 운영 기준	어드민 설정값(점수, 시간, 수량 등)과 연동되어 관리가 필요할 때
DEFINITION	용어, 상태(Status), 필드 및 메트릭의 정합성 정의	상태 코드나 분류의 의미를 명확히 정의할 때
GUIDE	시스템 실행 결과 해석 및 장애 처리 안내 가이드	에러 코드 해석이나 특정 대시보드 상태를 안내할 때
FAQ	자주 묻는 질문과 답변 안내	브랜드사나 리테일러가 자주 묻는 질문을 정리할 때

💡 Type 선택 팁

시스템 설정(Setting) 변경에 따라 자동으로 영향을 받아야 한다면 **SYSTEM_RULE (Source Type: HYBRID)**을 선택하세요.

SECTION 07

새로운 Knowledge 등록 Workflow

상단 + Create Knowledge 버튼을 누르면 5단계 Guided Wizard를 통해 안전하게 등록할 수 있습니다.



SECTION 08

Audience & 보안 정책 (Deny-by-Default)

Knowledge Center는 데이터 리트리버(Retrieval) 레벨에서 무권한 열람을 차단하는 **Deny-by-Default** 보안 엔진을 사용합니다.

보안 절대 수칙

모든 신규 Knowledge의 기본값은 **INTERNAL ONLY**입니다.
외부 공개를 확신할 수 없으면 **INTERNAL** 상태를 유지하세요.

Audience 구분	열람 가능 대상 (Authorized Role)	보안 격리 상태
INTERNAL	K SELECT 내부 임직원 및 어드민 관리자 전용	외부 브랜드/리테일러 검색 0건 (원천 차단)
ADMIN / MANAGEMENT	Super Admin 및 경영진/승인권자 전용	내부 일반 편집자에게도 제한 가능
BRAND	입점 한국 브랜드사 파트너 (포털 로그인 계정)	외부 검토 승인 후 공개 가능
RETAILER	미국 오프라인 뷰티 수플라이 / 리테일 바이어	외부 검토 승인 후 공개 가능
PUBLIC	인증 없이 방문하는 모든 외부 이용자	최고 단계 승인 후 공개 가능

Retrieval Level Security 조치

화면 UI에서 숨기는 방식이 아닙니다. 서버 데이터베이스 조회 시 권한이 없는 계정(Brand/Retailer)으로 요청되면 API 결과 배열 자체가 0건으로 반환됩니다.

SECTION 09 & 10

External Publication & Sensitive Internal

외부 Audience(BRAND, RETAILER, PUBLIC)를 지정할 때는 엄격한 승인 워크플로우와 민감 정보 차단 절차를 거칩니다.

1 External Review Request

외부 공개 지정 시 즉시 IN_REVIEW로 전환되며 관리자에게 승인 요청이 전달됩니다.

2 Preview As 시뮬레이션

승인 전 Preview As Brand 또는 Preview As Retailer로 실제 외부 화면을 미리 검증합니다.

⊖ 외부 공개 자료 절대 포함 금지 항목 (Prohibited Items)

Brand 또는 Retailer 공개 자료에는 다음 영업 비밀 및 영업 기밀 정보가 절대로 포함되어서는 안 됩니다:

- 내부 마진을 계산 로직 (Margin Logic & FOB Margin Weight)
- 공급가 원가 (Supplier Cost & Sourcing Cost)
- 내부 브랜드/제조사 심사 가중치 점수표
- 미국 리테일러 바이어 협상 가이드라인 (Negotiation Rules)
- 자사 고유 알고리즘 (Proprietary Score Logic)

SECTION 10 — SENSITIVE INTERNAL

지식 등록 시 Is Sensitive Internal 스위치를 활성화하면 내부 직원 중에서도 높은 보안 등급으로 지정되며 외부 공개 전환이 철저히 차단됩니다.

⚠ Sensitive Internal 조치 수칙

`Sensitive Internal`로 지정된 지식 항목을 훗날 외부 공개(BRAND/RETAILER)로 변경하려면, 비공개 마진/원가/알고리즘 문구가 완전히 삭제되었는지 2인 이상의 승인권자 재검토가 필요합니다.

SECTION 11

Knowledge 수정과 Version 관리

운영 정책이나 시스템 룰이 개정되었을 때 기존 PUBLISHED 문서를 직접 수정하거나 덮어쓰는 행위는 이력 관리상 **엄격히 금지**됩니다.



수정 유형	올바른 조치 방법	주의사항
단순 오타 / 띄어쓰기 수정	DRAFT 상태 문서인 경우 직접 수정 가능	이미 PUBLISHED된 정책은 오타라 해도 Version 생성 권장
운영 기준 / 숫자 / 정책 개정	Detail → VERSIONS → Create New Version 실행	무엇이 바뀌었는지(What), 왜 바뀌었는지(Why) 필수 입력

⚠️ Auto-Superseding 메커니즘

새로운 버전(v1.1)이 PUBLISHED 상태가 되는 순간, 이전 버전(v1.0)은 자동으로 SUPERSEDED(구 버전 승계 처리)로 전환되며 변경 이력 탭에서 언제든지 과거 버전을 비교(Compare) 및 복원할 수 있습니다.

SECTION 12 & 13

Manual Asset 연결 및 Relations 활용법

PDF 매뉴얼 파일 연결 시 삼위일체 원칙을 준수하며, 지식 간 관계(Relations)를 통해 연동성을 확보합니다.

삼위일체 (TRINITY) 원칙

PDF 파일명 (v1.0) = PDF 표지 버전 (1.0) = Knowledge Record Version (v1.0)
세 가지 버전을 반드시 동일하게 유지하세요.

SECTION 13 — RELATIONS (관계 연동)

Knowledge Detail의 RELATIONS 탭에서는 해당 정책이나 가이드가 실제 어드민의 어느 메뉴 및 시스템 설정과 연관되어 있는지 매핑합니다.

Related Menu / Route

어드민 실무 메뉴(예: Review Queue, Editorial Rules)와 실제 라우트(/admin/insights/queue)를 연결하여 해당 화면에서 지식을 바로 조회하게 합니다.

Related System Setting

시스템 설정 Key(예: insights_daily_auto_rule)를 연결하여 시스템 설정 변경 시 자동 재검토 알림이 발생하도록 만듭니다.

Related Manual 연결

세부 규칙(SYSTEM_RULE, POLICY, SOP)은 상위 **K SELECT INSIGHTS 실무자 운영 매뉴얼 v1.0**과 Related Manual 관계를 형성하여 지식이 계층 구조를 갖도록 설정합니다.

SECTION 14 & 15

Review & Updates 대시보드 및 System Impact

Review & Updates 화면은 지식 센터가 항상 최신성을 유지하도록 3가지 검토 영역을 제공합니다.

1. Awaiting Approval

외부 공개(Brand/Retailer) 승인이 필요한 지식 목록

2. Needs Review

작성 중이거나 수정 요청된 초안 목록

3. System Impact


시스템 설정 변경으로 검토가 필요한 항목

SECTION 15 — SYSTEM CHANGE IMPACT (POTENTIALLY_OUTDATED)

⚠️ POTENTIALLY_OUTDATED의 정확한 의미

지식을 삭제해야 한다는 뜻이 아닙니다! 어드민 시스템 설정(예: Daily Run Time, Minimum Topic Score)이 변경되어 본 지식에 기록된 내용이 여전히 유효한지 **사람이 재검토해야 함**을 의미합니다.

System Impact Resolution Flow 시스템 변경에 따른 지식 재검토 및 조치 절차



실무자는 재검토 후 두 가지 조치 중 하나를 선택합니다:

- Create Updated Version:** 시스템 변경 내용에 맞추어 새로운 Draft 버전을 생성하여 개정 배포.
- No Update Required:** 본문의 내용이 여전히 유효함을 확인하고 이유(Reason) 기록 후 NORMAL 상태로 복구.

SECTION 16 & 17

Archive 관리 및 상황별 대응 가이드

지식의 삭제 및 보관 정책과 업무 중 발생하는 문제 상황에 대한 대응 지침입니다.

 물리적 삭제(Physical Delete) 금지

한 번이라도 배포(PUBLISHED)되었던 지식 기록은 감사 (Audit) 및 이력 관리를 위해 물리적으로 DB에서 삭제되지 않습니다.

 Archive (보관 처리)

더 이상 사용하지 않는 오래된 지식은 `ARCHIVED` 상태로 변경하여 기본 검색 결과에서 숨기고 이력을 보존합니다.

SECTION 17 — TROUBLESHOOTING GUIDE

문제 상황 (Problem)	해결 방법 (Solution)
"특정 기능의 최신 정책인지 확인할 수 없습니다."	지식 상세 화면의 Status가 PUBLISHED이고 Effective Date 및 Current Version을 확인하세요.
"검색 결과가 너무 많이 나옵니다."	Type 필터를 SYSTEM_RULE 또는 POLICY로 한정하고 Module을 지정하세요.
"지식 항목에 Outdated 경고가 떠 있습니다."	Review & Updates 탭에서 어느 시스템 설정이 변경되었는지 사유를 확인하고 재검토 조치를 수행하세요.
"Brand 파트너에게 이 지식을 전달해도 될지 모르겠습니다."	Detail → ACCESS 탭에서 Preview As Brand 버튼을 눌러 비공개 마진/원가/알고리즘이 가려지는지 먼저 시뮬레이션하세요.

SECTION 18

실무자를 위한 DO & DON'T

Knowledge Center를 운영할 때 실무자가 반드시 준수해야 할 6대 권장사항(DO)과 6대 절대 금지사항(DON'T)입니다.

✓ DO (권장 수칙)

- **DO 1:** 신규 등록 시 최우선적으로 INTERNAL ONLY를 적용하세요.
- **DO 2:** 정책 변경 시 Create New Version으로 개정 이력을 보존하세요.
- **DO 3:** 외부 공개 전 Preview As로 시뮬레이션 검증을 수행하세요.
- **DO 4:** 시스템 변경 알림(Outdated) 발생 시 사유를 확인하고 조치하세요.
- **DO 5:** PDF 파일명, 표지 버전, Knowledge Record 버전을 일치시키세요.
- **DO 6:** 세부 지식에 연관 모듈, 라우트, 상위 매뉴얼 관계를 연결하세요.

✗ DON'T (절대 금지 수칙)

- **DON'T 1:** 이미 PUBLISHED된 지식을 몰래 직접 덮어쓰지 마세요.
- **DON'T 2:** 마진, 원가, 내부 심사점수를 외부 공개 지식에 포함하지 마세요.
- **DON'T 3:** PDF 파일만 슬그머니 교체하고 버전을 유지하지 마세요.
- **DON'T 4:** 테스트 목적으로 실제 어드민 System Rule을 임의 변경하지 마세요.
- **DON'T 5:** 오래된 SUPERSEDED 지식을 검증 없이 최신 정책으로 인용하지 마세요.
- **DON'T 6:** 외부 공개 승인 요청 절차 없이 외부 파트너에 지식을 전달하지 마세요.

SECTION 19

5분 Quick Start Guide & 최종 운영 원칙

처음 사용하는 직원이 업무 현장에서 빠르게 참조할 수 있는 5분 요약 가이드입니다.

5분 업무 가이드 Task-Oriented Quick Reference

K SELECT KNOWLEDGE CENTER 최종 운영 원칙

"출처는 단 하나로, 보안은 철저하게, 이력은 투명하게."
이것이 K SELECT Knowledge Center 운영의 기본 원칙입니다.