

모두를 위한 딥러닝 (이미지처리편)


경북대학교 IT교육센터

허 찬

차시(모듈)	차시별 주제	학습내용
1	딥러닝을 이용한 이미지 처리	이미지 처리의 이해 다양한 이미지처리의 응용 분야에 대한 이해
2	특징 추출의 이해	이미지 데이터 전처리 기법의 이해 이미지 특징 추출의 이해 및 실습 딥러닝을 이용한 학습 및 추론 과정의 이해
3	Convolution Neural Network	합성곱 신경망의 이해
4	CNN 모델의 이해	다양한 CNN 모델의 이해 딥러닝의 여러가지 요소 이해
5	CNN을 이용한 분류 모델 실습	CNN을 이용한 이미지 분류 모델 실습
6	전이 학습 모델의 이해	전이 학습의 이해 전이학습을 이용한 이미지 처리 모델 실습
7	객체 인식 모델의 이해	다양한 객체 인식 모델의 이해 Semantic segmentation (U-Net)의 이해
8	Transformer 기반 이미지 처리 모델 1	Attention과 Transformer의 이해
9	Transformer 기반 이미지 처리 모델 2	Transformer 기반 이미지 처리 모델 (ViT)의 이해
10	이미지 생성 모델의 이해	최신 이미지 생성 모델의 이해 오토인코더의 이해 및 실습
11	최신 이미지 처리 기술의 이해	최신 컴퓨터비전 모델의 이해 비디오 처리의 이해

최신 이미지 생성 딥러닝 모델

- ‘스페이스 오페라’ 작품 유명, 현재 유료화



최신 컴퓨터 비전 관련 딥러닝 모델

베르세르크 그림체로 건담, 손에는 칼을 들고 있음. 흑백그림.

타투, 피카츄, 번개 치는



회색고양이, 하얀 앞발, 소파에 누운

아이유, 노래하는, 빨간 드레스

Designing shoes for international travel. Slippers. Modular. Attach and detach various accessories. 2D sketch

Factory safety boots are cool.

프롬프트



생성 이미지

최신 컴퓨터 비전 관련 딥러닝 모델



Prompt:

Glimpses of a herd of wild elephants crossing a savanna




Prompt:

Vintage hot rod with custom flame paint job



Prompt:

Ancient, mysterious temple in a mountain range, surrounded by misty clouds and tall peaks



Prompt:

Beautiful waterfall in a lush jungle, with sunlight shining through the trees

최신 컴퓨터 비전 관련 딥러닝 모델

Sora — OpenAI's text-to-video model




https://www.youtube.com/watch?v=HK6y8DAPN_0&t=1s

강사소개

- 이름 : 허 찬
- 학력 : 경북대학교 기계공학 학사, 컴퓨터공학 석사, 박사 수료
- 인공지능 강의 :
 - 경북대학교 IT 교육센터 (딥러닝, 머신러닝, 생성형 AI)
 - 한국 방송통신대학교 컴퓨터과학과 (머신러닝)
- 인공지능 연구 및 개발 :
 - 연구 : 국제학술대회, 국내학술대회, KCI, SCI/E journal 등 다수 / 국제학술대회(ICMR) 위원.
 - 개발 : 특허 및 SW 등록 다수, 딥러닝 모듈을 이용한 영상 추천 시스템 개발 등.
- Linkedin : <https://www.linkedin.com/in/chan-hur-964070108/>

이미지 처리란?



이미지처리?



전통적인 영상 처리

이미지 처리란?


이미지처리?



전통적인 이미지 처리

이미지 처리란?

이미지처리?




이미지 처리와 딥러닝의 만남 (2012~)

1.1 인공지능? 머신러닝? 딥러닝?

머신러닝/딥러닝의 개념


딥러닝 vs. 기계 학습 vs. 인공지능



1.1 인공지능? 머신러닝? 딥러닝?

이미지처리?


Deep Learning vs. Computer Vision





학습 목표!

1.1 머신러닝/딥러닝의 개념

Machine Learning vs. Traditional Computer Science



- 전통적인 컴퓨터 과학의 프로그램



1.1 머신러닝/딥러닝의 개념

Finding a function (or system) using data (or experience)



머신러닝이란...

데이터를 기반으로 **모델**이 학습을 통해 어떠한 의사 결정을 내는 기술(알고리즘)


1.1 머신러닝/딥러닝의 개념

다양한 머신러닝 알고리즘

알고리즘	장점	단점
k-최근접 이웃 (K-Nearest Neighbor, K-NN)	- 구현이 쉽다 - 알고리즘을 이해하기 쉽다 - 하이퍼파라미터가 적다	- 예측 속도가 느리다 - 메모리를 많이 쓴다 - 노이즈 데이터에 예민하다
서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine, SVM)	- 상대적으로 적은 데이터로도 높은 정확도를 낸다 - 예측 속도가 빠르다 - 고차원 데이터를 처리하기가 쉽다	- 결정경계선이 많이 겹칠 때 정확도가 낮아진다 - 수학적 이해 없이는 모델의 분류 결과를 이해하기 어렵다 - 커널 트릭 오사용 시 과대적합되기 쉽다
의사결정트리 (Decision Tree)	- 모델의 추론 과정을 시각화하기 쉽다 - 데이터에서 중요한 특성이 무엇인지 쉽게 알아낼 수 있다 - 학습 및 예측 속도가 빠르다	- 과대적합되기 쉽다 - 조정해야 할 하이퍼파라미터가 많다
랜덤포레스트 (Random Forest)	- 앙상블 효과로 의사결정트리의 과대적합 단점을 보완한다	- 조정해야 할 하이퍼파라미터가 많다
나이브베이즈 (Naïve Bayes)	- 고차원 데이터를 처리하기가 쉽다 - 구현하기 쉽다 - 학습 및 추론 시간이 빠르다	- 모든 변수가 독립변수라는 가설하에 작동함으로써 데이터가 가설과 다를 경우 정확도가 낮아진다
선형회귀 (Linear Regression)	- 수집된 데이터를 통해 새롭게 관측된 데이터의 예측값(수치값)을 구할 수 있다	- 데이터 특징들이 선형 관계에 있다는 가설 하에 작동함으로써 데이터 특징이 가설과 다를 경우 정확도가 낮아진다
로지스틱회귀 (Logistic Regression)	- 데이터를 분류할 때 확률을 제공한다	- 데이터 특징이 많을 경우 학습이 어려워 과소적합되기 쉽다
k-평균 (K-Means)	- 데이터 크기에 상관 없이 군집화에 사용할 수 있다 - 구현하기 쉽다	- 군집화 결과에 대한 확률을 제공하지 않는다 - 데이터의 분포가 균일하지 않을 경우 정확도가 떨어진다
주성분 분석 (Principal Component Analysis, PCA)	- 고차원 데이터를 저차원 데이터로 축소할 때 사용된다 - 구현이 쉽다	- 차원 축소 시 정보의 손실이 있다

1.1 머신러닝/딥러닝의 개념


- 선형 회귀분석(Linear Regression)
 - 독립변수와 종속변수가 선형적인 관계가 있다는 가정하에 분석
 - 직선을 통해 종속변수를 예측하기 때문에 독립변수의 중요도와 영향력을 파악하기 쉬움



1.1 머신러닝/딥러닝의 개념

■ 의사결정나무(Decision Tree)


- 독립 변수의 조건에 따라 종속변수를 분리 (비가 내린다 -> 축구를 하지 않는다)
- 이해하기 쉬우나 overfitting이 잘 일어남



1.1 머신러닝/딥러닝의 개념



■ Neural Network

- 입력, 은닉, 출력층으로 구성된 모형으로서 각 층을 연결하는 노드의 가중치를 업데이트하면서 학습



1.1 머신러닝/딥러닝의 개념


– A single neuron



- 단일 신경 뉴런을 수학적으로 묘사한 구조

1.1 머신러닝/딥러닝의 개념

– Single neuron x N -> Deep Neural Network



• 다중 신경망 구조

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

<머신러닝/딥러닝의 3가지 유형>

지도 학습 (Supervised learning):

- 레이블이 주어진 훈련 데이터를 사용하여 입력 변수를 목표 변수로 변환하는 규칙을 학습하는 알고리즘.

비지도 학습 (Unsupervised learning):

- 레이블이 없는 훈련 데이터를 사용하여 데이터 간 규칙을 학습하는 알고리즘.

강화 학습 (Reinforcement learning):


- 실수와 보상을 통해 학습을 하여 목표를 찾아가는 알고리즘. 최적의 행동 양식을 찾는 알고리즘.

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

적용 예시

1. 지도 학습 (Supervised learning):

- 레이블이 주어진 훈련 데이터를 사용하여 입력 변수를 목표 변수로 변환하는 규칙을 학습하는 알고리즘.




1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning


Regression

- Output takes continuous values
- Predicting or estimating output values





Classification

- Output takes discrete values or classes
- Classifying which inputs into which classes




1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야


- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ **Regression**
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



Regression

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ **Object detection**
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ Image captioning



DOG, DOG, CAT

Object Detection

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ **Semantic segmentation**
 - ▣ Image captioning



GRASS, CAT,
TREE, SKY

Semantic Segmentation

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** (x, y)
 x is data, y is label
- **Goal:** Learn a *function* that maps $f : x \mapsto y$
- **Examples:**
 - ▣ Classification
 - ▣ Regression
 - ▣ Object detection
 - ▣ Semantic segmentation
 - ▣ **Image captioning**



A cat sitting on a suitcase on the floor


Image captioning

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

적용 예시


2. 비지도 학습 (Unsupervised learning):

- 레이블이 없는 훈련 데이터를 사용하여 데이터 간 규칙을 학습하는 알고리즘.



1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야

- **Data:** x
just data, no labels!
- **Goal:** Learn some underlying hidden *structure* of the data
- **Examples:**
 - ▣ Clustering
 - ▣ Dimensionality reduction
 - ▣ Feature learning
 - ▣ Density estimation
 - ▣ Generative model
 - ▣ Style transfer




K-means clustering

1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야



적용 예시

3. 강화 학습 (Reinforcement learning):

- 실수와 보상을 통해 학습을 하여 목표를 찾아가는 알고리즘. 최적의 행동 양식을 찾는 알고리즘.




1.2 딥러닝의 분류 및 응용 분야



1.3 딥러닝의 장/단점

딥러닝의 장점



장점

- 비정형 데이터(사진,비디오,오디오...)에 대해 예측 성능이 좋음
- 목적에 맞는 다양한 목적함수 설정이 쉬움
- 생성모델, 분류모델, 회귀모델 등 다양한 문제에 적용가능
- 신경망의 아키텍처가 매우 확장성이 높고 유연

1.3 딥러닝의 장/단점

딥러닝의 단점



한국의 동화 '콩쥐 팥쥐' 전에 대해서 알려주세요



'콩쥐 팥쥐'는 한국의 전래동화 중 하나로, 두 마리의 쥐가 서로 협력하여 어려움을 극복하는 이야기입니다.

이 이야기는 매우 가난한 삶을 살던 콩쥐와 팥쥐가 각각 콩과 팥을 모아 아껴서 겨울을 버티며 살아가던 중, 갑자기 온갖 재난이 찾아오면서 그들의 고통이 시작됩니다. 그러나 콩쥐와 팥쥐는 서로 협력하여 어려움을 극복하고, 결국 이웃들과 함께 풍성한 생활을 할 수 있게 됩니다.

이 이야기는 작은 것이라도 노력과 협력을 통해 큰 것을 이룰 수 있다는 가치를 강조하며, 서로의 도움을 받아 어려움을 극복하는 중요성을 보여줍니다. 또한, 이 이야기는 한국의 전통 문화와 가치관을 담고 있어, 한국어 교육과 한국 문화 이해에 중요한 역할을 하고 있습니다.

단점

- 결과를 해석하기 어려움
- 학습 과정에서 이상적인 정답을 찾는 과정이 확률적임 (완벽한 모델은 누구도 모른다)
- 계산 과정에서 연산량, 시간이 많이 소모
- GPU에 학습 과정이 크게 의존

1.3 딥러닝의 장/단점

딥러닝의 단점

“챗GPT 열풍, GPU 6개월 이상 기다려야”...삼성·SK 반도체 실적개선 늦춰지나

오창영기자 입력 2023.05.30 17:52:20

WSJ “챗GPT가 불붙인 AI 열풍에 GPU 확보 경쟁 치열”
GPU 수요 폭발, 공급난 심화...최신 챗GPT에 3만~5만개 필요
일론 머스크 “GPU, 마약보다 구하기 어려워”
“AI용 반도체 부족 사태, 내년까지 이어져” 암울한 전망
‘반도체 한파’ 속 삼성·SK, 실적 반등 지연 우려



AI타임스

AI 모델 개발을 위한 One-Stop 솔루션
AI 통합지원서비스 플랫폼 "aTOP"

2024년 07월 17일 (수)

전체기사

뉴스 브리핑

Feature

인터뷰

Future Energy

Art & Living

Global

산업 > 산업일반

가 가

람다, 'H100' GPU 담보로 6500억 대출 받아

박천 기자 입력 2024.04.05 18:00 수정 2024.04.06 20:24 댓글 0 좋아요 0


f

x

o

o

y



(사진=엔비디아)

단점

- 결과를 해석하기 어려움
- 학습 과정에서 global minima 를 찾는 과정이 stochastic함 (완벽한 모델은 누구도 모른다)
- 계산 과정에서 연산량, 시간이 많이 소모
- GPU에 학습 과정이 크게 의존

1.4 딥러닝 기술발전의 명/암

딥러닝 기술발전의 명암

깃허브, 코딩 관련 저작권 첫 소송서 승리..."원고는 피해 내용 구체적으로 입증해야"

✎ 박찬 기자 · 2024.07.08 18:00 · 댓글 0 · 좋아요 0



코파일럿 홈페이지(사진=깃허브)

오픈AI와 마이크로소프트(MS) 소유의 깃허브가 코딩 관련 사상 첫 저작권 소송에서 승리했다. 깃허브의 인공지능(AI) 코딩 툴 '코파일럿(Copilot)'이 자신들의 코드를 복제했다는 오픈 소스 소프트웨어 프로그램러들의 법적 소송을 일단 피하게 됐다.

챗GPT 등 생성형 AI가 일으킬 수 있는 문제·논란

과제·시험 등 부정행위

- 서울대 재학생, 계절학기 과제 챗GPT로 제출 후 A+ 성적
- 미국 및 국내 일부 학교에서 사용 금지 방침
- 펜실베이니아대 와튼스쿨의 한 교수, 챗GPT 사용 허용

혐오 발언, 성적·인종적 편견 확산

2020년 12월 출시된 챗봇 '이루다'의 혐오·차별 발언

각종 저작물 등 정보 무단 도용

생성형 AI는 기존 콘텐츠를 대량으로 학습해야 작동할 수 있어 관련 저작권 소송 잇따라

가짜 뉴스 및 정보 생성

잘못된 의학적 진단을 내리며 가짜 논문을 근거로 제시

AI가 만든 작품 저작권 문제

미국의 한 아티스트, 자신에게 저작권을 부여해달라고 요청했으나 인간의 저작물 기여가 부족하다며 기각

1.4 딥러닝 기술발전의 명/암

딥러닝 기술발전의 명암

스칼렛 요한슨 "오픈AI, GPT-4o 출연 거절하자 목소리
베껴"

✎ 박찬 기자 ⌚ 입력 2024.05.21 18:05 ⌚ 수정 2024.05.21 20:19 💬 댓글 0 ❤️ 좋아요 0



마블, '시크릿 인베이션' 인트로 영상 AI로 생성...아티
스트들은 불만

✎ 강두원 기자 ⌚ 입력 2023.06.22 18:29 ⌚ 수정 2023.06.23 04:43 💬 댓글 0 ❤️ 좋아요 0




생성 AI로 제작한 '시크릿 인베이션' 오프닝 (사진=마블, 디즈니플러스)

1.4 딥러닝 기술발전의 명/암

구글, '챗GPT'에서 개인 정보 추출 성공..."LLM 훈련 데 이터 파악 가능"

박찬 기자 2023.12.01 18:19 댓글 1 좋아요 6



- 개인정보 유출, 딥페이크 등의 문제

Hi there,

We successfully processed your request to not train on content provided to our consumer services. We will no longer use your content to train our models. As a reminder, this request is forward looking and does not apply to content that had previously been disassociated from your account.


Kind regards,

What if I want to keep my history on but disable model training?

Updated over a week ago

We don't use content from our business offerings such as ChatGPT Team, ChatGPT Enterprise, and our API Platform to train our models. Please see our [Enterprise Privacy page](#) for information on how we handle business data.

If you are on a ChatGPT Plus or ChatGPT Free plan on a personal workspace, you can opt out of training through our [privacy portal](#) by clicking on "do not train on my content." You can also turn off training for your ChatGPT conversations by switching *Chat history & training* off in Settings. Once you opt out, new conversations will not be used to train our models.



- Chatgpt에서 내 데이터로 학습하기 기능 off

1.5 머신 러닝/딥러닝 workflow

데이터 -> 데이터 전처리 -> EDA (데이터 탐색) -> 모델 구축 -> 하이퍼파라미터 튜닝

1. 데이터 : 스프레드시트, 이미지, 텍스트, 비디오, 오디오...
2. 데이터 전처리 : 데이터 결측치 해결, normalization, 데이터 증강, train/test split
3. EDA : 데이터 탐색 (시각화, 분석)
4. 모델 구축 : Decision tree, KNN, Logistic regression, Neural network...
5. 하이퍼파라미터 튜닝 : 성능 향상을 위한 파라미터 조절

이런 작업을 시작하기 위해서...

1.6 Coding for Deep learning




- 파이썬과 딥러닝 프레임워크로 시작된 AI의 발전

1.7 딥러닝 환경 셋업

Colab 설명

<https://colab.research.google.com/?hl=ko>



장점 : Gpu 사용 가능, 다양한 패키지 설치가 되어있음


단점 : 통신 과정의 delay가 발생, 작동하지 않고 시간 지나면 다시 코드 리셋필요

1.7 딥러닝 환경 셋업


Local 개발환경 추천

추천 IDE (통합개발환경)

- VSCODE



- Anaconda + Jupyter notebook



1.8 인공지능을 위한 기초 수학

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -10 \\ 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_3 - 3x_4 = 13 \end{cases}$$

기초 수학? 데이터 표현!

1.8 인공지능을 위한 기초 수학

Matrix-Vector multiplication

$$\text{ROW 1} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Calculate y_1 :

$$\begin{array}{l} 1 \times 3 \\ -1 \times -1 \\ 5 \times 2 \end{array} \quad y_1 = 3 + 1 + 10 = 14$$

1.8 인공지능을 위한 기초 수학

$$\begin{array}{ccc} \text{matrix} & \text{vector} & \text{vector} \\ \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \dots \text{ (반복)} \\ \mathbf{A} & \mathbf{x} & = \mathbf{b} \end{array}$$

- 가중치 Matrix (**W**eight) 와 input vector(**X**)의 곱 연산을 통해 딥러닝 모델의 출력값 산출

1.8 인공지능을 위한 기초 수학

7	2	8	8	4
3	6	6	6	2
1	6	3	0	5
0	3	8	5	2
3	9	4	3	6

이미지

3x3

5	9	1
3	8	3
3	4	6

커널

*

=

181		

결과

$$7 \times 5 + 2 \times 9 + 8 \times 1 + 3 \times 3 + 6 \times 8 + 6 \times 3 + 1 \times 3 + 6 \times 4 + 3 \times 6 = 181$$


<Convolution 연산>

- Matrix의 요소별 곱
- Matrix X Matrix = Matrix ... 쉽죠?


컴퓨터 비전이란?

- 이미지에서 의미를 추출하는 프로그램을 연구하는 공학 분야.
- 사물 인식, 화질 개선 등의 실생활에 여러 분야에 응용.
- CNN을 이용한 사물 인식 성능 향상으로 찾아온 딥러닝의 전성기

1.9 컴퓨터 비전과 사물 인식





1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



의료 영상에서의 딥러닝 사용
(Image classification&semantic segmentation)

의료 영상 진단: MRI, CT, X-ray 등의 의료 영상에서 이상 징후나 병변을 탐지하는데 비전 인식 기술이 사용

1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



자율주행 소프트웨어
(Object detection & semantic segmentation)

자율 주행 자동차:

- 카메라와 센서를 통해 주변 환경을 인식하고, 장애물, 다른 차량, 보행자를 탐지하여 안전한 주행 경로를 계획


1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



얼굴인식
(Image classification)

얼굴 인식 시스템: 스마트폰 잠금 해제, 공항 보안 검색, 은행 인증 등에서 얼굴 인식 기술이 활용.

1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



제품인식
(Image classification)

품질 관리: 제조 공정에서 생산된 제품의 결함을 자동으로 탐지하여 품질 관리에 도움.

1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



재난인식
(Image classification)

재난 상황 판별: 위성이나 드론 영상을 통해 홍수, 산불, 지진 후 피해 상황 등을 신속하게 평가


1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



상품인식
(Image classification)

자동 재고 관리: 카메라를 사용하여 매장 내의 상품 재고를 실시간으로 모니터링하고, 부족한 상품을 자동으로 주문

1.10 다양한 이미지 처리 응용 분야



음식인식
(Image classification & Object detection)

식사 사진을 통한 영양소 및 칼로리 추정: 사용자가 촬영한 식사 사진을 분석하여 음식의 종류와 칼로리를 추정

감사합니다