# 31장 도서 쇼핑몰 만들기

- 31.1 쇼핑몰 애플리케이션 설치하기 31.2 도서 쇼핑몰 기능 알아보기
- 31.3 메인 페이지 구현하기
- 31.4 상품 상세 구현하기
- 31.6 로그인과 회원 가입하기
- 31.7 장바구니 기능 구현하기
- 31.8 주문 기능 구현하기

- 31.9 마이페이지 기능 구현하기
- 31.10 상품 관리 기능 구현하기
  - 31.11 주문 관리 기능 구현하기

# 31.2 도서 쇼핑몰 기능 알아보기

#### 쇼핑몰에 구현된 기능


기능	세부기능
메인페이지	메인 페이지
	빠른 메뉴
회원 기능	로그인
	회원 가입
상품 기능	상품 검색
장바구니 기능	장바구니 상품 조회
	장바구니 상품 추가
	장바구니 상품 수정
	장바구니 상품 삭제
주문 기능	상품 주문
	주문 상품 조회
	주문 상품 취소
마이페이지 기능	주문 내역 조회
	회원 정보 수정
	회원 탈퇴

#### 제공된 상품 이미지 C 드라이브에 복사

🔲 바탕 좌면



9. 이클립스 상단 메뉴에서 File > Import...를 선택합니다.




10. General 항목의 Existing Projects into Workspace를 선택하고 Next를 클릭합니다.



#### 11. Imort Projects 창에서 Browse... 를 클릭합니다.

Select root directory:	∨ Browse,
Select archive file:	V Browse
rojects:	
	Select All
	Deselect All
	Refresh
Search for nested projects  Copy projects into workspace  Close newly imported projects upon completion  Hide projects that already exist in the workspace  Working sets	
Add project to working sets	New
Working sets	∨ Select.
100000013555	3,000


12. bookshop01 프로젝트의 루트 디렉터리로 경로를 이동한 후 폴더 선택을 클릭합니다.



#### 13. 다시 한번 경로를 확인하고 Finish를 클릭합니다.


Import Projects Select a directory to search for existing Eclipse projects.	
Select root directory   C:\(\pi\my\)\(SP\(\pi\)\(book\)\(Shop\)\(01)	Browse
○ Select archive file:	Browse
Projects:	
☑ bookShop01 (C:\my/SP\bookShop01)	Select All
	Deselect All
	Refresh
Options    Sealant for metals projects     Coopy projects miles workspace     Closer arealy imported projects upon campletion     Helde projects that already exist in the workspace     Workford sets	
Add project to working sets	New
Working sets:	Select
	Cancel

14. 프로젝트 탐색기에 bookshop01 프로젝트가 만들어진 것을 확인합니다.



#### 31.2 도서 쇼핑몰 기능 알아보기

#### 쇼핑몰 데이터베이스 구조




### 31.3 메인 페이지 구현하기

#### 상품 관련 테이블의 논리적 구조



### 31.3 메인 페이지 구현하기

#### 상품관련 테이블의 물리적 구조



### 31.3 메인 페이지 구현하기



```
₩ Deployment Descriptor bookShop01
> Deployment Descriptor: bookShop01
                                               > P Spring Elements
> Spring Elements
                                               > A JAX-WS Web Services
JAX-WS Web Services

✓ ॐ Java Resources

→ PR Java Resources

y (■ src/main/lava)

   > # src/main/java
                                                   ## com bookshop01
                                                     > ## admin

→ CB src/main/resources

                                                     > III cart
     > # mybatis
                                                     > # common
     v ∰ tiles

→ I goods

           x tiles_admin_goods.xml
                                                        ∨ ∰ controller
           x tiles_admin_member.xml
                                                          > IP GoodsController.lava
                                                          > III GoodsControllerImpl.iava
           x tiles admin order xml
           x tiles cart.xml
                                                           GoodsDAO.java
           x tiles goods.xml
                                                          S GoodsDAD(mpl.java
           x tiles main xml

✓ ## service

           x tiles_member.xml
                                                          > Iff GoodsService.lava
           x tiles mypage.xml
                                                          GoodsService(mol.lava
                                                        v 油 vo
           x tiles order.xml
                                                          > II) GoodsVO.java
        x log4i.xml
                                                          ) ImageFileVO.iava
   # src/test/resources
                                                     > ## main
                                                     > ∰ member
                                                     > # mypage
                                                     □ order
```

```
▼ 25 Java Resources
▼ 25 src/main/java
▼ 35 src/main/java
▼ 36 src/main/java
▼ 37 src/main/java
▼ 38 src/ma
```

### 31.3 메인 페이지 구현하기

• 신간, 베스트셀러, 스테디 셀러를 한 줄에 4권씩 표시함



### 31.3 메인 페이지 구현하기

14. 실행하면 화면 왼쪽에 일반 사용자를 위한 메뉴 항목이 표시됩니다.



#### 31.4 상품 상세창 구현하기



```
> 😂 admin
> 2 cart
v 🌦 common
    footer.isp
    header.isp
    layout.jsp
    quickMenu.jsp
    side.jsp
v > goods
    goodsDetail.jsp
    searchGoods.jsp
> 📂 main
> > member
> > mypage
> 🕾 order
x web.xml
```

#### 31.4 상품 상세창 구현하기

8. 실행 결과를 볼까요? 상품 상세를 요청하면 다음과 같이 페이지 오른쪽에 있는 빠른 메뉴에 최근 본 상품("초보자를 위한 Java Programming")이 추가됩니다.



# 31.4 상품 상세창 구현하기

9. 빠른 메뉴에서 다음을 클릭하면 두 번째 상품 이미지가 표시됩니다.



#### 회원 정보 테이블의 논리적 및 물리적 구조

회원정보		t_shopping_memb	er
· 회원아이디	varchar2(20)	- member_id	varchar2(20)
○ 비밀변호	varchar2(20)	member_pw	varchar2(20)
◎ 회원이름	varchar2(50)	<ul><li>member_name</li></ul>	varchar2(50)
○ 성별	varchar2(10)	member_gender	varchar2(10)
◎ 유선전화변호1	varchar2(20)	o tell	varchar2(20)
◎ 유선전화변호2	varchar2(20)	⊚ tel2	varchar2(20)
◎ 유선전화변호3	varchar2(20)	o tel3	varchar2(20)
◎ 휴대폰변호1	varchar2(20)	⊕ hp1	varchar2(20)
◎ 휴대폰변호2	varchar2(20)	e hp2	varchar2(20)
◎ 휴대폰번호3	varchar2(20)	⊕ hp3	varchar2(20)
<ul><li>SMS메시지수신여부</li></ul>	varchar2(20)	e smssts_yn	varchar2(20)
◎ 이메일주소1	varchar2(20)	email1	varchar2(20)
이메일주소2	varchar2(20)	e email2	varchar2(20)
<ul><li>이메일수신며부</li></ul>	varchar2(20)	e emaists_yn	varchar2(20)
<ul><li>우편변호</li></ul>	varchar2(20)	o zipcode	varchar2(20)
<ul><li>도로명주소</li></ul>	varchar2(500)	o roadAddress	varchar2(500)
⊚ 지변주소	varchar2(500)	<ul> <li>jibunAddress</li> </ul>	varchar2(500)
◎ 나머지주소	varchar2(500)	<ul> <li>namujiAddress</li> </ul>	varchar2(500)
◎ 생년월일년	varchar2(20)	e member_birth_y	varchar2(20)
◎ 생년월일월	varchar2(20)	member_birth_m	varchar2(20)
○ 생년월일일	varchar2(20)	<ul> <li>member_birth_d</li> </ul>	varchar2(20)
<ul> <li>생년철일 양음력대부</li> </ul>	varchar2(20)	e member_birth_gr	varchar2(20)
◎ 회원가입일자	date	<ul> <li>joinDate</li> </ul>	date
<ul><li>회원탈퇴유무</li></ul>	varchar2(20)	del_yn	varchar2(20)



 다음은 실행 결과입니다. 상단 메뉴의 로그인을 클릭하고 로그인창에서 ID와 비밀번호를 입력한 후 하단에 있는 로그인을 클릭합니다

		로그인   회원가입   고객센터   관리자
		검색
회원 로그인 칭	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	hong	
아이디		

7. 로그인에 성공하면 상단 메뉴에 '로그아웃'과 '마이페이지' 항목이 표시됩니다

로그아웃	마이페이지	장바구니	주문배송	고객센터	관리자
					검색

8. 로그아웃을 클릭하면 다시 '로그인'이 표시됩니다.

로그아웃	마이페이지	장바구니	주문배송   고	객센터   관리지	
				검색	

4. 브라우저에서 회원 가입창을 요청한 후 ID를 입력하고 중복체크를 클릭하여 사용 가능한 ID인지 확인합니다.

바이디	lee	중복체크	
비밀번호			
이름	이병증		
성별	● 여성	<ul><li>남성</li></ul>	
법정생년월일	2000 * 년 5 ㆍ월 1	0 ▼일 ⊕양력	o음력
변화번호	02 • - 2222	- [3333	
	010 • - 5555	- 6666	
후대폰번호	☑ 쇼핑몰에서 발송하	는 SMS 소식을 수신합	UC.
비메일	lee	t.com 직접입력	•
(e-mail)	☑ 쇼핑몰에서 발송하	는 e-mail을 수신합니다	¥.
		번호검색	
	지번 주소: 지번 주소:	번호검색 -	
F소		변호검색	
P <u>*</u>	지번 주소:	<sup>번호검색</sup>	

#### 5. '한남동'처럼 검색할 동 이름을 입력하고 엔터키를 누릅니다.

© Daum 우편변호 서비스 - Chrome	-		×
① about:blank			6
한남동		×	Q
서울특별시 용산구 한남동			Κ
tip			
아래와 같은 조합으로 검색을 하시면 더욱 정확한 결과	가 검색	됩니다	
도로명 + 건물번호			
예) 판교역로 235, 제주 첨단로 242			
지역명(동/리) + 번지			
예) 삼평등 681, 제주 영평등 2181			
지역명(동/리) + 건물명(아파트명)			
예) 분당 주공, 연수등 주공3차			
사서함명 + 번호			
예) 분당우체국사서함 1~100			
Proxected by Point 유편변호 서비스 안내 javascript;			

6. 조회된 주소 목록에서 해당되는 주소를 선택합니다.



#### 7. 나머지 주소를 입력한 후 회원 가입을 클릭합니다.

아이디	lee	중목체크		
비밀번호				
이름	이병송			
성별	여성	●남성		
법정생년월일	2000 * 년 5 * 월 10	0 • 일 ●양력 ○음력		
전화번호	02 •   -  2222	= 3333		
	010 + - 5555	- 6666		
휴대폰변호	☑ 쇼핑몰에서 발송하	는 SMS 소식을 수신합니다.		
이메일	lee @ test	t.com 직접입력 ▼		
(e-mail)	🗷 쇼핑몰에서 발송하	는 e-mail을 수신합니다.		
	04417 우편반 지번 주소:	· 호검색		
	서인 구소· 서울 용산구 다산로 8-12 (한남동)			
주소	도로명 주소:			
주소	서울 용산구 한남동 726-180			
주소	서울 용산구 한남동 726-1			
주소	서울 용산구 한남동 726-1 나머지 주소: 럭키빌딩 101호			

8. 회원 가입을 제대로 마쳤으면 로그인창으로 이동하여 로그인을 클릭합니다.

회원 로그인 청	F	
아이디	lee	
비밀번호	[]	
비밀번호		
로그인 초기화		
아이디 찾기   비밀	번호 찾기   회원가입   고	고객 센터

#### • 31.7.1 장바구니 테이블 생성








9. 다음은 실행 결과입니다. 로그인 후 상품 상세 페이지에서 장바구니를 클릭합니다.



10. 장바구니에 없는 상품이라면 장바구니에 추가됩니다.



11. 반면에 이미 장바구니에 추가된 상품이면 "이미 카트에 등록된 상품입니다."라는 알림창이 나타납니다.




7. 화면 상단 메뉴의 장바구니를 클릭해도 장바구니에 담긴 상품 목록을 볼 수 있습니다





### 31.8 주문 기능 구현하기

#### • 31.8.1 주문 정보 저장 테이블 생성하기



### 31.8 주문 기능 구현하기



```
src/main/resources
                                         Java Resources
> III mybatis

✓ 

src/main/java

∨ 由 tiles

✓ III com.bookshop01

     x tiles admin goods.xml
                                           > III admin
     x tiles admin member.xml
                                            > I cart
                                           > III common
     x tiles admin order xml
                                            > I goods
     x tiles cart.xml
                                            > # main
     x tiles goods.xml
                                           > III member
     x tiles main.xml
                                            > III mypage
     x tiles member.xml

→ I order

     x tiles_mypage.xml

→ ♣ controller

     x tiles order.xml
                                                 > 17 OrderController.iava
                                                 > [ ] OrderControllerImpl.iava

√ I dao

                                                 OrderDAO.iava
                                                 > II) OrderDAOImpl.iava

✓ /# service.

                                                 > If OrderService, lava
                                                 > [] OrderServiceImpl.java
                                                 > D OrderVO.java
```

## 31.8 주문 기능 구현하기

#### 14. 다음은 실행 결과입니다. 상품 상세 페이지에서 구매하기를 클릭합니다.



15. 만약 로그인 상태가 아닐 경우 로그인창으로 이동하여 로그인을 클릭합니다.

아이디	lee	
비밀번호	···	

16. 로그인 후 다시 주문 페이지로 이동하여 배송지 정보를 입력합니다.

1.주문확인						
	주문상품명	수량	주문금액	배송비	예상적립금	주문금액합계
Java	초보자를 위한 자바프로그래밍	1개	30000원 (10% 할민)	0원	1500원	30000원
.배송지 정			Al oluli A	_11		
배송방법	***	●일반택배 ○편의점택배 ○해외배송				
배송지 선택	<ul><li>●기본배송지 ⊝새로입력</li></ul>	6	화근배송지	이름 이병승 ##드표 010-2222-3333		
받으실 분	이병숭				메일 lee@tes	
휴대폰번호	010 ▼ - 2222 - 3	1333				
유선전화(선 택)	02 🔻 - 1111	2222				
주소	13547 우편번호검색 지번 주소: 경기 성남시 분당구 고기로 25 (동 도로명 주소: 경기 성남시 분당구 동원동 79-1 나머지 주소:	원동)				

#### 17. 결제 정보를 입력한 후 결제하기를 클릭합니다.



#### 18. 주문 완료 결과 페이지가 나타납니다.

5문번호	주문상품명	수량	주문금액	朝沙田	예상적립금	주문금액합계
Java	조보자를 위한 자바프로그래밍 -	1개	30000원 (10% 할인)	0원	1500원	30000월
.배송지 정.	<b>보</b> 일반택배			주문	고격	
	이병습			018	이병승 # 010-2222	2222
반이신 부						
	010-2222-3333				일 lee@test	.com,non
휴대폰번호 유선전화(선						com,non
휴대폰번호 유선전화(선 택)	010-2222-3333	교기로 원동	25 (동원동) 79-1]			.com,non
받으실 분 휴대폰변호 유선전화(선 택) 주소 배송 메시지	010-2222-3333 02-1111-2222 우편번호:13847 도로명 주소:경기 성남시 분당구: [지번 주소:경기 성남시 분당구 동	교기로	. 25 (동원동) 79-1]			.com,non

 다음은 실행 결과 화면입니다. 장바구니 페이지에서 주문할 상품을 선택한 후 주문 수량을 입력하고 주문하기를 클릭합니다.



#### 4. 주문확인 페이지에는 선택한 주문 상품만 표시됩니다.

1.주문확인						
	주문상품명	수량	주분금백	배송비	예상적립금	주문금액합계
모두의	모두의 답러닝	1개	21600원 (10% 할민)	0원	1500원	21600원
DISTRICTION OF THE PROPERTY OF	마인크래프트 무작정 따라하기	37#	12000원 (10% 할만)	0원	4500원	36000원
2.배송지 정	보					
배송방법	●일반택배 ⊙편의점택배	0	)해외배송	. 4	문고객	
배송지 선택	<ul><li>●기본배송지 ○새로입력</li></ul>	0	)최근배송지		I를 이병승 드폰 010-222	2222
받으실 분	이병송				[매일 lee@tes	
휴대폰변호	010 🔻 - 2222 - 3	333				
유선전화(선 택)	02 🔻 - 1111 - 2	222				
	13547 우펴버호검색					



```
> IP MyPageController.java
MyPageControllerimpl.java
> MyPageDAO.java
> // MyPageDAOImpl.java
MyPageService.java
MyPageServiceImpl.java
```

```
views
> A admin
> @ cart
> > common
> > goods
> 😂 main
> 5 member

→ > mypage
    listMyOrderHistory.jsp
    myDetailinfo.jsp
    myOrderDetail.jsp
    myPageMain.jsp
  - order
```

7. 다음은 실행 결과입니다. 상단 메뉴의 마이페이지를 클릭합니다.

로그아웃	마이페이지	장바구니	주문배송	고객센터	관리자
					검색

8. 마이페이지 왼쪽 메뉴와 주문 상품 목록이 표시됩니다.

주문내역/배송 조회 반품/교환 신청 및 조립	주문변호	주문일자	주문상품	주문상태	주문취소
취소 주문 내역	91	2018-10-19 17:04:07.0	초보자를 위한자바프로그래밍/1개	배송준비중	주문취소
제금 계산서	90	2018-18-19 16:57:18.0	지바 배우기/1개	배송준비중	주문취소
정보내역 회위정보관리	89	2018-10-19 13:07:11.0	자바배우기/1개 주문당 상품(	이 한꺼번에 표시된	나다.
되면정보면대 나의 주소록 개인정보 동의내역	88	2018-10-19 12:57:19.0	자바스크럼트 배우기/1개 리역트 배우기/1개 자바 배우기/1개	배송준비중	주문취소
회원탈퇴	87	2018-10-19 12:55:53.0	자바 배우기/1개	배송준비중	주문취소
N Piÿ 11월 이벤트	86	2018-10-19 12:52:19.0	리역트 배우기/1개 초보자를 위한자바프로그래밍/1개	배송준비중	주문취소
11월이도 포인트 더불!! 무조건 2% 적립!	85	2018-10-19 12:51:45.0	리역트 배우기/1개	배송준비중	주문취소
간편결제 이용시 최대 4천원 적립	84	2018-10-19 12:50:26.0	지바 배우기/1개	배송준비중	주문취소
	83	2018-18-19 12:13:51.0	지바 배우기/2개	배송준비중	주문취소
B지사항	82	2018-10-18 20:46:14.0	자바 배우기/1개	배송준비중	주문취소

9. 현재 '배송준비중'인 상품에 한해 주문취소를 클릭하면 주문을 취소할 수 있습니다

주문번호	주문일자	주문상품	주문상태	주문취소
93	2018-10-23 17:07:46.0	모두의 덥러닝/1개	배송준비중	주문취소
92	2018-10-23 17:05:29.0	초보자를 위한 자바프로그래밍/1개	주문취소	주문취소

4. 실행 결과 페이지의 왼쪽 메뉴에서 회원정보관리를 클릭하면 회원 상세 정보에서 회원의 유선 전화 번호와 휴대폰 번호를 확인할 수 있습니다.

주문내역	내 상세 정보		
주문내역/배송 조회	아이디	lee	
반품/교환 신청 및 조회	비밀번호	****	수정하기
취소 주문 내역 세급 계산서	이름	이병승	
경보내역	성별	⊙ 여성 ●남성	수정하기
회원정보관리	법정생년월 일	[1982 ▼ 년 6 ▼ 월 10 ▼ 일 ●양력 응음력	수청하기
내의 수소목 개인정보 통의내역	전화변호	02 🔻 - 2222   - 3333	수정하기
회원당회 I Pay 11월 이벤트	휴대폰번호	010 ▼ -  5555	수정하기
기월에도 포인트 더렇!! 무조건 2% 적립!	이메일 (e-mail)	[ee @ test.com 직접임력 ▼ □ 쇼핑몰에서 발송하는 e-mail을 수신합니다.	수정하기
간편결제이용시 최대 4천원 적립!		04417 의면번호검색 지번 주소: 서울 용산구 다산로 8-12 (한남동)	]
구지사항	주소	도로명 주소:	수정하기
자사한입니다. 1 자사한입니다. 2 자사한입니다. 3 자사한입니다. 4		서울 용산구 한남동 726-180 나머지 주소: 릭키빌딩 101호	

#### • 쇼핑몰 주요 관리자 기능

기능	세부 기능
상품관리	상품정보등록
	상품정보조회
	상품정보수정
	상품정보삭제
주문관리	주문조회
	주문수정
	주문취소
회원 관리	회원정보조회
	회원정보수정
	회원정보삭제(회원탈퇴)

#### • 31.10.1 상품 정보 등록하기

#### 상품 테이블의 논리적 구조



#### 상품 테이블의 물리적 구조



```
▼ ● src/main/resources
▼ ⊞ mybatis
▼ ⊕ mappers
☑ admin_gends.xml
☑ admin_member.xml
☑ cart.xml
☑ goods.xml
☑ mypage.xml
☑ mypage.xml
☑ order.xml
≥ ⊕ admin_sedes.sml
☑ mypage.xml
☑ mypage.xml
☑ the stellar order.xml
⇒ ⊕ models
⇒ ∰ tiles
```

```
✓ 

Src/main/java

✓ A controller

          > JP AdminGoodsController.java
          > List AdminGoodsControllerimpl.java
        ∨ # dao
          > IP AdminGoodsDAO.java
          > 58 AdminGoodsDAOImpl.iava
        > JA AdminGoodsService.java
          5 AdminGoodsServiceImpl.iava
      > # member
      > # order
    > A cart

✓ Æ common

      ∨ # base
        > DA BaseController.iava
      > Æ file
```



7. 실행 결과를 볼까요? admin으로 로그인하여 상단의 관리자를 클릭한 후 상품 등록하기를 클릭합니다.

			로그이	옷   마이페이지   장비	구나   주문배송   교회	핵센터 <u>관리자</u> 검색
상품 조회		당일 20	1주 2주 조희 일 ~ 2018	1개월 2개월 3개월		1
상품변호	상품이름	저자	출판사	상품가격	입고일자	충판일
			조회된 상품이 없	습니다.		
		1	234567891	0 next		
상품등록하기 상품 등록하기						

8. 새상품 등록창에서 상품정보 탭을 클릭한 후 상품 정보를 입력합니다. 입력 시 '제품종류'를신간으로 설정하고 진행합니다. 또한 상품목차, 상품저자소개, 상품소개, 출판사 상품 평가, 추천사 탭을 각각 클릭해 해당하는 정보를 인력합니다.

분류	컴퓨터와 인터 자바월을 다루는	1.		
	자바월을 다루는			
E		기술		
	이병승			
사	한국 출판사			
정가	30000			
판매가격	27000			
구매 포인트	2000			
출판일	2018-10-20			
총 페이지수	1000			
I COMPANY	2323222323			
배송비	2000			
도착 예정일	2018-10-22			
종류	신간 ▼			

 이번에는 상품이미지 탭을 클릭한 후 파일 추가를 클릭하여 원하는 만큼 이미지 파일을 첨부하고 상품 등록하기를 클릭합니다. 단, 첫 번째 이미지 파일에는 반드시 메인 이미지를 첨부해 업로드해야 합니다.

상품정보	상품목차	상품저자소개	상품소계	출판사 상품 평가	추천사	상품이미지
미지파일	첨부 파일 추기	파일선택 main		41		
		파일선택 good 파일선택 good				
		HELT GOOD	Gottai _ inage	- 199		
			상품 등	—nonest i		

10. 이제 메인 화면의 새로 출판된 책 항목에 새 상품이 진열되어 있는 것을 확인할 수 있습니다



5. 다음은 실행 결과입니다. 왼쪽의 상품관리를 클릭하고 '상품이름' 목록에서 원하는 상품이름을 클릭합니다. 여기서는 초보자를 위한 자바프로그래밍을 클릭합니다



6. 상품정가를 35000원으로, 상품판매가격을 32000원으로 수정한 후 각각 수정반영을 클릭합니다.

상품정보	상품목차	상품저자소개	상품소개	출판사 상품 평가	추천사	상품이미지
상품분류		컴퓨터와 인터넷	į <b>v</b>			수정반
상품이름		조보자를 위한 기	아바프로그래밍			수정반
저자		이병승				수정반
출판사		인포북				수정반
상품정가		35000				수정반
상품판매기	격	32000				수정반
상품 구매 :	포인트	777				수정반
상품출판일		2018-10-18				수정반
상품 총 페	이지수	7777				수정반
ISBN		7777				수정반
상품 배송비	ľ:	7777				수정반
상품 도착 (	계정일	2018-10-18				수정반
상품종류		베스트셀러 *				수정반

 상품이미지 탭을 클릭합니다. 파일 선택을 클릭해 수정하고자 하는 이미지 파일을 첨부한 후 수정을 클릭합니다. 여기서는 상세 이미지1을 수정해 보겠습니다



#### 9. 해당 상품의 상세 페이지를 보면 수정된 이미지가 나타납니다.



배송 상태	설명
매하성대	ja 10
delivery_prepared	배송 준비 중
delivering	배송 중
finished_delivering	배송 완료
cancel_order	주문 취소
returning_goods	반품







 관리자 ID로 로그인하여 왼쪽 메뉴에 있는 주문관리를 클릭합니다. 그러면 현재 주문 상품의 목록과 배송 상태가 표시됩니다.



9. 배송상태의 셀렉트 박스를 눌러 배송중으로 변경한 다음 배송수정을 클릭하면 상품의 배송 상태가 '배송중'으로 변경됩니다

배송상태의 셀렉트 박스를 눌러 배송중으로 수정



배소사태가 '배소주' ㅇㄹ 벼겨

주문번호	주문일자	주문내역	배송상태	배송수정
93	2018-10-23 17:07:46.0	주문자:이병습 주문자 변화변호:010-2222-3333 수영자:0병습 수영자 변화변호:010-2222-3333 주문상품영(수당):모두의 답러당(1)	배송중 7	배송수정
92	2018-10-23 17:05:29.0	주문자: 이명승 주문자: 번화면호: 010-2222-3333 수령자: 번화면호: 010-2222-3333 수영자: 번화면호: 010-2222-3333 주문상총명(수당): 초보자를 위한 자비프로그래밍(1)	주문취소 ▼	배송수정

10. 또한 주문상세 화면에서도 배송상태를 주문할 수 있습니다. 마찬가지로 셀렉트 박스를 눌러 배송중으로 변경한 뒤 '배송수정'을 클릭해서 배송 상태를 변경할 수도 있습니다.

.결제정보		
결제방법	신용카드 카드사·삼성 합부개월수:일시물	
결제카드	삼성	
할부기간	일시물	

11. 주문자 ID로 로그인한 후 '마이페이지'에서 주문 상태를 확인해 보면 '배송중'으로 표시됩니다.

최근주문내역 <sub>대리가</sub>					
주문번호	주문일자	주문상품	주문상태	주문취소	
93	2018-10-23 17:07:46.0	모두의 답러당/1개	배송중	주문취소	
92	2018-10-23 17:05:29.0	초보자를 위한 자바프로그래밍/1개	주문취소	주문취소	