Sécurité / limites du support fictif

ÉQUIPEMENT FICTIF - relecture humaine en attente

Cette fiche décrit des catégories de risques pour l'analyse d'un dossier pédagogique P-DEMO-01. Elle ne constitue pas une analyse de risques d'une machine réelle, une consigne de consignation ou une autorisation d'intervention.



Figure pompe_demo_006_f01 - Cartes de repérage des catégories ; aucune signalisation normalisée.

Tableau pompe_demo_006_t02 - Catégories de risques et informations à établir.

Catégorie	Question documentaire	Information non établie
Énergie	Une source établit-elle les énergies présentes ?	Données électriques, isolement et état réel
Pression	Le fluide et ses conditions sont-ils documentés ?	Pression, température, compatibilité
Rotation	Le dessin représente-t-il une pièce mobile ?	Protection et immobilisation réelles
Fuite	L'observation est-elle sourcée et contextualisée ?	État physique, origine et gravité
Mauvaise identification	Les références concernent-elles P-DEMO-01 ?	Applicabilité à une pompe industrielle réelle

Sécurité / informations et réponses prudentes

ÉQUIPEMENT FICTIF - relecture humaine en attente

1. Tableau pompe_demo_006_t01 - Erreurs de lecture à éviter

Erreur possible	Conséquence documentaire	Réponse attendue
Confondre 104 et 102	Attribuer au joint le rôle de la roue	Revenir à pompe_demo_004 p.2
Déduire un débit du schéma	Inventer une caractéristique	Indiquer : débit non spécifié
Présenter le dessin comme une photo	Inventer une observation de terrain	Nommer explicitement l'illustration
Reprendre une consigne d'un autre modèle	Mélanger des équipements	Demander la bonne référence
Transformer une hypothèse en diagnostic	Afficher un résultat non établi	Séparer preuve et hypothèse

2. Informations nécessaires pour un cas réel

Un cas réel demanderait les références exactes de l'équipement, les documents applicables, les conditions du site et les procédures de sécurité validées par les personnes habilitées. Ce corpus fictif ne fournit pas ces éléments et ne doit pas être utilisé pour conduire une intervention.

3. Traçabilité et état

Références : pompe_demo_004 p.1-2, pompe_demo_005 p.1-2, pompe_demo_007 p.1 et pompe_demo_008. Les versions individuelles figurent dans corpus/inventaire.csv. Relecture humaine en attente. Création synthétique assistée par Codex le 2026-11-01 ; licence non attribuée, aucune approbation humaine enregistrée.