



**CyberScan**  
Security Audit Platform

## exop.bct.gov.tn — Rapport de sécurité CyberScan

### ■ Informations générales

| Information                | Valeur             |
|----------------------------|--------------------|
| Date et heure du scan      | 28/07/2026 à 14:30 |
| Identifiant unique du scan | 135                |
| Client                     | chaima             |

**NIVEAU DE RISQUE : FAIBLE**  
Score IA : 0.0/10 — Score sécurité : 10.0/10

Document confidentiel — Usage interne uniquement

# Sommaire

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Synthèse analytique       | 3  |
| 2. Méthodologie              | 3  |
| 3. Inventaire technique      | 3  |
| 4. Indicateurs et analyse IA | 4  |
| 5. Fiches vulnérabilité      | 9  |
| 6. Conclusion                | 10 |

## 1. Synthèse analytique

Analyse de exop.bct.gov.tn : Score IA 0.0/10 (Faible); 0 vulnérabilité(s); 0 critique(s), 0 élevée(s), 0 moyenne(s), 0 faible(s); 0 CVE; 1 port(s) ouvert(s) et 1 service(s); 10 technologie(s); 5 outil(s) avec résultats; 4 version(s) TLS et 43 suite(s) de chiffrement; certificat valide.

| Mesure                | Valeur réelle |
|-----------------------|---------------|
| Vulnérabilités        | 0             |
| CVE                   | 0             |
| Critiques             | 0             |
| Élevées               | 0             |
| Moyennes              | 0             |
| Faibles               | 0             |
| Ports / services      | 1 / 1         |
| Technologies / outils | 10 / 5        |

## 2. Méthodologie

**SSLScan** — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.

**Nmap** — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.

**OpenSSL** — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.

**WhatWeb** — Identification des technologies et versions web.

**NVD** — Corrélation des produits versionnés avec les CVE du NIST.

## 3. Inventaire technique

### Technologies détectées

| Technologie               | Version | Détails observés                                                |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Cookies                   | —       | cookiesession1                                                  |
| Country                   | —       | TUNISIA                                                         |
| HttpOnly                  | —       | cookiesession1                                                  |
| IP                        | —       | 197.14.55.251                                                   |
| RedirectLocation          | —       | http://exop.bct.gov.tn/lp/, https://exop.bct.gov.tn:443/lp/     |
| Strict-Transport-Security | —       | max-age=15552000                                                |
| Title                     | —       | 302 Moved Temporarily, Object moved permanently, Exop   Accueil |
| UncommonHeaders           | —       | x-oracle-dms-ecid,x-oracle-dms-rid                              |
| HTML5                     | —       | —                                                               |
| Script                    | —       | application/json                                                |

Ports exposés

| Port    | État | Service | Détails Nmap      |
|---------|------|---------|-------------------|
| 443/tcp | open | https   | ssl-enum-ciphers: |

4. Indicateurs et analyse IA

Vue d'ensemble

|                                 |                                              |                                        |                                         |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>IA</b><br>0.0/10<br>Score IA | <b>S</b><br>100/100<br>Score sécurité dérivé | <b>!</b><br>Faible<br>Niveau de risque | <b>V</b><br>0<br>Constats prioritaires  | <b>C</b><br>0<br>Critiques     |
| <b>E</b><br>0<br>Élevées        | <b>M</b><br>0<br>Moyennes                    | <b>F</b><br>0<br>Faibles               | <b>CVE</b><br>0<br>CVE détectées        | <b>P</b><br>1<br>Ports ouverts |
| <b>SV</b><br>1<br>Services      | <b>T</b><br>10<br>Technologies               | <b>O</b><br>5<br>Outils avec résultats | <b>D</b><br>25 min 35 s<br>Durée totale |                                |

|                           |                                                        |                   |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Niveau de risque          | Faible                                                 | Actions critiques | 0           |
| Constats prioritaires     | 0                                                      | Durée             | 25 min 35 s |
| Recommandation principale | Maintenir les contrôles et programmer un nouveau scan. |                   |             |

Répartition par sévérité

Aucune vulnérabilité significative détectée

Jauge du score de risque IA



Faible — maintenir les contrôles et la surveillance périodique.

## Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

| Version TLS | Statut    | Sécurité   | Indicateur | Recommandation      |
|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| TLS 1.0     | Désactivé | Conforme   | OK         | Maintenir désactivé |
| TLS 1.1     | Désactivé | Conforme   | OK         | Maintenir désactivé |
| TLS 1.2     | Activé    | Recommandé | OK         | Maintenir activé    |
| TLS 1.3     | Activé    | Optimal    | OK         | Maintenir activé    |

## Certificat SSL observé

| Propriété               | Valeur observée           |
|-------------------------|---------------------------|
| Statut                  | Valide                    |
| Sujet                   | *.bct.gov.tn              |
| Émetteur                | GeoTrust TLS RSA CA G1    |
| Valide à partir du      | 2025-09-18T00:00:00+00:00 |
| Expire le               | 2026-09-22T23:59:59+00:00 |
| Noms alternatifs        | *.bct.gov.tn              |
| Algorithme de signature | sha256WithRSAEncryption   |
| Taille de clé           | 2048                      |

## Cipher Suites acceptées par SSLScan

| Protocole | Cipher Suite                 | Bits | Préférence |
|-----------|------------------------------|------|------------|
| TLSv1.3   | TLS_AES_256_GCM_SHA384       | 256  | preferred  |
| TLSv1.3   | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | 256  | accepted   |
| TLSv1.3   | TLS_AES_128_GCM_SHA256       | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384  | 256  | preferred  |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305  | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305    | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-CCM           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384     | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256  | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256    | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-CCM           | 128  | accepted   |

| Protocole | Cipher Suite                 | Bits | Préférence |
|-----------|------------------------------|------|------------|
| TLSv1.2   | ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256     | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-SHA384      | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-SHA256        | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384 | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-SHA256      | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-SHA256        | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-SHA         | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-SHA           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA      | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-SHA         | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-SHA           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA      | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-GCM-SHA384            | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-CCM                   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ARIA256-GCM-SHA384           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-GCM-SHA256            | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-CCM                   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ARIA128-GCM-SHA256           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-SHA256                | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA256-SHA256           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-SHA256                | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA128-SHA256           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-SHA                   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA256-SHA              | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-SHA                   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA128-SHA              | 128  | accepted   |

Protocoles SSL/TLS testés

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| TLSv1.0 (disabled) | <div></div> | 1 |
| TLSv1.1 (disabled) | <div></div> | 1 |
| TLSv1.2 (secure)   | <div></div> | 1 |
| TLSv1.3 (secure)   | <div></div> | 1 |

Ports ouverts

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 443/tcp https | <div></div> | 1 |
|---------------|-------------|---|

Services détectés

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| https | <div></div> | 1 |
|-------|-------------|---|

Statistiques techniques calculées

| Statistique            | Valeur                           | Statistique           | Valeur      |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Adresse IP             | 197.14.55.251                    | Certificats expirés   | 0           |
| Domaine                | exop.bct.gov.tn                  | Protocoles TLS testés | 4           |
| Hébergeur              | ATI - Agence Tunisienne Internet | Cipher Suites testées | 43          |
| ASN                    | AS37693                          | Constats prioritaires | 0           |
| Technologies détectées | 10                               | CVE                   | 0           |
| Ports ouverts          | 1                                | Outils avec résultats | 5           |
| Services détectés      | 1                                | Temps total du scan   | 25 min 35 s |
| Certificats analysés   | 1                                |                       |             |

Analyse IA

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Score et niveau       | 0.0/10 — Faible                                  |
| Répartition observée  | Critiques 0   Élevées 0   Moyennes 0   Faibles 0 |
| Constats prioritaires | Aucun constat significatif extrait               |
| Sources des preuves   | Aucune source de vulnérabilité                   |



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Priorité globale | P3 — Planifiée |
|------------------|----------------|

Posture de sécurité

| Domaine de sécurité | Score | Posture                |
|---------------------|-------|------------------------|
| TLS Security        | 50 %  | <div><div></div></div> |
| SSL Certificate     | 100 % | <div><div></div></div> |

Bonnes pratiques et conformité

| Élément        | État actuel | Bonne pratique       | Statut |
|----------------|-------------|----------------------|--------|
| TLS 1.0        | Désactivé   | Désactivé            | OK     |
| TLS 1.1        | Désactivé   | Désactivé            | OK     |
| TLS 1.2        | Activé      | Activé               | OK     |
| TLS 1.3        | Activé      | Activé               | OK     |
| Certificat SSL | Conforme    | Valide et non expiré | OK     |

5. Fiches vulnérabilité

■ Plan de correction

| Priorité | Identifiant / composant | Action corrective                               |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| —        | Aucun constat           | Aucune action corrective déduite des résultats. |

■ Annexe CVE

| CVE ID | CVSS | Produit concerné | Description enregistrée              | Lien NVD |
|--------|------|------------------|--------------------------------------|----------|
| —      | —    | —                | Aucune CVE enregistrée dans ce scan. | —        |

## 6. Conclusion

Le scan de `exop.bct.gov.tn` établit un risque faible (0.0/10) sans vulnérabilité significative extraite des résultats disponibles.



Document généré et certifié automatiquement  
par la plateforme CyberScan.