



**CyberScan**  
Security Audit Platform

# google.com — Procédure de Résolution des Vulnérabilités

## ■ Informations générales

| Information                | Valeur             |
|----------------------------|--------------------|
| Date et heure du scan      | 27/07/2026 à 12:17 |
| Identifiant unique du scan | 129                |
| Client                     | chaima             |

**NIVEAU DE RISQUE : CRITIQUE**  
Score de risque IA : 8.6/10 — Score sécurité : 1.4/10

Le score sécurité est l'inverse du score de risque : plus il est bas, plus le niveau de vulnérabilité est élevé.

Document confidentiel — Usage interne uniquement

# Sommaire

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. Situation actuelle     | 3  |
| 2. Méthodologie           | 3  |
| 3. Inventaire technique   | 3  |
| 4. Indicateurs graphiques | 3  |
| 5. Fiches vulnérabilité   | 7  |
| 6. Conclusion             | 10 |

## 1. Situation actuelle

L'audit de google.com a identifié 4 vulnérabilité(s) significative(s). OS/versions détectés : Country (UNITED STATES), HTTPServer (gws), IP (142.251.209.78, 142.251.153.119), RedirectLocation (https://www.google.com/), Title (301 Moved, Google), UncommonHeaders (content-security-policy-report-only,alt-svc, content-security-policy-report-only,accept-ch,alt-svc), X-Frame-Options (SAMEORIGIN), X-XSS-Protection (0), Cookies (AEC, NID), HTML5, HttpOnly (AEC, NID), Script.

## 2. Méthodologie

**SSLScan** — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.

**Nmap** — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.

**OpenSSL** — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.

**WhatWeb** — Identification des technologies et versions web.

**OWASP ZAP** — Analyse dynamique des contrôles de sécurité HTTP.

**NVD** — Corrélation des produits versionnés avec les CVE du NIST.

## 3. Inventaire technique

### Technologies détectées

| Technologie      | Version | Détails                                                                                               |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Country          | —       | UNITED STATES                                                                                         |
| HTTPServer       | —       | gws                                                                                                   |
| IP               | —       | 142.251.209.78, 142.251.153.119                                                                       |
| RedirectLocation | —       | https://www.google.com/                                                                               |
| Title            | —       | 301 Moved, Google                                                                                     |
| UncommonHeaders  | —       | content-security-policy-report-only,alt-svc,<br>content-security-policy-report-only,accept-ch,alt-svc |
| X-Frame-Options  | —       | SAMEORIGIN                                                                                            |
| X-XSS-Protection | —       | 0                                                                                                     |
| Cookies          | —       | AEC, NID, __Secure-STRP                                                                               |
| HTML5            | —       | —                                                                                                     |
| HttpOnly         | —       | AEC, NID                                                                                              |
| Script           | —       | —                                                                                                     |

### Ports exposés


| Port    | État | Service | Classification |
|---------|------|---------|----------------|
| 443/tcp | open | https   | Standard       |

## 4. Indicateurs graphiques

Vue d'ensemble

|                          |                                      |                                   |                                     |                         |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| IA<br>8.6/10<br>Score IA | S<br>14/100<br>Score sécurité dérivé | !<br>Critique<br>Niveau de risque | V<br>4<br>Constats prioritaires     | C<br>0<br>Critiques     |
| E<br>2<br>Élevées        | M<br>2<br>Moyennes                   | F<br>0<br>Faibles                 | CVE<br>2<br>CVE détectées           | P<br>1<br>Ports ouverts |
| SV<br>1<br>Services      | T<br>12<br>Technologies              | O<br>6<br>Outils avec résultats   | D<br>Non disponible<br>Durée totale |                         |

|                           |                                                               |                   |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Niveau de risque          | Critique                                                      | Actions critiques | 2              |
| Constats prioritaires     | 4                                                             | Durée             | Non disponible |
| Recommandation principale | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3. |                   |                |



Jauge du score de risque IA



Élevé — engager rapidement les actions P1 et vérifier les actifs exposés.

## Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

| Version TLS | Statut | Sécurité   | Indicateur | Recommandation   |
|-------------|--------|------------|------------|------------------|
| TLS 1.0     | Activé | Obsolète   | X          | Désactiver       |
| TLS 1.1     | Activé | Obsolète   | X          | Désactiver       |
| TLS 1.2     | Activé | Recommandé | OK         | Maintenir activé |
| TLS 1.3     | Activé | Optimal    | OK         | Maintenir activé |

### Protocoles SSL/TLS testés

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| TLShv1.0 (vulnerable) | <div></div> | 1 |
| TLShv1.1 (obsolete)   | <div></div> | 1 |
| TLShv1.2 (secure)     | <div></div> | 1 |
| TLShv1.3 (secure)     | <div></div> | 1 |

### Ports ouverts

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 443/tcp https | <div></div> | 1 |
|---------------|-------------|---|

### Services détectés

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| https | <div></div> | 1 |
|-------|-------------|---|

## Synthèse analytique

| Statistique            | Valeur         | Statistique           | Valeur         |
|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Adresse IP             | Non disponible | Certificats expirés   | Non disponible |
| Domaine                | google.com     | Protocoles TLS testés | 4              |
| Hébergeur              | Non disponible | Cipher Suites testées | Non disponible |
| ASN                    | Non disponible | Constats prioritaires | 4              |
| Serveur Web            | Non disponible | CVE                   | 2              |
| Technologies détectées | 12             | CWE                   | Non disponible |
| Ports ouverts          | 1              | Outils avec résultats | 6              |
| Services détectés      | 1              | Temps total du scan   | Non disponible |
| Certificats analysés   | Non disponible | Non disponible        | Non disponible |

## Analyse IA

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé des risques            | Élevé — engager rapidement les actions P1 et vérifier les actifs exposés.                         |
| Vulnérabilités prioritaires   | TLSv1.0 / TLSv1.1, Suites de chiffrement faibles (3DES/RC4)                                       |
| Causes probables              | Configuration                                                                                     |
| Conséquences possibles        | Compromission, interruption de service ou exposition de données possibles selon l'actif concerné. |
| Priorité de correction        | P1 — immédiate                                                                                    |
| Gain estimé après remédiation | Non disponible                                                                                    |
| Recommandation principale     | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.                                     |

## Posture de sécurité

| Domaine de sécurité      | Score          | Posture                |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| TLS Security             | 50 %           | <div><div></div></div> |
| SSL Certificate          | Non disponible | Non disponible         |
| Web Server Configuration | Non disponible | Non disponible         |
| HTTP Security Headers    | Non disponible | Non disponible         |
| Technologies Web         | Non disponible | Non disponible         |
| Vulnérabilités           | Non disponible | Non disponible         |
| Conformité               | Non disponible | Non disponible         |

## Bonnes pratiques et conformité

| Élément        | État actuel    | Bonne pratique            | Statut |
|----------------|----------------|---------------------------|--------|
| TLS 1.0        | Activé         | Désactivé                 | X      |
| TLS 1.1        | Activé         | Désactivé                 | X      |
| TLS 1.2        | Activé         | Activé                    | OK     |
| TLS 1.3        | Activé         | Activé                    | OK     |
| Certificat SSL | Non disponible | Valide et non expiré      | —      |
| En-têtes HTTP  | Non disponible | Contrôles requis présents | —      |

| Référentiel  | Niveau         | Indicateur |
|--------------|----------------|------------|
| OWASP Top 10 | Non disponible | —          |
| NIST CSF     | Non disponible | —          |
| ISO 27001    | Non disponible | —          |
| PCI DSS      | Non disponible | —          |
| ANSSI        | Non disponible | —          |

## 5. Fiches vulnérabilité

### Vuln\_001

| Libellé                   | Valeur                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant               | Vuln_001                                                                                                           |
| Composant vulnérable      | TLSv1.0 / TLSv1.1                                                                                                  |
| Preuve d'audit            | TLSv1.0 enabled<br>TLSv1.1 enabled<br>TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed<br>TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed |
| Type                      | Configuration                                                                                                      |
| Actif impacté             | google.com                                                                                                         |
| Score CVSS                | 7.5                                                                                                                |
| Niveau de criticité       | Élevé                                                                                                              |
| Recommandation            | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.                                                      |
| Priorité de mise en œuvre | Immédiate                                                                                                          |

### Vuln\_002

| Libellé                   | Valeur                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant               | Vuln_002                                                                                                                                                                      |
| Composant vulnérable      | Suites de chiffrement faibles (3DES/RC4)                                                                                                                                      |
| Preuve d'audit            | Accepted TLSv1.2 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA<br>Accepted TLSv1.1 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA<br>Accepted TLSv1.0 112 bits TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA |
| Type                      | Configuration                                                                                                                                                                 |
| Actif impacté             | google.com                                                                                                                                                                    |
| Score CVSS                | 7.5                                                                                                                                                                           |
| Niveau de criticité       | Élevé                                                                                                                                                                         |
| Recommandation            | Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.                                                                                                       |
| Priorité de mise en œuvre | Immédiate                                                                                                                                                                     |

## Vuln\_003

| Libellé                   | Valeur                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant               | Vuln_003                                                                                                                                  |
| Composant vulnérable      | En-tête Content-Security-Policy (CSP) absent                                                                                              |
| Preuve d'audit            | ZAP [Medium] En-tête Content-Security-Policy (CSP) absent<br>URL : <a href="https://google.com">https://google.com</a><br>Occurrences : 1 |
| Type                      | Technique                                                                                                                                 |
| Actif impacté             | <a href="https://google.com">https://google.com</a>                                                                                       |
| Score CVSS                | 5.0                                                                                                                                       |
| Niveau de criticité       | Moyen                                                                                                                                     |
| Recommandation            | Configurer explicitement l'en-tête HTTP Content-Security-Policy sur toutes les réponses.                                                  |
| Priorité de mise en œuvre | Court terme                                                                                                                               |

## Vuln\_004

| Libellé                   | Valeur                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant               | Vuln_004                                                                                                                                 |
| Composant vulnérable      | Attribut Subresource Integrity (SRI) absent                                                                                              |
| Preuve d'audit            | ZAP [Medium] Attribut Subresource Integrity (SRI) absent<br>URL : <a href="https://google.com">https://google.com</a><br>Occurrences : 2 |
| Type                      | Technique                                                                                                                                |
| Actif impacté             | <a href="https://google.com">https://google.com</a>                                                                                      |
| Score CVSS                | 5.0                                                                                                                                      |
| Niveau de criticité       | Moyen                                                                                                                                    |
| Recommandation            | Fournir un attribut integrity valide sur chaque balise script ou link chargée depuis un tiers.                                           |
| Priorité de mise en œuvre | Court terme                                                                                                                              |

## ■ Plan de correction

| Priorité | Élément       | Action corrective                                                                        |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1       | —             | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.                            |
| P1       | CVE-2016-2183 | Retirer 3DES et RC4 de la liste des suites cryptographiques autorisées.                  |
| P2       | —             | Configurer explicitement l'en-tête HTTP Content-Security-Policy sur toutes les réponses. |



| Priorité | Élément | Action corrective                                                                              |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2       | —       | Fournir un attribut integrity valide sur chaque balise script ou link chargée depuis un tiers. |

## ■ Annexe CVE

| CVE / Élément | CVSS | Description                                 |
|---------------|------|---------------------------------------------|
| —             | —    | Aucune autre CVE pertinente après filtrage. |

## 6. Conclusion

Le score sécurité est de 1.4/10, pour un risque critique (8.6/10). Appliquer les actions P1/P2 puis relancer CyberScan.



Document généré et certifié automatiquement  
par la plateforme CyberScan.