



HISTORIQUE DES SCANS



CyberScan
Security Audit Platform

esprit.tn — Rapport de sécurité CyberScan

■ Informations générales

Information	Valeur
Date et heure du scan	30/07/2026 à 13:26
Identifiant unique du scan	159
Client	chaima

Recommandation : Vérifier que l'identifiant, la date et le client correspondent au périmètre audité avant de diffuser le rapport.

NIVEAU DE RISQUE : ÉLEVÉ
Score IA : 8.2/10 — Score sécurité : 1.8/10

Document confidentiel — Usage interne uniquement

Sommaire

1. Synthèse analytique	3
2. Méthodologie	3
3. Inventaire technique	3
4. Indicateurs et analyse IA	4
5. Fiches vulnérabilité	9
6. Conclusion	11

1. Synthèse analytique

Le rapport présente un audit de sécurité du domaine **esprit.tn**, réalisé le **30 juillet 2026 à 13:26**, sous l'identifiant de scan **159**. Le document classe le niveau de risque comme **Élevé**, avec un **score IA de 8,2/10** et un **score de sécurité de 1,8/10**.

Mesure	Valeur réelle
Vulnérabilité élevée	1
Vulnérabilité critique	0
CVE officielle	0
Port ouvert	1
Service détecté	1
Technologies	3
Versions TLS	4
Suites cryptographiques	72
Certificat SSL valide	1

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Le seul port ouvert détecté est le **port 443**, utilisé pour le service **HTTPS**. Cette ouverture est normale pour un site web sécurisé.

2. Méthodologie

SSLScan — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.

Nmap — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.

OpenSSL — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.

WhatWeb — Identification des technologies et versions web.

OWASP ZAP — Analyse dynamique des contrôles de sécurité HTTP.

SSL Labs — Évaluation externe de la configuration TLS.

3. Inventaire technique

Technologies détectées

Technologie	Version	Détails observés
Country	—	TUNISIA
IP	—	196.203.216.18
Title	—	The URL you requested has been blocked

Recommandation : Maintenir un inventaire à jour et corriger ou mettre à niveau toute technologie obsolète ou non nécessaire.

Ports exposés

Port	État	Service	Détails Nmap
443/tcp	open	https	ssl-enum-ciphers:

Recommandation : Limiter les ports ouverts aux seuls services indispensables et contrôler régulièrement leur exposition.

4. Indicateurs et analyse IA

Vue d'ensemble

IA 8.2/10 Score IA	S 18/100 Score sécurité dérivé	! Élevé Niveau de risque	V 1 Constats prioritaires	C 0 Critiques
E 1 Élevées	M 0 Moyennes	F 0 Faibles	CVE 0 CVE détectées	P 1 Ports ouverts
SV 1 Services	T 3 Technologies	O 6 Outils avec résultats	D 2 min 32 s Durée totale	

Recommandation : Traiter en priorité les indicateurs critiques ou élevés et suivre leur évolution après correction.

Niveau de risque	Élevé	Actions critiques	1
Constats prioritaires	1	Durée	2 min 32 s
Recommandation principale	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.		

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

Version TLS	Statut	Sécurité	Indicateur	Recommandation
TLS 1.0	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.1	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.2	Activé	Recommandé	OK	Maintenir activé
TLS 1.3	Désactivé	À améliorer	!	Activer si compatible

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2 ou TLS 1.3.

Certificat SSL observé

Propriété	Valeur observée
Statut	Valide
Sujet	*.esprit.tn
Émetteur	Sectigo Public Server Authentication CA DV R36
Valide à partir du	2025-11-05T00:00:00+00:00
Expire le	2026-12-06T23:59:59+00:00
Noms alternatifs	*.esprit.tn, esprit.tn
Algorithme de signature	sha256WithRSAEncryption
Taille de clé	4096

Recommandation : Surveiller la date d'expiration du certificat et automatiser son renouvellement avant échéance.

Cipher Suites acceptées par SSLScan

Protocole	Cipher Suite	Bits	Préférence
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	256	preferred
TLSv1.2	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES256-CCM	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES128-CCM	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256	128	accepted

Protocole	Cipher Suite	Bits	Préférence
TLSv1.2	DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES256-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES256-SHA256	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	AES256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	AES256-CCM	256	accepted
TLSv1.2	ARIA256-GCM-SHA384	256	accepted
TLSv1.2	AES128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	AES128-CCM	128	accepted
TLSv1.2	ARIA128-GCM-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	AES256-SHA256	256	accepted
TLSv1.2	CAMELLIA256-SHA256	256	accepted
TLSv1.2	AES128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	CAMELLIA128-SHA256	128	accepted
TLSv1.2	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.2	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES256-CCM8	64	accepted
TLSv1.2	DHE-RSA-AES128-CCM8	64	accepted
TLSv1.2	AES256-CCM8	64	accepted
TLSv1.2	AES128-CCM8	64	accepted

Protocole	Cipher Suite	Bits	Préférence
TLSv1.2	TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.2	TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.1	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	preferred
TLSv1.1	DHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	DHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.1	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.1	TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.1	TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.1	TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.0	ECDHE-RSA-AES256-SHA	256	preferred
TLSv1.0	DHE-RSA-AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	ECDHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	DHE-RSA-AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	AES256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	CAMELLIA256-SHA	256	accepted
TLSv1.0	AES128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	CAMELLIA128-SHA	128	accepted
TLSv1.0	TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.0	TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA	128	accepted
TLSv1.0	TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA	128	accepted

Recommandation : Désactiver les suites cryptographiques faibles ou obsolètes et conserver uniquement des algorithmes modernes.

Protocoles SSL/TLS testés

TLSv1.0 (enabled)		1
TLSv1.1 (enabled)		1
TLSv1.2 (secure)		1
TLSv1.3 (disabled)		1

Ports ouverts

443/tcp https		1
---------------	-------------	---

Services détectés

https		1
-------	-------------	---

Statistiques techniques calculées

Statistique	Valeur	Statistique	Valeur
Adresse IP	196.203.216.18	Certificats expirés	0
Domaine	esprit.tn	Protocoles TLS testés	4
Hébergeur	ATI - Agence Tunisienne Internet	Cipher Suites testées	72
ASN	AS2609	Constats prioritaires	1
Technologies détectées	3	CVE	0
Ports ouverts	1	Outils avec résultats	6
Services détectés	1	Temps total du scan	2 min 32 s
Certificats analysés	1		

Recommandation : Comparer ces statistiques entre les scans successifs afin de confirmer la réduction de la surface d'attaque.

Analyse IA

Score et niveau	8.2/10 — Élevé
Répartition observée	Critiques 0 Élevées 1 Moyennes 0 Faibles 0
Constats prioritaires	TLSv1.0 / TLSv1.1

Sources analysées	SSLScan, Nmap, OpenSSL, WhatWeb, OWASP ZAP, SSL Labs
Couverture du scan	Partielle — OWASP ZAP: Rapport ZAP introuvable ou vide (voir logs Django)
Priorité globale	P1 — Immédiate
Recommandation principale	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Posture de sécurité

Domaine de sécurité	Score	Posture
TLS Security	25 %	
SSL Certificate	100 %	

Recommandation : Renforcer en priorité les domaines dont le score est le plus faible, puis mesurer à nouveau leur posture.

Bonnes pratiques et conformité

Élément	État actuel	Bonne pratique	Statut
TLS 1.0	Activé	Désactivé	X
TLS 1.1	Activé	Désactivé	X
TLS 1.2	Activé	Activé	OK
TLS 1.3	Désactivé	Activé	X
Certificat SSL	Conforme	Valide et non expiré	OK

Recommandation : Corriger chaque écart signalé, documenter la configuration cible et vérifier la conformité après déploiement.

5. Fiches vulnérabilité

VULN-001

Champ obligatoire	Valeur issue du constat
Identifiant	VULN-001
Composant	TLSv1.0 / TLSv1.1
Preuve	TLSv1.0 enabled TLSv1.1 enabled TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed
Score CVSS	7.5
Criticité	Élevé
Recommandation	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Champ obligatoire	Valeur issue du constat
Priorité	P1 — Immédiate

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

■ Plan de correction

Priorité	Identifiant / composant	Action corrective
P1 — Immédiate	VULN-001 — TLSv1.0 / TLSv1.1	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.
P2 — Court terme	SCAN-COVERAGE-001 — OWASP ZAP	Relancer OWASP ZAP et intégrer son résultat avant de considérer la couverture du scan comme complète.

Recommandation : Appliquer d'abord les actions P1, documenter les corrections réalisées, puis relancer un scan de validation.

■ Annexe CVE

CVE ID	CVSS	Produit concerné	Description enregistrée	Lien NVD
—	—	—	Aucune CVE enregistrée dans ce scan.	—

Recommandation : Maintenir une veille NVD régulière afin de détecter rapidement toute nouvelle CVE applicable.

6. Conclusion

Selon CyberScan, le niveau de risque élevé vient principalement d'une configuration TLS trop permissive. Le certificat SSL est valide et le service HTTPS fonctionne correctement, mais le serveur accepterait encore des protocoles et des algorithmes anciens.



Document généré et certifié automatiquement
par la plateforme CyberScan.